

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: POELZ 19A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): POELZ 19A
 Messstellen-Nr. im LGD: 6104
 Objektkennzahl: 1131 5934 00014
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Hof
 Ostwert: 670266,20
 Nordwert: 5551770,49
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 290,13
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,07

Abflussjahre: 1938 bis 2025
 Ausgabedatum: 12.04.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1938			288,96	288,96	288,95	288,86	288,84	288,82	288,80	288,79	288,76	288,77	288,93	288,80	17.01.1938	289,03	288,85	08.08.1938	288,71	0,32	-
1939	288,79	288,84	289,15	288,93	289,01	288,93	288,88	288,87	288,83	288,79	288,81	288,86	288,94	288,84	16.01.1939	289,81	288,89	07.08.1939	288,78	1,03	geprüft / QS
1940	289,23	288,98	288,90	288,88	289,13	288,99	288,88	288,85	288,96	288,95	289,05	289,01	289,02	288,95	20.11.1939	289,38	288,98	01.07.1940	288,83	0,55	geprüft / QS
1941	289,07	289,01	289,12	289,27	289,42	289,14	288,99	289,07	288,89	288,93	288,92	289,04	289,17	288,97	03.03.1941	290,13	289,07	29.09.1941	288,87	1,26	geprüft / QS
1942	289,01	289,03	288,99	288,94	288,98	289,03	288,96	288,92	288,89	288,83	288,80	288,93	289,00	288,89	15.12.1941	289,18	288,94	07.09.1942	288,62	0,56	geprüft / QS
1943	288,98	288,99	288,98	289,01	288,95	288,94	288,89	288,90	288,88	288,84	288,86	288,86	288,97	288,87	15.02.1943	289,03	288,92	04.10.1943	288,83	0,20	geprüft / QS
1944	288,89	288,93	289,01	289,00	289,03	289,19	288,92	288,89	288,87	288,90	288,84	288,86	289,01	288,88	10.04.1944	289,73	288,94	16.10.1944	288,83	0,90	geprüft / QS
1945	289,12	289,03	288,86	289,08	289,01	288,94	288,92	288,97	288,87	288,95	288,89	288,88	289,01	288,91	27.11.1944	289,60	288,96	16.07.1945	288,83	0,77	geprüft / QS
1946	288,91	288,97	288,91	289,45	289,00	288,87	288,84	288,82	288,77	288,77	288,77	288,84	289,02	288,80	11.02.1946	290,02	288,91	16.09.1946	288,73	1,29	geprüft / QS
1947	288,86	288,90	288,91	288,97	289,08	289,05	288,89	288,85	288,75	288,67	288,68	288,69	288,96	288,76	24.03.1947	289,33	288,86	25.08.1947	288,64	0,69	geprüft / QS
1948	288,72	288,99	289,30	289,45	288,97	288,93	288,86	288,81	289,33	288,94	288,91	288,91	289,06	288,97	31.12.1947	290,08	289,01	17.11.1947	288,68	1,40	geprüft / QS
1949	288,89	288,89	288,90	288,83	288,95	288,90	288,90	288,88	288,78	288,77	288,75	288,74	288,89	288,81	15.05.1949	289,01	288,85	10.10.1949	288,73	0,28	geprüft / QS
1950	288,77	288,79	288,98	289,15	289,05	288,96	288,95	288,82	288,74	288,73	288,72	288,75	288,95	288,79	13.02.1950	289,27	288,87	04.09.1950	288,70	0,57	geprüft / QS
1951	289,00	289,15	289,20	289,11	289,00	289,01	288,86	288,86	288,88	288,80	288,74	288,73	289,08	288,81	22.01.1951	289,30	288,94	29.10.1951	288,71	0,59	geprüft / QS
1952	288,74	288,78	289,03	289,17	289,36	289,13	288,95	288,91	288,76	288,64	288,70	288,85	289,03	288,80	31.03.1952	289,83	288,92	18.08.1952	288,60	1,23	geprüft / QS
1953	289,27	289,44	289,17	289,39	289,02	288,88	288,77	288,83	288,82	288,72	288,65	288,65	289,20	288,74	23.02.1953	289,93	288,97	05.10.1953	288,62	1,31	geprüft / QS
1954	288,66	288,66	288,69	288,68	288,66	288,74	288,65	288,56	289,20	288,86	288,89	289,09	288,68	288,87	12.07.1954	290,08	288,78	05.07.1954	288,51	1,57	geprüft / QS
1955	288,93	289,13	289,36	289,15	289,17	289,06	288,85	288,79	288,74	288,79	288,77	288,74	289,13	288,78	17.01.1955	289,94	288,96	31.10.1955	288,69	1,25	geprüft / QS
1956	288,71	288,91	289,18	289,04	289,31	288,97	288,93	288,90	289,11	288,83	288,80	288,74	289,02	288,88	05.03.1956	290,18	288,95	28.11.1955	288,66	1,52	geprüft / QS
1957	288,73	288,97	289,19	289,31	289,08	288,86	288,70	288,59	288,52	288,56	288,65	288,67	289,02	288,62	07.01.1957	289,73	288,82	15.07.1957	288,49	1,24	geprüft / QS
1958	288,56	288,60	288,84	289,22	289,07	288,97	288,94	288,66	288,82	288,62	288,53	288,61	288,88	288,70	10.02.1958	289,71	288,79	14.09.1958	288,44	1,27	geprüft / QS
1959	288,63	288,84	289,12	289,02	288,83	288,72	288,65	288,63	288,55	288,57	288,52	288,52	288,86	288,57	12.01.1959	289,16	288,72	23.08.1959	288,45	0,71	geprüft / QS
1960	288,52	288,57	288,78	288,88	288,88	288,74	288,73	288,64	288,52	288,58	288,53	288,72	288,73	288,62	06.03.1960	289,03	288,67	17.07.1960	288,47	0,56	geprüft / QS
1961	288,84	289,03	289,08	289,29	288,91	288,90	288,86	289,15	288,73	288,72	288,61	288,58	289,01	288,78	11.06.1961	289,94	288,89	28.10.1961	288,51	1,43	geprüft / QS
1962	288,60	288,75	288,86	288,98	289,00	289,25	288,83	288,71	288,67	288,63	288,58	288,57	288,91	288,66	01.04.1962	289,80	288,79	09.09.1962	288,54	1,26	geprüft / QS
1963	288,53	288,59	288,54	288,47	288,74	288,79	288,61	288,51	288,52	288,50	288,53	288,49	288,61	288,53	24.03.1963	288,90	288,57	24.02.1963	288,43	0,47	geprüft / QS
1964	288,66	288,71	288,63	288,65	288,68	288,69	288,64	288,50	288,42	288,39	288,40	288,38	288,67	288,46	24.11.1963	289,00	288,56	26.10.1964	288,37	0,63	geprüft / QS

Name im LGD: POELZ 19A
 Messstellen-Nr. im LGD: 6104
 Objektkennzahl: 1131 5934 00014
 Abflussjahre: 1938 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: POELZ 19A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): POELZ 19A
 Messstellen-Nr. im LGD: 6104
 Objektkennzahl: 1131 5934 00014
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Hof
 Ostwert: 670266,20
 Nordwert: 5551770,49
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 290,13
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,07

Abflussjahre: 1938 bis 2025
 Ausgabedatum: 12.04.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1965	288,40	288,39	288,50	288,55	288,95	288,97	289,01	289,30	288,87	288,76	288,66	288,61	288,63	288,87	14.06.1965	289,67	288,75	28.12.1964	288,38	1,29	geprüft / QS
1966	288,75	289,45	289,06	288,98	288,93	288,99	288,89	288,84	289,04	288,85	288,81	288,80	289,03	288,87	03.01.1966	289,76	288,95	08.11.1965	288,60	1,16	geprüft / QS
1967	288,96	289,64	289,37	289,20	289,18	289,04	288,96	288,98	288,87	288,88	288,84	288,80	289,23	288,89	02.01.1967	290,05	289,06	16.10.1967	288,78	1,27	geprüft / QS
1968	288,79	289,19	289,38	289,15	289,32	289,07	288,99	288,83	288,78	288,85	288,83	289,02	289,15	288,88	25.12.1967	290,20	289,02	15.07.1968	288,77	1,43	geprüft / QS
1969	288,87	288,84	288,93	289,22	289,37	289,16	288,94	288,69	288,62	288,83	288,81	288,76	289,06	288,78	17.03.1969	289,88	288,92	28.07.1969	288,60	1,28	geprüft / QS
1970	288,79	288,73	288,65	289,28	289,35	289,43	289,11	288,92	288,85	289,14	288,94	288,98	289,04	288,99	23.02.1970	290,10	289,01	12.01.1970	288,60	1,50	geprüft / QS
1971	289,06	289,10	289,02	289,09	289,07	289,01	288,99	288,95	288,88	288,77	288,75	288,76	289,06	288,85	07.12.1970	289,22	288,95	01.11.1971	288,71	0,51	geprüft / QS
1972	288,73	288,78	288,79	288,71	288,72	288,87	288,87	288,86	288,78	288,81	288,75	288,71	288,77	288,80	19.06.1972	288,92	288,78	15.11.1971	288,69	0,23	geprüft / QS
1973	288,74	288,72	288,64	288,71	288,85	288,78	288,73	288,67	288,60	288,57	288,46	288,45	288,74	288,58	12.03.1973	288,92	288,66	15.10.1973	288,44	0,48	geprüft / QS
1974	288,48	288,63	288,95	289,01	288,91	288,80	288,58	288,53	288,51	288,50	288,41	288,49	288,80	288,50	21.01.1974	289,50	288,65	14.10.1974	288,39	1,11	geprüft / QS
1975	288,65	289,17	288,92	288,80	288,75	288,66	288,62	288,51	288,50	288,53	288,46	288,47	288,83	288,52	09.12.1974	289,52	288,67	14.07.1975	288,42	1,10	geprüft / QS
1976	288,48	288,45	288,78	288,62	288,56	288,57	288,45	288,39	288,25	288,28	288,26	288,25	288,58	288,31	26.01.1976	289,05	288,45	19.07.1976	288,19	0,86	geprüft / QS
1977	288,25	288,24	288,26	288,45	288,64	288,56	288,76	288,77	288,68	288,71	288,65	288,62	288,40	288,70	20.06.1977	288,82	288,55	27.12.1976	288,21	0,61	geprüft / QS
1978	288,76	288,81	288,89	288,93	288,94	288,92	289,09	288,79	288,70	288,75	288,68	288,80	288,87	288,80	09.05.1978	289,46	288,84	25.09.1978	288,48	0,98	geprüft / QS
1979	288,72	288,83	289,15	289,03	289,18	289,11	288,97	288,87	288,77	288,75	288,57	288,75	289,00	288,78	08.01.1979	289,83	288,89	10.09.1979	288,47	1,36	geprüft / QS
1980	288,79	288,79	289,03	289,20	289,05	289,01	288,97	288,96	289,01	289,03	288,92	288,93	288,98	288,97	11.02.1980	289,37	288,97	03.12.1979	288,71	0,66	geprüft / QS
1981	288,84	289,04	289,21	289,51	289,44	289,26	289,34	289,27	289,10	289,19	289,12	289,20	289,22	289,20	09.02.1981	290,04	289,21	17.11.1980	288,79	1,25	geprüft / QS
1982	288,89	289,10	288,92	288,99	288,93	288,84	288,77	288,74	288,69	288,75	288,61	288,59	288,94	288,69	06.01.1982	289,80	288,82	04.05.1982	288,42	1,38	geprüft / QS
1983	288,59	288,75	288,95	288,94	288,86	288,98	288,68	288,75	288,59	288,66	288,56	288,56	288,85	288,63	20.04.1983	289,28	288,74	08.05.1983	288,28	1,00	geprüft / QS
1984	288,55	288,55	288,78	288,71	288,64	288,80	288,69	289,02	288,76	288,76	288,77	288,73	288,67	288,79	06.06.1984	289,75	288,73	22.12.1983	288,31	1,44	geprüft / QS
1985	288,74	288,77	288,70	288,83	288,75	288,59	288,52	288,56	288,47	288,55	288,38	288,30	288,73	288,46	02.02.1985	289,32	288,60	01.11.1985	288,08	1,24	geprüft / QS
1986	288,30	288,42	288,89	288,59	288,64	288,65	288,60	288,67	288,57	288,59	288,55	288,59	288,58	288,59	20.01.1986	289,82	288,59	01.11.1985	288,08	1,74	geprüft / QS
1987	288,59	288,70	288,89	288,86	288,93	288,81	288,64	288,92	288,67	288,82	288,59	288,56	288,80	288,70	31.12.1986	289,83	288,75	01.11.1987	288,36	1,47	geprüft / QS
1988	288,60	288,88	289,00	288,97	289,19	289,06	288,73	288,62	288,60	288,65	288,53	288,45	288,95	288,60	01.04.1988	289,81	288,77	06.11.1987	288,33	1,48	geprüft / QS
1989	288,20	288,89	288,73	288,61	288,52	288,45	288,53	288,34	288,37	288,54	288,38	288,36	288,57	288,42	25.12.1988	289,43	288,49	11.11.1988	288,00	1,43	geprüft / QS
1990	288,39	288,69	288,69	288,81	288,73	288,60	288,48	288,43	288,30	288,43	288,18	288,20	288,65	288,34	01.03.1990	289,35	288,49	22.09.1990	288,06	1,29	geprüft / QS
1991	288,50	288,51	288,72	288,38	288,46	288,36	288,36	288,28	288,21	288,55	288,54	288,57	288,49	288,42	21.11.1990	289,33	288,45	26.07.1991	288,07	1,26	geprüft / QS

Name im LGD: POELZ 19A
 Messstellen-Nr. im LGD: 6104
 Objektkennzahl: 1131 5934 00014
 Abflussjahre: 1938 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: POELZ 19A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): POELZ 19A
 Messstellen-Nr. im LGD: 6104
 Objektkennzahl: 1131 5934 00014
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Hof
 Ostwert: 670266,20
 Nordwert: 5551770,49
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 290,13
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,07

Abflussjahre: 1938 bis 2025
 Ausgabedatum: 12.04.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1992	288,59	288,69	288,78	288,73	288,83	288,78	288,64	288,58	288,57	288,62	288,59	288,57	288,73	288,59	22.03.1992	289,01	288,66	09.10.1992	288,51	0,50	geprüft / QS
1993	288,67	288,81	288,90	288,84	288,79	288,68	288,61	288,62	288,60	288,59	288,58	288,56	288,78	288,59	29.01.1993	289,15	288,69	21.10.1993	288,53	0,62	geprüft / QS
1994	288,59	288,98	289,55	288,89	288,97	289,01	288,80	288,72	288,63	288,64	288,61	288,63	289,00	288,67	21.12.1993	290,04	288,83	03.12.1993	288,53	1,51	geprüft / QS
1995	288,67	288,75	289,13	289,10	288,97	288,89	288,75	288,93	288,77	288,74	288,82	288,83	288,92	288,81	25.01.1995	290,73	288,86	03.11.1994	288,60	2,13	geprüft / QS
1996	288,81	288,85	288,74	288,70	288,69	288,71	288,68	288,66	288,67	288,69	288,63	288,67	288,75	288,67	25.12.1995	289,58	288,71	26.09.1996	288,59	0,99	geprüft / QS
1997	288,74	288,77	288,69	288,99	288,92	288,79	288,75	288,70	288,82	288,81	288,69	288,67	288,82	288,74	26.02.1997	289,62	288,78	24.01.1997	288,63	0,99	geprüft / QS
1998	288,64	288,70	288,85	288,72	288,83	288,75	288,72	288,74	288,70	288,72	288,97	289,17	288,75	288,84	30.10.1998	289,78	288,79	05.12.1997	288,59	1,19	geprüft / QS
1999	289,29	289,02	289,08	289,11	289,06	288,96	288,87	288,84	288,78	288,78	288,74	288,75	289,09	288,79	02.11.1998	289,74	288,94	27.10.1999	288,69	1,05	geprüft / QS
2000	288,75	288,96	288,97	289,05	289,15	288,88	288,83	288,75	288,73	288,74	288,73	288,72	288,96	288,75	27.12.1999	289,43	288,86	06.10.2000	288,69	0,74	geprüft / QS
2001	288,74	288,76	288,88	288,97	289,15	288,99	288,85	288,80	288,79	288,70	288,72	288,75	288,92	288,77	23.03.2001	289,52	288,84	05.09.2001	288,67	0,85	geprüft / QS
2002	288,89	289,01	289,14	289,29	289,15	288,93	288,90	288,95	288,82	288,83			289,07	288,87	28.01.2002	290,00	288,99	05.11.2001	288,74	1,26	geprüft / QS
2003	289,18	289,10	289,18	289,00	288,95	288,88	288,84	288,77	288,73	288,70	288,69	288,73	289,05	288,74	03.01.2003	290,02	288,90	21.08.2003	288,63	1,39	geprüft / QS
2004	288,73	288,76	288,94	288,98	288,90	288,80	288,89	288,78	288,71	288,71	288,70	288,73	288,85	288,75	17.12.2003	289,50	288,80	22.09.2004	288,65	0,85	geprüft / QS
2005	288,91	288,89	289,00	289,12	288,95	288,86	288,82	288,76	288,76	288,84	288,86	288,83	288,96	288,81	13.02.2005	290,08	288,88	22.06.2005	288,68	1,40	geprüft / QS
2006	288,78	288,90	288,85	288,89	289,09	289,08	289,00	289,02	288,87	288,87	288,83	288,86	288,93	288,91	28.05.2006	290,16	288,92	30.11.2005	288,74	1,42	geprüft / QS
2007	288,84	288,93	289,09	289,01		288,90	288,92	289,01	288,98	288,92	288,92	288,94	288,96	288,95	20.01.2007	289,38	288,95	10.11.2006	288,72	0,66	geprüft / QS
2008	289,09	289,14	289,01	289,03	289,11	289,08	288,94	288,88	288,83	288,87	288,84	288,86	289,08	288,87	08.12.2007	289,59	288,97	30.07.2008	288,77	0,82	geprüft / QS
2009	288,91	289,03	288,93	288,96	289,19	289,05	288,98	288,93	288,95	288,89	288,88	288,90	289,01	288,92	13.03.2009	289,36	288,97	01.09.2009	288,81	0,55	geprüft / QS
2010	289,06	289,15	289,08	289,06	289,07	288,94	288,87	288,87	288,85	289,18	289,06	289,00	289,06	288,97	28.08.2010	289,50	289,02	22.07.2010	288,77	0,73	geprüft / QS
2011	289,14	289,25	289,35	289,06	288,97	288,92	288,90	288,90	288,92	288,90	288,95	288,99	289,11	288,93	14.01.2011	290,08	289,02	01.09.2011	288,85	1,23	geprüft / QS
2012	288,90	289,16	289,30	289,04	288,99	288,93	288,90	288,89	288,90	288,86	288,85	288,88	289,06	288,88	23.01.2012	289,60	288,97	19.09.2012	288,80	0,80	geprüft / QS
2013	288,96	289,17	289,14	289,14	289,03	288,97	289,09	289,23	288,95	288,93	288,99	288,99	289,07	289,03	03.06.2013	289,78	289,05	03.09.2013	288,88	0,90	geprüft / QS
2014	289,07	289,02	289,02	289,05	288,97	288,93	288,93	288,90	288,92	288,92	288,97	288,96	289,01	288,93	16.02.2014	289,17	288,97	24.06.2014	288,83	0,34	geprüft / QS
2015	288,98	289,01	289,16	289,04	288,99	289,00	288,94	288,92	288,90	288,86	288,88	288,90	289,03	288,90	11.01.2015	289,52	288,96	15.08.2015	288,81	0,71	geprüft / QS
2016	288,95	289,08	289,13	289,22	289,07	289,03	288,97	289,06	289,01	288,99	288,97	288,95	289,08	288,99	09.02.2016	289,36	289,04	06.11.2015	288,88	0,48	geprüft / QS
2017	289,01	288,98	288,97	289,05	289,11	288,98	288,98	288,99	289,01	289,11	289,09	289,09	289,02	289,05	12.08.2017	289,29	289,03	06.07.2017	288,90	0,39	geprüft / QS
2018	289,19	289,23	289,29	289,08	289,06	289,01	288,97	288,93	288,89	288,84	288,86	288,89	289,14	288,90	04.01.2018	289,56	289,02	22.08.2018	288,79	0,77	geprüft / QS

Name im LGD: POELZ 19A
 Messstellen-Nr. im LGD: 6104
 Objektkennzahl: 1131 5934 00014
 Abflussjahre: 1938 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: POELZ 19A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): POELZ 19A
 Messstellen-Nr. im LGD: 6104
 Objektkennzahl: 1131 5934 00014
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Hof
 Ostwert: 670266,20
 Nordwert: 5551770,49
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 290,13
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,07

Abflussjahr: 1938 bis 2025
 Ausgabedatum: 12.04.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2019	288,89	288,95	289,09	289,06	289,06	288,94	288,98	288,92	288,84	288,84	288,83	288,89	289,00	288,88	17.03.2019	289,38	288,94	05.09.2019	288,76	0,62	geprüft / QS
2020	288,91	289,01	288,97	289,18	289,09	288,92	288,90	288,91	288,86	288,85	288,88	288,89	289,01	288,88	05.02.2020	289,39	288,95	13.08.2020	288,77	0,62	geprüft / QS
2021	288,90	288,92	289,01	289,15	288,97	288,92	288,91	288,95	288,92	288,89	288,88	288,89	288,98	288,91	30.01.2021	289,57	288,94	07.10.2021	288,80	0,77	geprüft / QS
2022	288,91	289,02	289,12	289,07	288,94	289,00	288,94	288,84	288,82	288,79	288,88	288,93	289,01	288,87	05.01.2022	289,49	288,94	25.08.2022	288,72	0,77	-
2023	288,90	288,95	288,90	288,91	288,96	289,04	288,91	288,83	288,76	288,85	288,83	288,91	288,94	288,85	03.04.2023	289,36	288,90	20.07.2023	288,68	0,68	-
2024	289,01	289,17	289,13	289,11	288,85	286,40	288,78	288,76	288,96	288,96	288,93	289,01	288,61	288,90	24.12.2023	289,70	288,75	03.04.2024	152,92	136,78	-
2025	288,99	289,07	289,11	288,99	288,94	288,91	288,88	288,87	288,86	288,86	288,90	288,95	289,00	288,89	10.01.2025	289,29	288,94	27.08.2025	288,80	0,49	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]					Prüfstatus			
1939/1940	289,01	288,91	289,03	288,90	289,07	288,96	288,88	288,86	288,89	288,87	288,93	288,94	288,98	288,90	16.01.1939	289,81	288,94		07.08.1939	288,78	1,03
1941/1950	288,92	288,95	289,00	289,11	289,04	288,99	288,91	288,89	288,88	288,84	288,82	288,85	289,00	288,86	03.03.1941	290,13	288,93	07.09.1942	288,62	1,51	geprüft / QS
1951/1960	288,78	288,90	289,06	289,10	289,04	288,91	288,80	288,74	288,79	288,70	288,68	288,73	288,96	288,74	05.03.1956	290,18	288,85	23.08.1959	288,44	1,74	geprüft / QS
1961/1970	288,72	288,93	288,90	288,98	289,04	289,03	288,88	288,84	288,74	288,76	288,70	288,70	288,93	288,77	25.12.1967	290,20	288,85	28.12.1964	288,37	1,83	geprüft / QS
1971/1980	288,67	288,75	288,84	288,85	288,87	288,83	288,80	288,73	288,67	288,67	288,59	288,62	288,80	288,68	08.01.1979	289,83	288,74	19.07.1976	288,19	1,64	geprüft / QS
1981/1990	288,57	288,78	288,88	288,88	288,86	288,80	288,70	288,73	288,61	288,69	288,57	288,55	288,80	288,64	09.02.1981	290,04	288,72	11.11.1988	288,00	2,04	geprüft / QS
1991/2000	288,73	288,80	288,94	288,85	288,87	288,78	288,70	288,68	288,65	288,69	288,69	288,71	288,83	288,69	25.01.1995	290,73	288,76	26.07.1991	288,07	2,66	geprüft / QS
2001/2010	288,91	288,97	289,01	289,03	289,06	288,95	288,90	288,88	288,83	288,85	288,83	288,85	288,99	288,86	28.05.2006	290,16	288,92	21.08.2003	288,63	1,53	geprüft / QS
2011/2020	289,00	289,09	289,14	289,09	289,03	288,97	288,95	288,96	288,92	288,91	288,93	288,94	289,05	288,94	14.01.2011	290,08	288,99	13.08.2020	288,76	1,32	geprüft / QS
2021/2025	288,94	289,03	289,05	289,05	288,93	288,45	288,88	288,85	288,86	288,87	288,88	288,94	288,91	288,88	24.12.2023	289,70	288,90	03.04.2024	152,92	136,78	-
1939/2025	288,80	288,90	288,98	288,99	288,98	288,88	288,84	288,81	288,77	288,77	288,74	288,76	288,92	288,78	25.01.1995	290,73	288,85	03.04.2024	152,92	137,81	-

Name im LGD: POELZ 19A
 Messstellen-Nr. im LGD: 6104
 Objektkennzahl: 1131 5934 00014
 Abflussjahr: 1938 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten