Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	BETZENSTEIN,T.BR.TB 1
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	BETZENSTEIN,T.BR.TB 1
Messstellen-Nr. im LGD:	6106
Objektkennzahl:	1131 6334 00014
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Hof
Ostwert:	674470,42
Nordwert:	5506235,17
Grundwasserleiter:	Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]:	504,73
Sohltiefe [m u. Gelände]:	99,49

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1967					440,13	441,16	442,10	442,82	443,06	442,83	443,04	443,17		442,84	17.07.1967	443,39	442,29	06.03.1967	439,64	3,75	-
1968	444,03	444,05	444,00												27.11.1967	444,19		01.11.1967	443,33	0,86	geprüft / QS
1969																					geprüft / QS
1970			444,63	444,81	444,86	444,85	444,81	444,68	444,49	444,27	444,02	443,74	444,79	444,33	16.04.1970	444,92	444,52	01.11.1970	443,59	1,33	geprüft / QS
1971	443,46	443,19	442,89	442,61	442,32	442,01	441,72	441,42	441,13	440,85	440,59	440,35	442,75	441,01	01.11.1970	443,60	441,88	01.11.1971	440,23	3,37	geprüft / QS
1972	440,12	439,89	439,69	439,47	439,25	439,02	438,82	438,47	438,07	437,67	437,28	436,88	439,57	437,86	01.11.1971	440,24	438,72	01.11.1972	436,70	3,54	geprüft / QS
1973	436,52	436,09	435,80	435,38	434,92	434,53	434,18	433,82	433,49	433,18	432,86	432,56	435,54	433,35	01.11.1972	436,70	434,44	01.11.1973	432,41	4,29	geprüft / QS
1974	432,26	431,97	431,65	431,41	431,17	430,97	430,78	430,64	430,53	430,36	430,21	430,10	431,57	430,44	01.11.1973	432,41	431,01	01.11.1974	430,05	2,36	geprüft / QS
1975	430,00	429,93	430,18	430,87	431,09	432,52	433,30	433,81	434,20	434,42	434,63	434,75	430,77	434,18	20.10.1975	434,78	432,48	23.12.1974	429,92	4,86	geprüft / QS
1976	434,85	434,81	434,71	434,64	434,58	434,50	434,36	434,20	433,96	433,75	433,60	433,26	434,68	433,86	17.11.1975	434,90	434,27	25.10.1976	432,97	1,93	geprüft / QS
1977	433,12	433,06	432,68	432,49	432,15	431,82	431,55	431,24	430,83	430,73	430,53	430,37	432,55	430,88	29.11.1976	433,19	431,71	01.11.1977	430,32	2,87	geprüft / QS
1978	430,08	430,04	429,83	429,65	429,55	429,30	429,17	429,22	429,41	429,31	429,57	429,73	429,74	429,40	01.11.1977	430,32	429,57	15.05.1978	429,15	1,17	geprüft / QS
1979	429,90	429,94	429,89	429,89	429,90	430,11	430,27	431,32	432,02	431,96	432,51	433,54	429,94	431,94	08.10.1979	433,60	430,94	21.05.1979	429,69	3,91	geprüft / QS
1980	433,92	433,97	433,34	433,15	433,83	433,46	433,89	434,16	434,50	434,22	434,25	434,54	433,61	434,26	01.11.1980	435,77	433,94	18.02.1980	432,87	2,90	geprüft / QS
1981	435,81	435,09	435,97	436,67	436,86	437,56	437,84	437,93	438,88	439,27	439,87	440,35	436,33	439,02	26.10.1981	440,53	437,68	22.12.1980	434,49	6,04	geprüft / QS
1982	440,54	440,56	440,50	441,03	441,53	442,32	443,21	443,90	444,36	444,64	444,65	444,58	441,08	444,22	16.08.1982	444,71	442,65	08.02.1982	440,41	4,30	geprüft / QS
1983	444,47	444,39	444,22	444,10	444,06	444,16	444,44	444,90	445,35	445,61	445,77	445,78	444,23	445,31	09.10.1983	445,84	444,77	04.03.1983	443,99	1,85	geprüft / QS
1984	445,66	445,43	445,18	444,82	444,46	444,03	443,66	443,32	443,08	442,89	442,77	442,62	444,93	443,06	05.11.1983	445,74	443,99	31.10.1984	442,51	3,23	geprüft / QS
1985	442,49	442,25	442,03	441,76	441,47	441,15	440,80	440,45	440,09	439,74	439,39	439,05	441,86	439,92	06.11.1984	442,57	440,89	01.11.1985	438,89	3,68	geprüft / QS
1986	438,70	438,37	438,06	437,75	437,53	437,41	437,33	437,32	437,32	437,39	437,45	437,48	437,97	437,38	01.11.1985	438,89	437,68	15.06.1986	437,29	1,60	geprüft / QS
1987	437,45	437,39	437,34	437,46	437,71	438,24	439,14	440,10	440,96	441,65	442,26	442,76	437,60	441,14	01.11.1987	442,96	439,37	21.01.1987	437,30	5,66	geprüft / QS
1988	443,17	443,37	443,54	443,63	443,77	444,40	446,40	448,21	449,31	449,83	449,98	449,88	443,65	448,93	07.10.1988	450,03	446,29	01.11.1987	442,96	7,07	geprüft / QS
1989	449,61	449,27	448,87	448,61	448,32	448,02	447,66	447,35	447,02	446,70	446,33	445,96	448,78	446,84	01.11.1988	449,72	447,81	01.11.1989	445,74	3,98	geprüft / QS
1990	445,54	445,10	444,62	444,19	443,72	443,33	442,94	442,60	442,27	441,88	441,52	441,20	444,42	442,07	05.11.1989	445,74	443,24	01.11.1990	441,06	4,68	geprüft / QS
1991	440,87	440,52	440,15	439,84	439,52	439,18	438,84	438,50	438,15	437,79	437,47	437,15	440,01	437,98	01.11.1990	441,06	439,00	01.11.1991	436,95	4,11	geprüft / QS
1992	436,79	436,45	436,12	435,81	435,52	435,20	434,84	434,59	434,35	434,12	433,90	433,72	435,98	434,25	01.11.1991	436,95	435,12	01.11.1992	433,64	3,31	geprüft / QS
1993	433,55	433,37	433,19	433,03	432,94	432,86	432,79	432,76	432,73	432,69	432,64	432,58	433,16	432,70	03.11.1992	433,64	432,93	31.10.1993	432,52	1,12	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BETZENSTEIN,T.BR.TB 1
Messstellen-Nr. im LGD: 6106
Objektkennzahl: 1131 6334 00014
Abflussjahre: 1967 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	BETZENSTEIN,T.BR.TB 1
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	BETZENSTEIN,T.BR.TB 1
Messstellen-Nr. im LGD:	6106
Objektkennzahl:	1131 6334 00014
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Hof
Ostwert:	674470,42
Nordwert:	5506235,17
Grundwasserleiter:	Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]:	504,73
Sohltiefe [m u. Gelände]:	99,49

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												**Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]**								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1994	432,49	432,32	432,22	432,24	432,44	432,77	433,23	433,84	434,38	434,84	435,20	435,43	432,41	434,49	30.10.1994	435,53	433,45	28.01.1994	432,19	3,34	geprüft / QS
1995	435,51	435,52	435,50	435,48	435,66	436,00	436,59	437,29	437,93	438,45	438,86	439,12	435,61	438,04	01.11.1995	439,23	436,83	03.02.1995	435,40	3,83	geprüft / QS
1996	439,32	439,42	439,46	439,48	439,46	439,45	439,45	439,34	439,21	439,07	438,88	438,65	439,43	439,10	12.02.1996	439,54	439,27	31.10.1996	438,51	1,03	geprüft / QS
1997	438,40	438,12	437,80	437,49	437,23	437,04	436,88	436,81	436,76	436,71	436,61	436,52	437,68	436,71	01.11.1996	438,52	437,20	01.11.1997	436,41	2,11	geprüft / QS
1998	436,36	436,17	435,94	435,68	435,43	435,16	434,85	434,54	434,24	433,93	433,67	433,40	435,79	434,11	06.11.1997	436,46	434,95	01.11.1998	433,31	3,15	geprüft / QS
1999	433,24	433,46	433,94	434,48	435,14	436,19	437,37	438,34	439,08	439,54	439,80	439,94	434,41	439,01	25.10.1999	440,01	436,71	18.11.1998	433,21	6,80	geprüft / QS
2000	439,92	439,86	439,67	439,55	439,49	439,73	440,12	440,55	440,90	441,12	441,22	441,18	439,71	440,85	11.10.2000	441,26	440,28	19.03.2000	439,45	1,81	geprüft / QS
2001	441,06	440,82	440,53	440,24	440,00	439,73	439,61	439,62	439,70	439,69	439,66	439,57	440,40	439,64	07.11.2000	441,18	440,02	28.10.2001	439,51	1,67	geprüft / QS
2002	439,47	439,32	439,20	439,23	439,85	441,24	442,73	443,86	444,54	444,93	445,04	445,05	439,72	444,36	06.10.2002	445,10	442,04	04.02.2002	439,14	5,96	geprüft / QS
2003	444,95	444,82	444,90	445,35	445,97	446,55	446,93	447,12	447,19	447,08	446,88	446,67	445,42	446,98	16.07.2003	447,22	446,20	19.12.2002	444,75	2,47	geprüft / QS
2004	446,35	445,96	445,57	445,10	444,68	444,27	443,82	443,36	442,91	442,46	442,01	441,59	445,32	442,69	01.11.2003	446,64	444,01	01.11.2004	441,37	5,28	geprüft / QS
2005	441,14	440,69	440,24	439,83	439,53	439,35	439,25	439,19	439,14	439,10	439,00	438,87	440,13	439,09	01.11.2004	441,37	439,61	30.10.2005	438,78	2,59	geprüft / QS
2006	438,70	438,47	438,19	437,91	437,61	437,37	437,37	437,53	437,72	437,92	438,04	438,06	438,04	437,77	01.11.2005	438,79	437,91	06.05.2006	437,32	1,47	geprüft / QS
2007	437,98	437,82	437,63	437,44	437,27	437,24	437,30	437,39	437,44	437,43	437,34	437,20	437,56	437,35	01.11.2006	438,06	437,46	31.10.2007	437,13	0,94	geprüft / QS
2008	437,08	436,95	436,90	436,96	437,17	437,47	437,98	438,62	439,20	439,66	439,93	440,07	437,09	439,24	30.10.2008	440,17	438,17	25.01.2008	436,87	3,29	geprüft / QS
2009	440,09	439,99	439,81	439,62	439,50	439,60	439,62	439,60	439,52	439,37	439,19	439,01	439,77	439,38	24.11.2008	440,16	439,58	31.10.2009	438,88	1,28	geprüft / QS
2010	438,80	438,55	438,27	438,02	437,75	437,55	437,50	437,52	437,50	437,52	437,51	437,47	438,16	437,50	04.11.2009	438,95	437,83	29.10.2010	437,44	1,52	geprüft / QS
2011	437,43	437,36	437,34	437,89	438,86	439,79	440,45	440,89	441,14	441,23	441,19	441,05	438,11	440,99	26.08.2011	441,27	439,55	16.01.2011	437,28	3,98	geprüft / QS
2012	440,86	440,64	440,38	440,28	440,41	440,68	440,82	440,90	440,88	440,75	440,56	440,34	440,54	440,71	05.11.2011	440,99	440,63	29.10.2012	440,21	0,78	geprüft / QS
2013	440,06	439,76	439,44		438,95	438,74	438,58	438,51	438,71	439,05	439,39	439,61	439,39	438,98	01.11.2012	440,25	439,17	14.06.2013	438,48	1,77	geprüft / QS
2014	439,71	439,70	439,68	439,58	439,41	439,20	438,96	438,69	438,41	438,14	437,85	437,55	439,55	438,27	26.12.2013	439,77	438,91	31.10.2014	437,39	2,38	geprüft / QS
2015	437,26	436,95	436,65	436,36	436,08	435,80	435,53	435,28	435,06	434,82	434,61	434,40	436,52	434,95	04.11.2014	437,39	435,73	31.10.2015	434,28	3,11	geprüft / QS
2016	434,18	433,94	433,70	433,46	433,24	433,07	432,94	432,84	432,76	432,66	432,56	432,47	433,60	432,71	01.11.2015	434,28	433,15	30.10.2016	432,40	1,88	geprüft / QS
2017	432,37	432,24	432,09	431,93	431,76	431,59	431,42	431,23	431,05	430,90	430,76	430,61	432,00	430,99	05.11.2016	432,42	431,50	31.10.2017	430,54	1,88	geprüft / QS
2018	430,48	430,32	430,20	430,19	430,37	430,63	430,89	431,09	431,24	431,29	431,32	431,32	430,37	431,19	29.10.2018	431,36	430,78	05.02.2018	430,15	1,21	geprüft / QS
2019	431,27	431,12	430,98	430,83	430,67	430,53	430,43	430,32	430,17	430,03	429,93	429,83	430,90	430,12	01.11.2018	431,32	430,51	31.10.2019	429,77	1,55	geprüft / QS
2020	429,72	429,58	429,44	429,30	429,16	429,04	428,94	428,84	428,75	428,64	428,55	428,43	429,37	428,69	03.11.2019	429,78	429,03	01.11.2020	428,37	1,41	geprüft / QS

Abflussjahre: **1967 bis 2025**
Ausgabedatum: 31.10.2026

Name im LGD: BETZENSTEIN,T.BR.TB 1
Messstellen-Nr. im LGD: 6106
Objektkennzahl: 1131 6334 00014
Abflussjahre: 1967 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	BETZENSTEIN,T.BR.TB 1
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	BETZENSTEIN,T.BR.TB 1
Messstellen-Nr. im LGD:	6106
Objektkennzahl:	1131 6334 00014
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Hof
Ostwert:	674470,42
Nordwert:	5506235,17
Grundwasserleiter:	Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]:	504,73
Sohltiefe [m u. Gelände]:	99,49

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												**Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]**								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2021	428,32	428,20	428,08	427,96	427,82	427,69	427,53	427,36	427,18	427,05	426,93	426,80	428,01	427,14	01.11.2020	428,39	427,58	31.10.2021	426,73	1,66	geprüft / QS
2022	426,66	426,53	426,38	426,28	426,26	426,22	426,54	426,79	426,88	426,97	427,06	427,13	426,39	426,89	31.10.2022	427,16	426,64	16.04.2022	426,15	1,01	geprüft / QS
2023	427,16	427,15	427,07	427,00	427,00	427,02	427,15	427,30	427,48	427,73	427,94	428,13	427,07	427,62	30.10.2023	428,23	427,35	03.04.2023	426,97	1,26	geprüft / QS
2024	428,26	428,35	428,49	428,86	429,50	430,31	431,14	431,87	432,48	432,98	433,38	433,71	428,96	432,60	31.10.2024	433,83	430,78	01.11.2023	428,19	5,64	geprüft / QS
2025	433,96	434,13	434,27	434,33	434,41	434,44	434,42	434,36	434,28	434,17	434,01	433,86	434,26	434,18	15.04.2025	434,50	434,22	31.10.2025	433,79	0,71	-
Jahresbezug	**Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]**												**Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]**								
1968/1970	444,03	444,05	444,32	444,81	444,86	444,85	444,81	444,68	444,49	444,27	444,02	443,74	444,79	444,33	16.04.1970	444,92	444,52	01.11.1967	443,33	1,59	geprüft / QS
1971/1980	434,42	434,29	434,07	433,96	433,88	433,82	433,80	433,83	433,81	433,65	433,60	433,61	434,07	433,72	01.11.1970	443,60	433,89	15.05.1978	429,15	14,45	geprüft / QS
1981/1990	442,35	442,12	442,03	442,00	441,94	442,06	442,34	442,61	442,87	442,96	443,00	442,97	442,08	442,79	07.10.1988	450,03	442,44	22.12.1980	434,49	15,54	geprüft / QS
1991/2000	436,64	436,52	436,40	436,31	436,28	436,36	436,49	436,66	436,78	436,83	436,83	436,77	436,42	436,72	11.10.2000	441,26	436,57	28.01.1994	432,19	9,07	geprüft / QS
2001/2010	440,56	440,34	440,12	439,97	439,93	440,04	440,21	440,38	440,49	440,51	440,46	440,36	440,16	440,40	16.07.2003	447,22	440,28	25.01.2008	436,87	10,35	geprüft / QS
2011/2020	435,33	435,16	434,99	434,42	434,89	434,91	434,90	434,86	434,82	434,75	434,67	434,56	435,03	434,76	26.08.2011	441,27	434,89	01.11.2020	428,37	12,89	geprüft / QS
2021/2025	428,87	428,87	428,86	428,89	429,00	429,14	429,36	429,54	429,66	429,78	429,87	429,92	428,94	429,69	15.04.2025	434,50	429,31	16.04.2022	426,15	8,35	-
1968/2025	437,17	437,01	437,00	436,75	436,77	436,83	436,95	437,07	437,15	437,15	437,12	437,07	436,91	437,08	07.10.1988	450,03	437,00	16.04.2022	426,15	23,88	-

Abflussjahre: 1967 bis 2025
Objektkennzahl: 1131 6334 00014
Messstellen-Nr. im LGD: 6106
Name im LGD: BETZENSTEIN,T.BR.TB 1

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten