

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BETZENSTEIN,T.BR.TB 1  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BETZENSTEIN,T.BR.TB 1  
 Messstellen-Nr. im LGD: 6106  
 Objektkennzahl: 1131 6334 00014  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Hof  
 Ostwert: 674470,90  
 Nordwert: 5506236,85  
 Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 504,73  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 99,49

Abflussjahre: **1967 bis 2023**  
 Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus				
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW	
1967					440,13	441,16	442,10	442,82	443,06	442,83	443,04	443,17		442,84	17.07.1967	443,39	442,29	06.03.1967	439,64	3,75	-	
1968	444,03	444,05	444,00												27.11.1967	444,19		01.11.1967	443,33	0,86	geprüft / QS	
1969																						geprüft / QS
1970			444,63	444,81	444,86	444,85	444,81	444,68	444,49	444,27	444,02	443,74	444,79	444,33	16.04.1970	444,92	444,52	01.11.1970	443,59	1,33	geprüft / QS	
1971	443,46	443,19	442,89	442,61	442,32	442,01	441,72	441,42	441,13	440,85	440,59	440,35	442,75	441,01	01.11.1970	443,60	441,88	01.11.1971	440,23	3,37	geprüft / QS	
1972	440,12	439,89	439,69	439,47	439,25	439,02	438,82	438,47	438,07	437,67	437,28	436,88	439,57	437,86	01.11.1971	440,24	438,72	01.11.1972	436,70	3,54	geprüft / QS	
1973	436,52	436,09	435,80	435,38	434,92	434,53	434,18	433,82	433,49	433,18	432,86	432,56	435,54	433,35	01.11.1972	436,70	434,44	01.11.1973	432,41	4,29	geprüft / QS	
1974	432,26	431,97	431,65	431,41	431,17	430,97	430,78	430,64	430,53	430,36	430,21	430,10	431,57	430,44	01.11.1973	432,41	431,01	01.11.1974	430,05	2,36	geprüft / QS	
1975	430,00	429,93	430,18	430,87	431,09	432,52	433,30	433,81	434,20	434,42	434,63	434,75	430,77	434,18	20.10.1975	434,78	432,48	23.12.1974	429,92	4,86	geprüft / QS	
1976	434,85	434,81	434,71	434,64	434,58	434,50	434,36	434,20	433,96	433,75	433,60	433,26	434,68	433,86	17.11.1975	434,90	434,27	25.10.1976	432,97	1,93	geprüft / QS	
1977	433,12	433,06	432,68	432,49	432,15	431,82	431,55	431,24	430,83	430,73	430,53	430,37	432,55	430,88	29.11.1976	433,19	431,71	01.11.1977	430,32	2,87	geprüft / QS	
1978	430,08	430,04	429,83	429,65	429,55	429,30	429,17	429,22	429,41	429,31	429,57	429,73	429,74	429,40	01.11.1977	430,32	429,57	15.05.1978	429,15	1,17	geprüft / QS	
1979	429,90	429,94	429,89	429,89	429,90	430,11	430,27	431,32	432,02	431,96	432,51	433,54	429,94	431,94	08.10.1979	433,60	430,94	21.05.1979	429,69	3,91	geprüft / QS	
1980	433,92	433,97	433,34	433,15	433,83	433,46	433,89	434,16	434,50	434,22	434,25	434,54	433,61	434,26	01.11.1980	435,77	433,94	18.02.1980	432,87	2,90	geprüft / QS	
1981	435,81	435,09	435,97	436,67	436,86	437,56	437,84	437,93	438,88	439,27	439,87	440,35	436,33	439,02	26.10.1981	440,53	437,68	22.12.1980	434,49	6,04	geprüft / QS	
1982	440,54	440,56	440,50	441,03	441,53	442,32	443,21	443,90	444,36	444,64	444,65	444,58	441,08	444,22	16.08.1982	444,71	442,65	08.02.1982	440,41	4,30	geprüft / QS	
1983	444,47	444,39	444,22	444,10	444,06	444,16	444,44	444,90	445,35	445,61	445,77	445,78	444,23	445,31	09.10.1983	445,84	444,77	04.03.1983	443,99	1,85	geprüft / QS	
1984	445,66	445,43	445,18	444,82	444,46	444,03	443,66	443,32	443,08	442,89	442,77	442,62	444,93	443,06	05.11.1983	445,74	443,99	31.10.1984	442,51	3,23	geprüft / QS	
1985	442,49	442,25	442,03	441,76	441,47	441,15	440,80	440,45	440,09	439,74	439,39	439,05	441,86	439,92	06.11.1984	442,57	440,89	01.11.1985	438,89	3,68	geprüft / QS	
1986	438,70	438,37	438,06	437,75	437,53	437,41	437,33	437,32	437,32	437,39	437,45	437,48	437,97	437,38	01.11.1985	438,89	437,68	15.06.1986	437,29	1,60	geprüft / QS	
1987	437,45	437,39	437,34	437,46	437,71	438,24	439,14	440,10	440,96	441,65	442,26	442,76	437,60	441,14	01.11.1987	442,96	439,37	21.01.1987	437,30	5,66	geprüft / QS	
1988	443,17	443,37	443,54	443,63	443,77	444,40	446,40	448,21	449,31	449,83	449,98	449,88	443,65	448,93	07.10.1988	450,03	446,29	01.11.1987	442,96	7,07	geprüft / QS	
1989	449,61	449,27	448,87	448,61	448,32	448,02	447,66	447,35	447,02	446,70	446,33	445,96	448,78	446,84	01.11.1988	449,72	447,81	01.11.1989	445,74	3,98	geprüft / QS	
1990	445,54	445,10	444,62	444,19	443,72	443,33	442,94	442,60	442,27	441,88	441,52	441,20	444,42	442,07	05.11.1989	445,74	443,24	01.11.1990	441,06	4,68	geprüft / QS	
1991	440,87	440,52	440,15	439,84	439,52	439,18	438,84	438,50	438,15	437,79	437,47	437,15	440,01	437,98	01.11.1990	441,06	439,00	01.11.1991	436,95	4,11	geprüft / QS	
1992	436,79	436,45	436,12	435,81	435,52	435,20	434,84	434,59	434,35	434,12	433,90	433,72	435,98	434,25	01.11.1991	436,95	435,12	01.11.1992	433,64	3,31	geprüft / QS	
1993	433,55	433,37	433,19	433,03	432,94	432,86	432,79	432,76	432,73	432,69	432,64	432,58	433,16	432,70	03.11.1992	433,64	432,93	31.10.1993	432,52	1,12	geprüft / QS	

Name im LGD: BETZENSTEIN,T.BR.TB 1  
 Messstellen-Nr. im LGD: 6106  
 Objektkennzahl: 1131 6334 00014  
 Abflussjahre: 1967 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: BETZENSTEIN,T.BR.TB 1  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BETZENSTEIN,T.BR.TB 1  
 Messstellen-Nr. im LGD: 6106  
 Objektkennzahl: 1131 6334 00014  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Hof  
 Ostwert: 674470,90  
 Nordwert: 5506236,85  
 Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 504,73  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 99,49

Abflussjahre: **1967 bis 2023**

Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1994	432,49	432,32	432,22	432,24	432,44	432,77	433,23	433,84	434,38	434,84	435,20	435,43	432,41	434,49	30.10.1994	435,53	433,45	28.01.1994	432,19	3,34	geprüft / QS
1995	435,51	435,52	435,50	435,48	435,66	436,00	436,59	437,29	437,93	438,45	438,86	439,12	435,61	438,04	01.11.1995	439,23	436,83	03.02.1995	435,40	3,83	geprüft / QS
1996	439,32	439,42	439,46	439,48	439,46	439,45	439,45	439,34	439,21	439,07	438,88	438,65	439,43	439,10	12.02.1996	439,54	439,27	31.10.1996	438,51	1,03	geprüft / QS
1997	438,40	438,12	437,80	437,49	437,23	437,04	436,88	436,81	436,76	436,71	436,61	436,52	437,68	436,71	01.11.1996	438,52	437,20	01.11.1997	436,41	2,11	geprüft / QS
1998	436,36	436,17	435,94	435,68	435,43	435,16	434,85	434,54	434,24	433,93	433,67	433,40	435,79	434,11	06.11.1997	436,46	434,95	01.11.1998	433,31	3,15	geprüft / QS
1999	433,24	433,46	433,94	434,48	435,14	436,19	437,37	438,34	439,08	439,54	439,80	439,94	434,41	439,01	25.10.1999	440,01	436,71	18.11.1998	433,21	6,80	geprüft / QS
2000	439,92	439,86	439,67	439,55	439,49	439,73	440,12	440,55	440,90	441,12	441,22	441,18	439,71	440,85	11.10.2000	441,26	440,28	19.03.2000	439,45	1,81	geprüft / QS
2001	441,06	440,82	440,53	440,24	440,00	439,73	439,61	439,62	439,70	439,69	439,66	439,57	440,40	439,64	07.11.2000	441,18	440,02	28.10.2001	439,51	1,67	geprüft / QS
2002	439,47	439,32	439,20	439,23	439,85	441,24	442,73	443,86	444,54	444,93	445,04	445,05	439,72	444,36	06.10.2002	445,10	442,04	04.02.2002	439,14	5,96	geprüft / QS
2003	444,95	444,82	444,90	445,35	445,97	446,55	446,93	447,12	447,19	447,08	446,88	446,67	445,42	446,98	16.07.2003	447,22	446,20	19.12.2002	444,75	2,47	geprüft / QS
2004	446,35	445,96	445,57	445,10	444,68	444,27	443,82	443,36	442,91	442,46	442,01	441,59	445,32	442,69	01.11.2003	446,64	444,01	01.11.2004	441,37	5,28	geprüft / QS
2005	441,14	440,69	440,24	439,83	439,53	439,35	439,25	439,19	439,14	439,10	439,00	438,87	440,13	439,09	01.11.2004	441,37	439,61	30.10.2005	438,78	2,59	geprüft / QS
2006	438,70	438,47	438,19	437,91	437,61	437,37	437,37	437,53	437,72	437,92	438,04	438,06	438,04	437,77	01.11.2005	438,79	437,91	06.05.2006	437,32	1,47	geprüft / QS
2007	437,98	437,82	437,63	437,44	437,27	437,24	437,30	437,39	437,44	437,43	437,34	437,20	437,56	437,35	01.11.2006	438,06	437,46	31.10.2007	437,13	0,94	geprüft / QS
2008	437,08	436,95	436,90	436,96	437,17	437,47	437,98	438,62	439,20	439,66	439,93	440,07	437,09	439,24	30.10.2008	440,17	438,17	25.01.2008	436,87	3,29	geprüft / QS
2009	440,09	439,99	439,81	439,62	439,50	439,60	439,62	439,60	439,52	439,37	439,19	439,01	439,77	439,38	24.11.2008	440,16	439,58	31.10.2009	438,88	1,28	geprüft / QS
2010	438,80	438,55	438,27	438,02	437,75	437,55	437,50	437,52	437,50	437,52	437,51	437,47	438,16	437,50	04.11.2009	438,95	437,83	29.10.2010	437,44	1,52	geprüft / QS
2011	437,43	437,36	437,34	437,89	438,86	439,79	440,45	440,89	441,14	441,23	441,19	441,05	438,11	440,99	26.08.2011	441,27	439,55	16.01.2011	437,28	3,98	geprüft / QS
2012	440,86	440,64	440,38	440,28	440,41	440,68	440,82	440,90	440,88	440,75	440,56	440,34	440,54	440,71	05.11.2011	440,99	440,63	29.10.2012	440,21	0,78	geprüft / QS
2013	440,06	439,76	439,44		438,95	438,74	438,58	438,51	438,71	439,05	439,39	439,61	439,39	438,98	01.11.2012	440,25	439,17	14.06.2013	438,48	1,77	geprüft / QS
2014	439,71	439,70	439,68	439,58	439,41	439,20	438,96	438,69	438,41	438,14	437,85	437,55	439,55	438,27	26.12.2013	439,77	438,91	31.10.2014	437,39	2,38	geprüft / QS
2015	437,26	436,95	436,65	436,36	436,08	435,80	435,53	435,28	435,06	434,82	434,61	434,40	436,52	434,95	04.11.2014	437,39	435,73	31.10.2015	434,28	3,11	geprüft / QS
2016	434,18	433,94	433,70	433,46	433,24	433,07	432,94	432,84	432,76	432,66	432,56	432,47	433,60	432,71	01.11.2015	434,28	433,15	30.10.2016	432,40	1,88	geprüft / QS
2017	432,37	432,24	432,09	431,93	431,76	431,59	431,42	431,23	431,05	430,90	430,76	430,61	432,00	430,99	05.11.2016	432,42	431,50	31.10.2017	430,54	1,88	geprüft / QS
2018	430,48	430,32	430,20	430,19	430,37	430,63	430,89	431,09	431,24	431,29	431,32	431,32	430,37	431,19	29.10.2018	431,36	430,78	05.02.2018	430,15	1,21	geprüft / QS
2019	431,27	431,12	430,98	430,83	430,67	430,53	430,43	430,32	430,17	430,03	429,93	429,83	430,90	430,12	01.11.2018	431,32	430,51	31.10.2019	429,77	1,55	geprüft / QS
2020	429,72	429,58	429,44	429,30	429,16	429,04	428,94	428,84	428,75	428,64	428,55	428,43	429,37	428,69	03.11.2019	429,78	429,03	01.11.2020	428,37	1,41	geprüft / QS

Name im LGD: BETZENSTEIN,T.BR.TB 1  
 Messstellen-Nr. im LGD: 6106  
 Objektkennzahl: 1131 6334 00014  
 Abflussjahre: 1967 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BETZENSTEIN,T.BR.TB 1  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BETZENSTEIN,T.BR.TB 1  
 Messstellen-Nr. im LGD: 6106  
 Objektkennzahl: 1131 6334 00014  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Hof  
 Ostwert: 674470,90  
 Nordwert: 5506236,85  
 Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 504,73  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 99,49

Abflussjahr: **1967 bis 2023**  
 Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2021	428,32	428,20	428,08	427,96	427,82	427,69	427,53	427,36	427,18	427,05	426,93	426,80	428,01	427,14	01.11.2020	428,39	427,58	31.10.2021	426,73	1,66	geprüft / QS
2022	426,66	426,53	426,38	426,28	426,26	426,22	426,54	426,79	426,88	426,97	427,06	427,13	426,39	426,89	31.10.2022	427,16	426,64	16.04.2022	426,15	1,01	geprüft / QS
2023	427,16	427,15	427,07	427,00	427,00	427,02	427,15	427,30	427,48	427,73	427,94	428,13	427,07	427,62	30.10.2023	428,23	427,35	03.04.2023	426,97	1,26	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]					Prüfstatus			
1968/1970	444,03	444,05	444,32	444,81	444,86	444,85	444,81	444,68	444,49	444,27	444,02	443,74	444,79	444,33	16.04.1970	444,92	444,52		01.11.1967	443,33	1,59
1971/1980	434,42	434,29	434,07	433,96	433,88	433,82	433,80	433,83	433,81	433,65	433,60	433,61	434,07	433,72	01.11.1970	443,60	433,89	15.05.1978	429,15	14,45	geprüft / QS
1981/1990	442,35	442,12	442,03	442,00	441,94	442,06	442,34	442,61	442,87	442,96	443,00	442,97	442,08	442,79	07.10.1988	450,03	442,44	22.12.1980	434,49	15,54	geprüft / QS
1991/2000	436,64	436,52	436,40	436,31	436,28	436,36	436,49	436,66	436,78	436,83	436,83	436,77	436,42	436,72	11.10.2000	441,26	436,57	28.01.1994	432,19	9,07	geprüft / QS
2001/2010	440,56	440,34	440,12	439,97	439,93	440,04	440,21	440,38	440,49	440,51	440,46	440,36	440,16	440,40	16.07.2003	447,22	440,28	25.01.2008	436,87	10,35	geprüft / QS
2011/2020	435,33	435,16	434,99	434,42	434,89	434,91	434,90	434,86	434,82	434,75	434,67	434,56	435,03	434,76	26.08.2011	441,27	434,89	01.11.2020	428,37	12,89	geprüft / QS
2021/2023	427,38	427,29	427,18	427,08	427,03	426,98	427,07	427,15	427,18	427,25	427,31	427,35	427,16	427,22	01.11.2020	428,39	427,19	16.04.2022	426,15	2,24	geprüft / QS
1968/2023	437,39	437,23	437,21	436,95	436,95	436,99	437,10	437,21	437,29	437,28	437,25	437,19	437,11	437,22	07.10.1988	450,03	437,16	16.04.2022	426,15	23,88	geprüft / QS

Name im LGD: BETZENSTEIN,T.BR.TB 1  
 Messstellen-Nr. im LGD: 6106  
 Objektkennzahl: 1131 6334 00014  
 Abflussjahre: 1967 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten