

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: BRUEDERES TR 130  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BRUEDERES TR 130  
 Messstellen-Nr. im LGD: 6109  
 Objektkennzahl: 1131 6136 00021  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Hof  
 Ostwert: 696236,26  
 Nordwert: 5528518,20  
 Grundwasserleiter: Benker Sandstein (Gipskeuper)  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 414,07  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 51,00

Abflussjahr: 1973 bis 2023

Ausgabedatum: 22.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1973	406,09	405,88	405,83	405,78	405,61	405,50	405,22	405,09	404,94	404,76	404,59	404,58	405,78	404,86	13.11.1972	406,27	405,32	22.10.1973	404,48	1,79	-
1974	404,51	404,34	404,32	404,18	404,13	404,03	403,95	403,89	403,66	403,44	403,31	403,28	404,25	403,59	05.11.1973	404,64	403,92	14.10.1974	403,18	1,46	geprüft / QS
1975	403,15	403,00	403,04	402,91	403,11	402,77	402,60	402,50	402,32	402,15	402,02	401,99	403,00	402,26	11.11.1974	403,20	402,63	27.10.1975	401,93	1,27	geprüft / QS
1976	401,97	401,74	401,77	401,61	401,61	401,43	401,36	401,19	400,94	400,87	400,80	400,77	401,69	400,99	17.11.1975	402,19	401,34	01.11.1976	400,60	1,59	geprüft / QS
1977	400,57	400,48	400,44	400,34	400,30	400,22	400,19	400,20	400,16	400,13	400,08	400,05	400,39	400,14	10.01.1977	400,65	400,26	17.10.1977	400,00	0,65	geprüft / QS
1978	400,04	399,95	399,98	399,92	399,85	399,77	399,73	399,59	399,51	399,41	399,36	399,28	399,92	399,48	14.11.1977	400,18	399,70	01.11.1978	399,22	0,96	geprüft / QS
1979	399,27	399,21	399,17	399,07	399,10	399,00	398,94	398,89	398,86	398,79	398,72	398,72	399,14	398,82	28.11.1978	399,44	398,98	20.10.1979	398,55	0,89	geprüft / QS
1980	398,61	398,56	398,47	398,40	398,46	398,44	398,46	398,41	398,41	398,38	398,38	398,43	398,49	398,41	06.11.1979	398,86	398,45	07.04.1980	398,28	0,58	geprüft / QS
1981	398,43	398,40	398,53	398,73	398,88	398,92	398,78	398,72	398,53	398,64	398,71	398,68	398,65	398,68	26.04.1981	398,99	398,66	15.07.1981	398,22	0,77	geprüft / QS
1982	398,62	398,74	398,74	398,82	398,83	398,87	398,83	398,74	398,57	398,46	398,38	398,32	398,77	398,55	11.03.1982	399,06	398,66	30.10.1982	398,18	0,88	geprüft / QS
1983	398,27	398,06	398,06	398,00	398,00	397,94	397,94	397,90	397,84	397,77	397,73	397,70	398,05	397,81	09.11.1982	398,42	397,93	23.10.1983	397,56	0,86	geprüft / QS
1984	397,72	397,67	397,69	397,66	397,66	397,59	397,64	397,52	397,51	397,47	397,44	397,39	397,67	397,50	28.11.1983	398,04	397,58	28.10.1984	397,28	0,76	geprüft / QS
1985	397,46	397,51	397,65	397,48	397,54	397,48	397,40	397,34	397,29	397,18	397,13	397,08	397,52	397,24	02.01.1985	397,74	397,38	23.10.1985	397,01	0,73	geprüft / QS
1986	397,12	397,01	397,08	397,04	397,07	397,07	396,99	397,05	397,01	396,96	396,92	396,81	397,06	396,96	25.03.1986	397,37	397,01	26.10.1986	396,61	0,76	geprüft / QS
1987	396,92	397,06	397,08	397,15	397,18	397,10	397,29	397,35	397,40	397,49	397,58	397,61	397,08	397,45	31.10.1987	397,66	397,27	01.11.1986	396,74	0,92	geprüft / QS
1988	397,73	397,71	397,79	397,79	397,89	397,99	398,04	398,01	398,03	398,07	398,04	398,02	397,82	398,04	08.10.1988	398,23	397,93	14.02.1988	397,57	0,66	geprüft / QS
1989	398,05	397,99	398,03	398,18	398,06	398,14	398,03	398,00	397,95	397,90	397,86	397,84	398,07	397,93	24.02.1989	398,55	398,00	18.10.1989	397,74	0,81	geprüft / QS
1990	397,75	397,72	397,74	397,72	397,69	397,73	397,61	397,55	397,45	397,36	397,35	397,33	397,73	397,44	28.02.1990	398,04	397,58	22.10.1990	397,18	0,86	geprüft / QS
1991	397,24	397,14	397,05	397,09	397,06	397,00	396,84	396,82	396,79	396,78	396,81	396,79	397,10	396,81	19.11.1990	397,43	396,95	05.10.1991	396,71	0,72	geprüft / QS
1992	396,88	396,88	396,94	396,95	396,96	396,95	396,96	396,89	396,82	396,87	396,90	396,97	396,93	396,90	13.03.1992	397,19	396,91	26.12.1991	396,74	0,45	geprüft / QS
1993	396,92	396,95	397,04	397,13	397,00	396,99	396,88	396,90	396,90	397,00	397,07	397,03	397,01	396,96	22.02.1993	397,31	396,98	06.11.1992	396,78	0,53	geprüft / QS
1994	396,92	396,85	396,81	396,92	397,00	397,09	397,15	397,20	397,15	397,04	397,06	397,15	396,93	397,13	05.06.1994	397,29	397,03	18.01.1994	396,67	0,62	geprüft / QS
1995	397,17	397,25	397,23	397,11	397,05	397,13	397,16	397,26	397,32	397,38	397,44	397,50	397,16	397,34	30.10.1995	397,64	397,25	23.03.1995	396,85	0,79	geprüft / QS
1996	397,55	397,06	397,17	397,47	397,54	397,49	397,51	397,49	397,48	397,49	397,56	397,63	397,38	397,53	29.10.1996	397,83	397,45	29.12.1995	396,82	1,01	geprüft / QS
1997	397,74	397,71	397,68	397,84	397,94	398,02	398,05	398,11	398,06	398,15	398,19	398,31	397,82	398,15	12.10.1997	398,50	397,99	01.01.1997	397,50	1,00	geprüft / QS
1998	398,43	398,50	398,51	398,55	398,69	398,86	398,81	398,81	398,82	398,84	398,93	399,00	398,59	398,87	25.10.1998	399,18	398,73	01.11.1997	398,30	0,88	geprüft / QS
1999	398,98	399,00	399,05	399,10	399,11	399,12	399,08	399,00	398,95	398,92	398,93	398,83	399,06	398,95	07.02.1999	399,31	399,01	29.10.1999	398,72	0,59	geprüft / QS

Name im LGD: BRUEDERES TR 130  
 Messstellen-Nr. im LGD: 6109  
 Objektkennzahl: 1131 6136 00021  
 Abflussjahr: 1973 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BRUEDERES TR 130  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BRUEDERES TR 130  
 Messstellen-Nr. im LGD: 6109  
 Objektkennzahl: 1131 6136 00021  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Hof  
 Ostwert: 696236,26  
 Nordwert: 5528518,20  
 Grundwasserleiter: Benker Sandstein (Gipskeuper)  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 414,07  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 51,00

Abflussjahre: 1973 bis 2023  
 Ausgabedatum: 22.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2000	398,81	398,88	398,81	398,83	398,93	399,01	398,95	398,94	399,06	399,10	399,20	399,32	398,88	399,09	01.11.2000	399,53	398,99	22.12.1999	398,67	0,86	geprüft / QS
2001	399,51	399,59	399,67	399,76	399,90	399,97	399,99	400,06	400,16	400,15	400,31	400,37	399,73	400,17	21.10.2001	400,52	399,95	11.11.2000	399,36	1,16	geprüft / QS
2002	400,44	400,53	400,62	400,81	400,83	400,97	401,02	400,99	400,96	401,07	401,25	401,47	400,70	401,13	22.10.2002	401,60	400,91	02.11.2001	400,26	1,34	geprüft / QS
2003	401,69	401,78	401,96	401,90	401,98	402,18	402,24	402,45	402,31	402,09	402,07	402,29	401,91	402,24	31.10.2003	402,56	402,08	01.11.2002	401,49	1,07	geprüft / QS
2004	402,33	402,42	402,59	402,57	402,64	402,68	402,62	402,59	402,49	402,39	402,46	402,49	402,54	402,51	19.04.2004	402,85	402,52	05.11.2003	402,12	0,73	geprüft / QS
2005	402,47	402,39	402,26	402,24	402,29	402,55	402,75	402,79	402,67	402,67	402,74	402,67	402,37	402,71	13.06.2005	402,96	402,54	05.02.2005	402,09	0,87	geprüft / QS
2006	402,84	402,96	402,98	403,10	403,17	403,27	403,39	403,49	403,52	403,73	403,77	403,84	403,05	403,62	31.10.2006	404,05	403,34	11.12.2005	402,70	1,35	geprüft / QS
2007	404,03	404,35		405,09	405,37	405,45	405,67	405,64		405,92	406,02	405,75	404,86	405,80	27.09.2007	406,18	405,33	10.11.2006	403,87	2,31	geprüft / QS
2008	405,57	405,66	405,84	405,98	406,11	406,22	406,35	406,43	406,44	406,53	406,61	406,63	405,90	406,50	31.10.2008	406,63	406,20	22.11.2007	405,51	1,12	geprüft / QS
2009	406,52	406,45	406,53	406,55	406,44	406,32	406,65	406,88	407,10	407,13	407,33	407,40	406,47	407,08	09.10.2009	407,44	406,78	02.04.2009	406,28	1,16	geprüft / QS
2010	407,33	407,33	407,45	407,61	407,66	407,73	407,53	407,65	407,23	407,45	407,83	408,05	407,52	407,62	05.10.2010	408,19	407,57	24.07.2010	406,99	1,20	geprüft / QS
2011	408,21	408,34	408,70	408,83	408,97	409,14	409,00	409,00	409,15	409,12	409,43	409,54	408,70	409,21	08.10.2011	409,66	408,95	05.11.2010	407,97	1,69	geprüft / QS
2012	409,45	409,42	409,60	409,48	409,55	409,82	409,72	409,19	408,19	407,59	408,07	408,33	409,55	408,52	21.05.2012	409,95	409,03	08.08.2012	407,10	2,85	geprüft / QS
2013	408,28	408,11	408,28		408,87	409,12	409,35	409,37	409,42	409,50	409,81	409,98	408,53	409,57	29.10.2013	410,28	409,10	20.12.2012	407,81	2,47	geprüft / QS
2014	410,06	409,66	409,65	409,54	409,57	409,84	410,02	410,11	410,23	410,48	410,80	410,96	409,72	410,43	07.10.2014	411,14	410,08	09.03.2014	409,35	1,79	geprüft / QS
2015	410,87	410,64	410,79	410,70	410,90	411,02	411,02	410,93	410,84	410,56	410,65	410,50	410,82	410,75	05.05.2015	411,29	410,78	01.11.2015	410,27	1,02	geprüft / QS
2016	410,38	410,34	410,52	410,58	410,71	410,90	410,98	411,18	411,27	411,41	411,35	411,09	410,57	411,21	18.08.2016	411,52	410,89	10.12.2015	410,15	1,37	geprüft / QS
2017	410,98	410,74	410,91	411,06	411,30	411,52	411,50	411,43	410,11	410,39	410,54	410,72	411,09	410,78	25.04.2017	411,75	410,93	11.07.2017	409,57	2,18	geprüft / QS
2018	411,08	411,29	411,46	411,70	411,88	411,84	411,95	411,93	411,42	410,50	410,19	410,18	411,54	411,03	22.05.2018	412,05	411,28	27.10.2018	409,91	2,14	geprüft / QS
2019	409,91	409,96	410,40	410,37	410,59	410,65	410,66	410,28	409,93			409,79	410,31	410,17	17.05.2019	410,73	410,25	28.11.2018	409,68	1,05	geprüft / QS
2020	410,07	410,09	410,11	410,22	410,36	410,50	410,59	410,78	410,91	410,98	411,10	411,23	410,23	410,93	01.11.2020	411,29	410,58	01.11.2019	409,76	1,53	geprüft / QS
2021	411,37	411,52	411,18		411,11	411,10	411,01	410,83	410,89	411,07	411,33	411,72	411,26	411,14	01.11.2021	412,00	411,19	24.06.2021	410,68	1,32	geprüft / QS
2022	412,05	412,16	411,86	411,69	411,53	411,51	411,29	411,06	410,70	410,38	410,37	410,55	411,80	410,72	10.12.2021	412,36	411,26	21.09.2022	410,25	2,11	-
2023	410,57	410,24	410,18	410,22	410,46	410,45	410,27	410,23	409,97	409,90	409,93	410,05	410,35	410,06	04.11.2022	410,88	410,20	11.08.2023	409,80	1,08	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1973/1980	401,78	401,65	401,63	401,53	401,52	401,40	401,31	401,22	401,10	400,99	400,91	400,89	401,58	401,07	13.11.1972	406,27	401,33	07.04.1980	398,28	7,99	-
1981/1990	397,81	397,79	397,84	397,86	397,88	397,88	397,86	397,82	397,76	397,73	397,71	397,68	397,84	397,76	11.03.1982	399,06	397,80	26.10.1986	396,61	2,45	geprüft / QS

Name im LGD: BRUEDERES TR 130  
 Messstellen-Nr. im LGD: 6109  
 Objektkennzahl: 1131 6136 00021  
 Abflussjahre: 1973 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: BRUEDERES TR 130  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BRUEDERES TR 130  
 Messstellen-Nr. im LGD: 6109  
 Objektkennzahl: 1131 6136 00021  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Hof  
 Ostwert: 696236,26  
 Nordwert: 5528518,20  
 Grundwasserleiter: Benker Sandstein (Gipskeuper)  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 414,07  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 51,00

Abflussjahre: **1973 bis 2023**

Ausgabedatum: 22.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1991/2000	397,66	397,62	397,63	397,70	397,73	397,77	397,74	397,74	397,74	397,76	397,81	397,85	397,68	397,77	01.11.2000	399,53	397,73	18.01.1994	396,67	2,86	geprüft / QS
2001/2010	403,27	403,35	403,32	403,56	403,64	403,73	403,82	403,90	403,65	403,91	404,04	404,10	403,51	403,94	05.10.2010	408,19	403,72	11.11.2000	399,36	8,83	geprüft / QS
2011/2020	409,93	409,86	410,04	410,28	410,27	410,44	410,48	410,42	410,15	410,06	410,22	410,23	410,11	410,26	22.05.2018	412,05	410,19	08.08.2012	407,10	4,95	geprüft / QS
2021/2023	411,33	411,31	411,07	410,95	411,03	411,02	410,85	410,71	410,52	410,45	410,54	410,77	411,14	410,64	10.12.2021	412,36	410,89	11.08.2023	409,80	2,56	-
<b>1973/2023</b>	<b>402,65</b>	<b>402,61</b>	<b>402,63</b>	<b>402,40</b>	<b>402,75</b>	<b>402,79</b>	<b>402,78</b>	<b>402,76</b>	<b>402,59</b>	<b>402,48</b>	<b>402,53</b>	<b>402,71</b>	<b>402,70</b>	<b>402,70</b>	<b>10.12.2021</b>	<b>412,36</b>	<b>402,70</b>	<b>26.10.1986</b>	<b>396,61</b>	<b>15,75</b>	<b>-</b>

Name im LGD: BRUEDERES TR 130  
 Messstellen-Nr. im LGD: 6109  
 Objektkennzahl: 1131 6136 00021  
 Abflussjahre: 1973 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten