

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: OSCHWITZ-ZAUN 21A  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): OSCHWITZ-ZAUN 21A  
 Messstellen-Nr. im LGD: 6116  
 Objektkennzahl: 1131 5939 00073  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Hof  
 Ostwert: 729865,40  
 Nordwert: 5551354,84  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 452,50  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,83

Abflussjahre: 1959 bis 2023  
 Ausgabedatum: 22.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1959							450,66	450,60	450,47	450,55	450,49	450,47	450,54	27.05.1959	450,70		05.08.1959	450,38	0,32	-	
1960	450,56	450,64	450,79	450,73	451,09	450,70	450,59	450,51	450,47	450,50	450,51	450,74	450,75	450,55	02.03.1960	451,52	450,65	10.08.1960	450,44	1,08	geprüft / QS
1961	450,96	451,13	451,00	451,51	450,99	451,11	450,89	451,11	450,72	450,81	450,69	450,68	451,11	450,82	01.02.1961	451,80	450,97	27.09.1961	450,59	1,21	geprüft / QS
1962	450,72	451,05	451,01	451,25	451,12	451,47	450,93	450,76	450,70	450,60	450,62	450,67	451,10	450,71	04.04.1962	451,67	450,91	05.09.1962	450,57	1,10	geprüft / QS
1963	450,70	450,71	450,64	450,60	451,09	450,93	450,63	450,69	450,72	450,65	450,67	450,65	450,78	450,67	20.03.1963	451,50	450,72	29.05.1963	450,54	0,96	geprüft / QS
1964	451,20	450,84	450,72	450,79	450,76	450,81	450,72	450,54	450,40	450,39	450,44	450,52	450,85	450,50	20.11.1963	451,80	450,68	29.07.1964	450,36	1,44	geprüft / QS
1965	450,75	450,75	450,81	450,76	451,09	451,31	451,40	451,21	450,81	450,69	450,62	450,68	450,91	450,90	31.03.1965	451,56	450,91	15.09.1965	450,60	0,96	geprüft / QS
1966	450,91	451,51	451,14	451,14	451,13	451,36	450,85	450,83	451,17	450,98	450,79	450,73	451,20	450,89	22.12.1965	451,86	451,04	12.10.1966	450,66	1,20	geprüft / QS
1967	450,89	451,20	451,48	451,20	451,67	451,35	450,92	450,85	450,67	450,57	450,63	450,74	451,30	450,73	21.12.1966	451,85	451,01	30.08.1967	450,52	1,33	geprüft / QS
1968	450,78	450,88	451,39	451,21	451,17	451,02	450,84	450,68	450,48	450,58	450,90	451,03	451,08	450,75	17.01.1968	451,86	450,91	07.08.1968	450,45	1,41	geprüft / QS
1969	450,81	450,72	450,75	450,79	450,91	451,36	451,00	450,81	450,61	450,57	450,61	450,52	450,89	450,69	23.04.1969	451,78	450,79	01.10.1969	450,50	1,28	geprüft / QS
1970	450,61	450,68	450,63	450,84	451,23	451,88	451,28	450,66	450,50	450,74	450,64	450,69	450,98	450,75	22.04.1970	451,91	450,87	29.07.1970	450,47	1,44	geprüft / QS
1971	451,07	451,09	451,01	451,06	450,85	450,75	450,83	450,88	450,72	450,36	450,72	450,52	450,97	450,67	27.01.1971	451,84	450,82	18.08.1971	450,23	1,61	geprüft / QS
1972	450,64	450,85	450,66	450,60	450,63	450,68	450,67	450,54	450,33	450,69	450,46	450,41	450,68	450,52	16.08.1972	451,14	450,60	09.08.1972	450,23	0,91	geprüft / QS
1973	450,56	450,57	450,42	450,40	450,59	450,74	450,57	450,33	450,18	450,19	449,86	449,98	450,55	450,18	28.03.1973	450,77	450,37	10.10.1973	449,77	1,00	geprüft / QS
1974	450,18	450,43	450,68	450,75	450,62	450,38	450,28	450,28	450,23	450,10	449,96	450,18	450,51	450,17	16.01.1974	451,15	450,34	18.09.1974	449,93	1,22	geprüft / QS
1975	450,49	451,01	451,00	450,71	450,83	450,92	450,54	450,52	450,67	450,38	450,38	450,34	450,83	450,47	25.12.1974	451,66	450,65	17.09.1975	449,98	1,68	geprüft / QS
1976	450,42	450,55	451,42	450,89	450,64	450,54	450,32	450,16	449,85	449,99	450,06	450,12	450,74	450,08	21.01.1976	451,68	450,41	21.07.1976	449,80	1,88	geprüft / QS
1977	450,12	450,21	450,24	450,87	450,70	450,53	450,36	450,11	450,00	450,05	450,28	450,32	450,45	450,19	02.02.1977	451,14	450,32	27.07.1977	449,94	1,20	geprüft / QS
1978	450,71	450,75	450,78	451,00	451,06	450,79	451,03	450,55	450,46	450,41	450,42	450,54	450,85	450,57	08.02.1978	451,70	450,71	30.08.1978	450,31	1,39	geprüft / QS
1979	451,23	450,80	450,67	450,67	451,24	451,03	450,55	450,03	449,99	449,83	449,86	450,05	450,94	450,05	07.03.1979	451,36	450,50	19.09.1979	449,65	1,71	geprüft / QS
1980	450,58	450,69	450,76	451,22	450,81	450,95	450,67	450,57	450,98	450,55	450,50	450,62	450,83	450,65	06.02.1980	451,49	450,74	01.11.1979	450,02	1,47	geprüft / QS
1981	450,59	450,73	450,82	450,82	451,19	450,64	450,65	450,44	450,52	450,53	450,36	450,85	450,80	450,56	10.03.1981	452,08	450,68	12.07.1981	450,22	1,86	geprüft / QS
1982	451,07	451,02	451,12	450,83	450,93	450,81	450,48	450,14	450,09	450,13	450,04	450,26	450,96	450,19	06.01.1982	452,20	450,58	16.07.1982	449,97	2,23	geprüft / QS
1983	450,23	450,60	450,82	450,88	450,81	451,01	450,57	450,33	450,16	450,19	450,14	450,20	450,72	450,27	01.02.1983	451,67	450,50	01.08.1983	450,06	1,61	geprüft / QS
1984	450,27	450,41	450,74	450,64	450,40	450,66	450,66	450,88	450,57	450,77	450,88	450,64	450,52	450,73	12.08.1984	452,00	450,63	24.11.1983	450,17	1,83	geprüft / QS
1985	450,65	450,64	450,45	450,64	450,62	450,64	450,54	450,46	450,31	450,22	450,22	450,21	450,61	450,33	25.11.1984	451,44	450,47	25.08.1985	450,14	1,30	geprüft / QS

Name im LGD: OSCHWITZ-ZAUN 21A  
 Messstellen-Nr. im LGD: 6116  
 Objektkennzahl: 1131 5939 00073  
 Abflussjahre: 1959 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: OSCHWITZ-ZAUN 21A  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): OSCHWITZ-ZAUN 21A  
 Messstellen-Nr. im LGD: 6116  
 Objektkennzahl: 1131 5939 00073  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Hof  
 Ostwert: 729865,40  
 Nordwert: 5551354,84  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 452,50  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,83

Abflussjahre: **1959 bis 2023**  
 Ausgabedatum: 22.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1986	450,27	450,49	450,96	450,57	450,72	450,87	450,43	450,60	450,21	450,25	450,34	450,55	450,65	450,40	20.01.1986	452,05	450,52	10.08.1986	450,11	1,94	geprüft / QS
1987	450,68	450,73	450,90	450,71	450,94	451,15	450,66	450,76	450,84	450,44	450,30	450,24	450,85	450,54	30.12.1986	452,10	450,70	31.10.1987	450,22	1,88	geprüft / QS
1988	450,36	450,59	450,80	450,97	451,24	451,19	450,43	450,28	450,16	450,03	450,04	450,12	450,86	450,18	26.03.1988	452,04	450,52	02.09.1988	449,98	2,06	geprüft / QS
1989	450,16	451,06	450,72	450,43	450,70	450,45	450,28	450,08	449,94	449,82	449,73	449,80	450,59	449,94	25.12.1988	451,85	450,26	27.09.1989	449,71	2,14	geprüft / QS
1990	449,91	450,28	450,34	450,57	450,84	450,30	450,01	449,93	449,77	449,56	449,55	449,53	450,37	449,72	01.03.1990	451,94	450,05	02.10.1990	449,50	2,44	geprüft / QS
1991	450,19	450,26	450,74	450,05	449,98	449,76	449,85	449,99	449,89	449,66	449,52	449,51	450,16	449,73	21.11.1990	451,50	449,95	17.10.1991	449,48	2,02	geprüft / QS
1992	449,58	449,89	450,22	449,97	450,40	450,29	449,89	449,66	449,66	449,58	449,58	449,60	450,06	449,66	23.03.1992	450,91	449,86	17.12.1991	449,46	1,45	geprüft / QS
1993	450,13	450,28	450,44	450,33	450,59	450,37	449,95	449,84	449,83	449,84	449,92	450,01	450,36	449,90	18.03.1993	451,39	450,13	07.07.1993	449,72	1,67	geprüft / QS
1994	450,11	450,94	451,24	450,87	451,20	451,01	450,53	450,42	450,31	450,22	450,42	450,39	450,90	450,38	21.12.1993	452,14	450,64	13.11.1993	450,05	2,09	geprüft / QS
1995	450,72	450,88	451,21	451,32	451,13	451,10	450,64	450,82	450,56	450,37	450,57	450,52	451,06	450,58	26.01.1995	452,25	450,82	02.08.1995	450,10	2,15	geprüft / QS
1996	450,64	450,71	450,51	450,27	450,48	450,72	450,59	450,39	450,52	450,42	450,39	450,59	450,55	450,48	24.12.1995	451,86	450,52	15.02.1996	450,21	1,65	geprüft / QS
1997	450,77	450,71	450,47	451,05	451,12	450,76	450,47	450,28	450,34	450,28	450,18	450,23	450,81	450,29	26.02.1997	452,04	450,55	30.09.1997	450,16	1,88	geprüft / QS
1998	450,25	450,43	450,62	450,41	450,78	450,51	450,22	450,21	450,34	450,36	450,84	451,19	450,50	450,53	29.10.1998	452,06	450,51	10.06.1998	450,09	1,97	geprüft / QS
1999	451,33	450,99	451,12	451,16	451,20	450,80	450,91	450,79	450,68	450,57	450,50	450,57	451,10	450,67	01.11.1998	452,21	450,88	23.04.1999	450,26	1,95	geprüft / QS
2000	450,64	450,90	451,03	451,32	451,47	450,98	450,64	450,50	450,51	450,40	450,36	450,41	451,06	450,47	01.02.2000	451,85	450,76	30.08.2000	450,29	1,56	geprüft / QS
2001	450,45	450,61	450,77	450,95	451,28	451,02	450,69	450,58	450,67	450,42	450,61	450,64	450,85	450,60	23.03.2001	451,89	450,72	01.09.2001	450,35	1,54	geprüft / QS
2002	450,92	450,93	451,14	451,57	451,32	450,88	450,76	450,73	450,53	450,88	450,74	450,95	451,13	450,76	28.01.2002	452,15	450,94	04.08.2002	450,38	1,77	geprüft / QS
2003	451,48	451,26	451,26	450,92	451,08	450,81	450,70	450,56	450,43	450,21	450,24	450,38	451,13	450,42	03.01.2003	452,23	450,78	26.08.2003	450,13	2,11	geprüft / QS
2004	450,40	450,68	451,00	450,99	450,89	450,81	450,59	450,37	450,29	450,13	450,15	450,28	450,79	450,30	14.01.2004	451,67	450,55	20.10.2004	449,90	1,77	geprüft / QS
2005	450,67	450,72	451,04	451,04	451,00	450,87	450,72	450,54	450,52	450,76	450,97	450,70	450,89	450,70	13.02.2005	452,15	450,79	17.11.2004	449,72	2,43	geprüft / QS
2006	450,64	450,93	450,91	450,91	451,13	451,39	451,04	450,99	450,89	450,67	450,57	450,61	450,98	450,80	28.05.2006	452,32	450,89	27.09.2006	450,49	1,83	geprüft / QS
2007	450,66	450,82	451,16	451,18	450,98	450,67	450,46	450,47	450,61	450,81	450,94	450,77	450,91	450,68	14.02.2007	451,66	450,79	12.06.2007	450,20	1,46	geprüft / QS
2008	450,98	451,24	451,08	451,08	451,33	451,31	450,96	450,71	450,54	450,51	450,49	450,65	451,17	450,64	07.12.2007	452,09	450,91	03.09.2008	450,40	1,69	geprüft / QS
2009	450,80	450,94	450,87	450,83	451,31	450,99	451,02	450,73	450,66	450,47	450,40	450,46	450,96	450,62	01.03.2009	451,61	450,79	05.10.2009	450,32	1,29	geprüft / QS
2010	450,82	450,81	450,90	450,82	451,22	450,93	450,77	450,89	450,62	451,02	450,93	450,82	450,92	450,84	03.06.2010	451,85	450,88	01.11.2009	450,44	1,41	geprüft / QS
2011	451,20	451,19	451,47	451,13	450,91	450,77	450,64	450,62	450,60	450,63	450,51	450,65	451,11	450,61	14.01.2011	452,19	450,86	18.09.2011	450,44	1,75	geprüft / QS
2012	450,56	451,14	451,40	450,98	450,95	450,79	450,65	450,61	450,64	450,43	450,43	450,48	450,97	450,54	06.01.2012	451,92	450,75	30.08.2012	450,33	1,59	geprüft / QS

Name im LGD: OSCHWITZ-ZAUN 21A  
 Messstellen-Nr. im LGD: 6116  
 Objektkennzahl: 1131 5939 00073  
 Abflussjahre: 1959 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: OSCHWITZ-ZAUN 21A  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): OSCHWITZ-ZAUN 21A  
 Messstellen-Nr. im LGD: 6116  
 Objektkennzahl: 1131 5939 00073  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Hof  
 Ostwert: 729865,40  
 Nordwert: 5551354,84  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 452,50  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,83

Abflussjahre: 1959 bis 2023  
 Ausgabedatum: 22.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2013	450,70	451,04	451,12	451,13	451,03	450,96	450,88	451,23	450,77	450,58	450,64	451,00	450,82	24.12.2012	452,01	450,92	09.09.2013	450,42	1,59	geprüft / QS	
2014	450,93	450,81	450,67	450,63	450,46	450,34	450,31	450,24	450,33	450,34	450,38	450,57	450,64	450,36	23.10.2014	451,29	450,50	07.07.2014	450,13	1,16	geprüft / QS
2015	450,61	450,76	451,05	450,83	450,79	450,92	450,61	450,51	450,31	450,26	450,27	450,34	450,83	450,38	11.01.2015	451,78	450,60	14.08.2015	450,06	1,72	geprüft / QS
2016	450,56	451,00	450,99	451,28	451,00	450,76	450,61	450,79	450,55	450,46	450,35	450,39	450,93	450,52	02.12.2015	451,96	450,73	16.09.2016	450,25	1,71	geprüft / QS
2017	450,57	450,54	450,50	450,70	450,97	450,71	450,58	450,42	450,31	450,26	450,25	450,33	450,66	450,36	23.02.2017	451,65	450,51	13.09.2017	450,18	1,47	geprüft / QS
2018	450,65	450,93	451,33	450,97	450,85	450,76	450,61	450,81	450,42	450,17	450,17	450,12	450,91	450,38	01.06.2018	452,04	450,65	20.10.2018	450,07	1,97	geprüft / QS
2019	450,16	450,53	450,94	450,87	451,12	450,69	450,68	450,46	450,21	450,13	450,15	450,28	450,72	450,32	16.03.2019	451,88	450,52	07.09.2019	450,01	1,87	geprüft / QS
2020	450,33	450,66	450,69	451,31	451,16	450,63	450,41	450,56	450,28	450,14	450,28	450,24	450,80	450,32	04.02.2020	451,83	450,56	14.08.2020	450,06	1,77	geprüft / QS
2021	450,23	450,25	450,48	451,23	450,89	450,65	450,79	450,69	450,96	450,66	450,50	450,41	450,62	450,67	04.02.2021	452,03	450,65	21.12.2020	450,14	1,89	geprüft / QS
2022	450,48	450,65	451,10	451,31	450,90	451,06	450,79	450,61	450,45	450,40	450,74	450,73	450,92	450,62	05.01.2022	451,92	450,77	18.08.2022	450,31	1,61	-
2023	450,73	450,96	451,18	451,15	451,28	451,10	450,77	450,61	450,45	450,66	450,48	450,42	451,07	450,56	11.03.2023	451,86	450,82	23.05.2023	447,63	4,23	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]					Prüfstatus			
1960/1960	450,56	450,64	450,79	450,73	451,09	450,70	450,59	450,51	450,47	450,50	450,51	450,74	450,75	450,55	02.03.1960	451,52	450,65		10.08.1960	450,44	1,08
1961/1970	450,83	450,95	450,96	451,01	451,11	451,26	450,95	450,81	450,68	450,66	450,66	450,69	451,02	450,74	22.04.1970	451,91	450,88	29.07.1964	450,36	1,55	geprüft / QS
1971/1980	450,60	450,69	450,76	450,82	450,80	450,73	450,58	450,40	450,34	450,26	450,25	450,31	450,73	450,36	27.01.1971	451,84	450,54	19.09.1979	449,65	2,19	geprüft / QS
1981/1990	450,42	450,66	450,77	450,71	450,84	450,77	450,47	450,39	450,26	450,19	450,16	450,24	450,69	450,29	06.01.1982	452,20	450,49	02.10.1990	449,50	2,70	geprüft / QS
1991/2000	450,44	450,60	450,76	450,68	450,83	450,63	450,37	450,29	450,26	450,17	450,23	450,30	450,66	450,27	26.01.1995	452,25	450,46	17.12.1991	449,46	2,79	geprüft / QS
2001/2010	450,78	450,89	451,01	451,03	451,15	450,97	450,77	450,66	450,58	450,59	450,60	450,63	450,97	450,64	28.05.2006	452,32	450,80	17.11.2004	449,72	2,60	geprüft / QS
2011/2020	450,63	450,86	451,02	450,98	450,92	450,73	450,60	450,62	450,44	450,34	450,34	450,38	450,86	450,46	14.01.2011	452,19	450,66	07.09.2019	450,01	2,18	geprüft / QS
2021/2023	450,48	450,62	450,92	451,23	451,02	450,94	450,78	450,63	450,62	450,57	450,57	450,52	450,87	450,62	04.02.2021	452,03	450,74	23.05.2023	447,63	4,40	-
1960/2023	450,61	450,77	450,88	450,88	450,95	450,85	450,63	450,53	450,44	450,38	450,39	450,44	450,82	450,47	28.05.2006	452,32	450,65	23.05.2023	447,63	4,69	-

Name im LGD: OSCHWITZ-ZAUN 21A  
 Messstellen-Nr. im LGD: 6116  
 Objektkennzahl: 1131 5939 00073  
 Abflussjahre: 1959 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten