Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	WEIHERAECKER A 996
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	WEIHERAECKER A 996
Messstellen-Nr. im LGD:	6129
Objektkennzahl:	1131 6136 00025
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Hof
Ostwert:	698632,65
Nordwert:	5525076,69
Grundwasserleiter:	Benker Sandstein (Gipskeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]:	488,24
Sohltiefe [m u. Gelände]:	121,00

Abflussjahre: **1979 bis 2025**
Ausgabedatum: 31.10.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1979							443,17	443,13	443,12	443,09	443,08	443,06		443,11	07.05.1979	443,19		29.10.1979	443,03	0,16	-
1980	443,00	442,91	442,90	442,76	442,74	442,73	442,69	442,68	442,67	442,66	442,68	442,70	442,84	442,68	07.11.1979	443,16	442,76	31.10.1980	442,55	0,61	geprüft / QS
1981	442,67	442,67	442,71	442,60	442,50	442,43	442,43	442,41	442,37	442,37	442,39	442,38	442,60	442,39	15.01.1981	442,94	442,49	27.10.1981	442,31	0,63	geprüft / QS
1982	442,38	442,49	442,36	442,72	442,77	442,78	442,76	442,76	442,72	442,67	442,58	442,55	442,58	442,67	11.03.1982	442,95	442,63	16.01.1982	442,24	0,71	geprüft / QS
1983	442,54	442,53	442,48	442,48	442,51	442,47	442,47	442,42	442,43	442,45	442,45	442,39	442,50	442,44	12.12.1982	442,75	442,47	21.02.1983	442,27	0,48	geprüft / QS
1984	442,48	442,44	442,37	442,19	442,33	442,30	442,41	442,29	442,29	442,32	442,33	442,24	442,35	442,31	28.11.1983	442,77	442,33	15.02.1984	442,08	0,69	geprüft / QS
1985	442,27	442,17	442,16	442,13	442,13	442,09	442,09	442,09	442,06	442,06	442,02	441,99	442,16	442,05	23.11.1984	442,37	442,11	17.10.1985	441,93	0,44	geprüft / QS
1986	442,04	442,01	441,99	441,87	441,87	441,91	441,81	441,82	441,83	441,82	441,75	441,78	441,95	441,80	06.11.1985	442,26	441,88	29.10.1986	441,67	0,59	geprüft / QS
1987	441,72	441,77	441,67	441,64	441,53	441,43	441,60	441,60	441,60	441,57	441,55	441,57	441,63	441,58	19.12.1986	441,98	441,60	16.04.1987	441,32	0,66	geprüft / QS
1988	441,56	441,42	441,49	441,46	441,47	441,44	441,46	441,44	441,47	441,47	441,39	441,42	441,47	441,44	25.11.1987	441,75	441,46	15.02.1988	441,28	0,47	geprüft / QS
1989	441,43	441,42	441,42	441,51	441,43	441,51	441,40	441,46	441,46	441,51	441,50	441,49	441,45	441,47	27.02.1989	441,76	441,46	04.11.1988	441,33	0,43	geprüft / QS
1990	441,45	441,51	441,46	441,48	441,41	441,50	441,45	441,46	441,44	441,44	441,44	441,43	441,47	441,44	14.02.1990	441,73	441,46	23.02.1990	441,25	0,48	geprüft / QS
1991	441,47	441,37	441,29	441,38	441,35	441,32	441,29	441,32	441,29	441,26	441,29	441,24	441,36	441,28	19.11.1990	441,64	441,32	04.10.1991	441,17	0,47	geprüft / QS
1992	441,23	441,17	441,16	441,11	441,26	441,13	441,09	441,13	441,09	441,08	441,03	441,12	441,18	441,09	21.12.1991	441,43	441,13	12.09.1992	441,00	0,43	geprüft / QS
1993	440,99	440,95	441,01	440,95	440,97	440,91	440,86	440,85	440,86	440,80	440,79	440,75	440,96	440,82	04.12.1992	441,17	440,89	19.10.1993	440,58	0,59	geprüft / QS
1994	440,73	440,81	440,72	440,68	440,66	440,67	440,65	440,60	440,60	440,60	440,56	440,55	440,71	440,59	15.12.1993	440,90	440,65	08.10.1994	440,42	0,48	geprüft / QS
1995	440,51	440,49	440,47	440,48	440,46	440,45	440,43	440,44	440,44	440,44	440,44	440,36	440,48	440,43	25.02.1995	440,67	440,45	10.10.1995	440,30	0,37	geprüft / QS
1996	440,39	440,39	440,31	440,36	440,34	440,32	440,33	440,31	440,33	440,34	440,31	440,30	440,35	440,32	24.12.1995	440,61	440,34	17.01.1996	440,18	0,43	geprüft / QS
1997	440,34	440,28	440,20	440,34	440,31	440,32	440,31	440,35	440,27	440,32	440,28	440,31	440,30	440,31	06.05.1997	440,53	440,30	09.01.1997	440,14	0,39	geprüft / QS
1998	440,33	440,29	440,27	440,24	440,28	440,35	440,25	440,23	440,26	440,23	440,24	440,24	440,29	440,24	06.11.1997	440,50	440,27	21.09.1998	440,04	0,46	geprüft / QS
1999	440,19	440,21	440,22	440,26	440,23	440,22	440,21	440,21	440,21	440,20	440,20	440,15	440,22	440,20	09.02.1999	440,42	440,21	21.11.1998	440,06	0,36	geprüft / QS
2000	440,18	440,23	440,13	440,11	440,11	440,13	440,11	440,14	440,18	440,14	440,18	440,17	440,15	440,15	28.12.1999	440,39	440,15	12.01.2000	440,04	0,35	geprüft / QS
2001	440,22	440,19	440,16	440,14	440,19	440,15	440,16	440,18	440,19	440,21	440,26	440,20	440,17	440,20	07.11.2000	440,39	440,19	12.02.2001	440,00	0,39	geprüft / QS
2002	440,26	440,23	440,19	440,26	440,19	440,26	440,33	440,28	440,33	440,32	440,31	440,36	440,23	440,32	08.11.2001	440,47	440,28	10.01.2002	440,09	0,38	geprüft / QS
2003	440,38	440,38	440,37	440,40	440,43	440,50	440,49	440,48	440,53	440,56	440,55	440,63	440,41	440,54	04.10.2003	440,71	440,48	16.01.2003	440,26	0,45	geprüft / QS
2004	440,63	440,63	440,70	440,66	440,68	440,75	440,73	440,77	440,79	440,83	440,87	440,87	440,67	440,81	23.09.2004	441,01	440,74	05.02.2004	440,50	0,51	geprüft / QS
2005	440,83	440,88	440,86	440,89	440,88	440,94	440,92	440,96	441,00	440,98	440,95	440,91	440,88	440,95	14.02.2005	441,11	440,92	05.02.2005	440,74	0,37	geprüft / QS

Name im LGD: WEIHERAECKER A 996
Messstellen-Nr. im LGD: 6129
Objektkennzahl: 1131 6136 00025
Abflussjahre: 1979 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	WEIHERAECKER A 996
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	WEIHERAECKER A 996
Messstellen-Nr. im LGD:	6129
Objektkennzahl:	1131 6136 00025
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Hof
Ostwert:	698632,65
Nordwert:	5525076,69
Grundwasserleiter:	Benker Sandstein (Gipskeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]:	488,24
Sohltiefe [m u. Gelände]:	121,00

Abflussjahre: **1979 bis 2025**
Ausgabedatum: 31.10.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2006	440,92	440,95	440,99	441,03	440,97	440,86	440,90	440,87	440,88	440,98	441,02	441,02	440,95	440,94	18.01.2006	441,18	440,95	12.12.2005	440,78	0,40	geprüft / QS
2007	441,04	441,01		441,11	441,08	441,03	441,12	441,13		441,13	441,13	441,15	441,05	441,13	28.09.2007	441,26	441,09	12.12.2006	440,95	0,31	geprüft / QS
2008	441,21	441,18	441,21	441,24	441,28	441,28	441,27	441,24	441,29	441,34	441,31	441,32	441,23	441,29	30.10.2008	441,46	441,26	18.12.2007	441,10	0,36	geprüft / QS
2009	441,38	441,38	441,39	441,35	441,35	441,39	441,43	441,43	441,44	441,46	441,48	441,53	441,37	441,46	29.10.2009	441,55	441,42	15.11.2008	441,28	0,27	geprüft / QS
2010	441,55	441,55	441,56	441,65	441,56	441,63	441,70	441,70	441,69	441,73	441,74	441,76	441,58	441,72	25.09.2010	441,87	441,65	09.03.2010	441,46	0,42	geprüft / QS
2011	441,76	441,77	441,79	441,85	441,80		441,91	441,97	442,01	441,99	442,01	442,06	441,79	441,99	25.10.2011	442,20	441,90	10.12.2010	441,63	0,56	geprüft / QS
2012	442,07	442,14	442,13	442,13	442,17	442,31	442,22	442,26	442,30	442,32	442,37	442,40	442,16	442,31	27.10.2012	442,56	442,24	26.12.2011	441,91	0,65	geprüft / QS
2013	442,41	442,42	442,45		442,49	442,47	442,56	442,50	442,56	442,58	442,63	442,63	442,45	442,58	18.09.2013	442,79	442,52	13.11.2012	442,23	0,56	geprüft / QS
2014	442,65	442,65	442,72	442,69	442,68	442,73	442,73	442,74	442,78	442,79	442,79	442,82	442,69	442,78	26.12.2013	442,93	442,73	27.11.2013	442,51	0,42	geprüft / QS
2015	442,86	442,83	442,88	442,85	442,87	442,87	442,90	442,89		442,91	442,91	442,93	442,86	442,91	30.01.2015	443,21	442,88	18.02.2015	442,66	0,54	geprüft / QS
2016	442,94	442,87	442,96	442,97	442,93	442,95	442,94	442,93	442,93	442,93	442,95	442,94	442,94	442,94	14.02.2016	443,18	442,94	24.01.2016	442,75	0,44	geprüft / QS
2017	442,97	442,87	442,95	442,96	442,93	442,98		443,04	442,95	442,93	442,97	443,05	442,94	442,99	13.01.2017	443,21	442,96	28.12.2016	442,79	0,42	geprüft / QS
2018	443,04	443,05	443,05	443,05	443,13	443,06	443,07	443,08	443,11	443,09	443,06	443,08	443,06	443,08	11.12.2017	443,31	443,07	23.12.2017	442,86	0,45	geprüft / QS
2019	443,05	443,04	443,10	442,97	443,05	443,07	443,09	443,05	443,07	443,05	443,05	443,04	443,05	443,06	28.01.2019	443,27	443,05	14.02.2019	442,84	0,43	geprüft / QS
2020	443,07	443,00	442,98	443,06	443,00	443,03	443,00	443,05	443,02	443,05	443,04	443,06	443,02	443,04	03.11.2019	443,27	443,03	29.12.2019	442,77	0,50	geprüft / QS
2021	442,99	443,07	443,03	442,97	442,99	443,00	443,00	442,95	442,98	442,92	442,90	442,92	443,01	442,95	05.12.2020	443,32	442,98	02.09.2021	442,82	0,50	geprüft / QS
2022	442,97	442,95	442,89	442,96	442,90	442,97	442,92	442,92	442,89	442,91	442,93	442,87	442,94	442,91	01.04.2022	443,18	442,92	18.12.2021	442,72	0,46	geprüft / QS
2023	442,94	442,92	442,89	442,84	442,91	442,85	442,81	442,83	442,84	442,82	442,79	442,86	442,89	442,83	18.01.2023	443,15	442,86	04.09.2023	442,70	0,45	geprüft / QS
2024	442,85	442,79	442,77	442,84	442,84	442,79	442,80	442,79	442,78	442,78	442,80	442,77	442,81	442,78	11.02.2024	443,08	442,80	17.12.2023	442,56	0,52	geprüft / QS
2025	442,79	442,76	442,81	442,75	442,80	442,78	442,78	442,76	442,79	442,76	442,75	442,79	442,78	442,77	20.11.2024	443,05	442,78	06.02.2025	442,61	0,44	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1980/1980	443,00	442,91	442,90	442,76	442,74	442,73	442,69	442,68	442,67	442,66	442,68	442,70	442,84	442,68	07.11.1979	443,16	442,76	31.10.1980	442,55	0,61	geprüft / QS
1981/1990	442,05	442,05	442,01	442,01	442,00	441,99	441,99	441,98	441,97	441,97	441,94	441,92	442,02	441,96	11.03.1982	442,95	441,99	23.02.1990	441,25	1,70	geprüft / QS
1991/2000	440,64	440,62	440,58	440,59	440,60	440,58	440,55	440,56	440,55	440,54	440,53	440,52	440,60	440,54	19.11.1990	441,64	440,57	12.01.2000	440,04	1,60	geprüft / QS
2001/2010	440,84	440,84	440,83	440,87	440,86	440,88	440,91	440,90	440,90	440,95	440,96	440,97	440,86	440,94	25.09.2010	441,87	440,90	12.02.2001	440,00	1,87	geprüft / QS
2011/2020	442,68	442,66	442,70	442,73	442,70	442,83	442,71	442,75	442,75	442,76	442,78	442,80	442,70	442,77	11.12.2017	443,31	442,73	10.12.2010	441,63	1,68	geprüft / QS
2021/2025	442,91	442,90	442,88	442,87	442,89	442,88	442,86	442,85	442,86	442,84	442,83	442,84	442,89	442,85	05.12.2020	443,32	442,87	17.12.2023	442,56	0,76	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WEIHERAECKER A 996
Messstellen-Nr. im LGD: 6129
Objektkennzahl: 1131 6136 00025
Abflussjahre: 1979 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	WEIHERAECKER A 996
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	WEIHERAECKER A 996
Messstellen-Nr. im LGD:	6129
Objektkennzahl:	1131 6136 00025
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Hof
Ostwert:	698632,65
Nordwert:	5525076,69
Grundwasserleiter:	Benker Sandstein (Gipskeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]:	488,24
Sohltiefe [m u. Gelände]:	121,00

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												**Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]**								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	**Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]**												**Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]**								
1980/2025	441,73	441,72	441,72	441,70	441,71	441,71	441,69	441,71	441,70	441,72	441,72	441,72	441,72	441,72	05.12.2020	443,32	441,72	12.02.2001	440,00	3,32	geprüft / QS

Name im LGD: WEIHERAECKER A 996
Messstellen-Nr. im LGD: 6129
Objektkennzahl: 1131 6136 00025
Abflussjahre: 1979 bis 2025

Abflussjahre: **1979 bis 2025**
Ausgabedatum: 31.10.2026

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten