Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	GOERINGSREUTH W 93/6
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	GOERINGSREUTH W 93/6
Messstellen-Nr. im LGD:	6150
Objektkennzahl:	1131 5937 00089
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Hof
Ostwert:	712772,39
Nordwert:	5546877,01
Grundwasserleiter:	
Geländehöhe [m ü. NN]:	602,86
Sohltiefe [m u. Gelände]:	144,98

Abflussjahre:	**1995 bis 2023**
Ausgabedatum:	11.10.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1995												589,77			27.10.1995	589,81					-
1996	589,77	589,90	590,14	589,81	589,68	590,03	589,90	589,73	589,72	589,62	589,55	589,54	589,89	589,68	31.12.1995	590,34	589,78	18.10.1996	589,48	0,86	geprüft / QS
1997	589,87	589,93	589,86	590,15	591,16	590,54	590,12	589,85	589,66	589,51	589,37	589,24	590,25	589,62	02.03.1997	591,66	589,94	01.11.1997	589,19	2,47	geprüft / QS
1998	589,14	589,16	589,50	589,53	589,88	589,85	589,60	589,44	589,32	589,20	589,59	590,31	589,51	589,58	01.11.1998	591,85	589,54	09.12.1997	589,08	2,77	geprüft / QS
1999	591,64	590,61	590,76	590,90	591,59	590,55	590,13	589,90	589,73	589,57	589,45	589,40	591,01	589,70	06.11.1998	592,27	590,35	01.11.1999	589,37	2,90	geprüft / QS
2000	589,42	589,69	590,11	591,24	591,72	590,88	590,16	589,83	589,68	589,55	589,51	589,45	590,51	589,70	19.03.2000	592,09	590,10	01.11.2000	589,30	2,79	geprüft / QS
2001	589,28	589,36	589,65	590,09	590,52	590,85	590,37	590,06	589,91	589,76	589,70	589,77	589,96	589,93	29.03.2001	591,30	589,94	08.12.2000	589,24	2,06	geprüft / QS
2002	589,81	590,16	590,34	592,09	591,79	590,84	590,26	590,00	589,71	588,55	590,34	590,57	590,84	589,90	02.03.2002	592,76	590,37	21.08.2002	585,94	6,82	geprüft / QS
2003	592,12	591,80	592,21	590,97	590,96	590,64	590,35	590,21	590,06	589,93	589,81	589,74	591,45	590,02	06.01.2003	593,29	590,73	27.09.2003	589,69	3,60	geprüft / QS
2004	589,73	589,78	590,10	590,73	590,53	590,51	588,84	588,79	588,12	589,46	589,60	589,65	590,23	589,08	10.02.2004	590,87	589,65	16.05.2004	585,83	5,04	geprüft / QS
2005	590,01	590,52	590,92	591,44	591,18	591,07	590,59	590,33	590,12	590,05	590,12	590,09	590,86	590,22	19.02.2005	592,00	590,54	16.11.2004	589,69	2,31	geprüft / QS
2006	589,95	590,11	590,23	590,18	590,32	590,73	590,86	591,26	590,53	590,31	590,18	590,12	590,25	590,54	05.06.2006	591,69	590,40	30.11.2005	589,85	1,84	geprüft / QS
2007	589,88	589,99	590,63	591,20	591,19	591,32	590,27	590,05	589,47	588,72	588,36	589,04	590,70	589,32	30.04.2007	592,19	590,01	10.09.2007	587,62	4,57	geprüft / QS
2008	589,56	590,44	590,39	590,45	590,51	590,45	589,90	589,17		589,25	588,73	588,62	590,30	589,14	17.12.2007	591,04	589,77	30.10.2008	588,20	2,84	geprüft / QS
2009	587,99	589,23	589,84	589,84	590,84	590,02	589,60	589,65	589,82	589,71	589,68	589,59	589,63	589,67	23.03.2009	591,68	589,65	22.11.2008	587,62	4,06	geprüft / QS
2010	589,85	590,14	590,34	590,12	590,55	589,93	589,00	588,64	588,04	588,22	588,75	588,83	590,15	588,58	08.03.2010	590,85	589,37	22.07.2010	587,74	3,11	geprüft / QS
2011	589,14	589,88	590,99	590,54	589,70	589,20	588,80	588,75	588,43	587,76	587,77	588,11	589,91	588,27	18.01.2011	592,14	589,09	01.09.2011	587,10	5,05	geprüft / QS
2012	588,26	588,83	589,96	589,86	589,25	589,06	588,79	588,33	588,00	587,67	587,96	588,96	589,20	588,28	30.01.2012	590,74	588,74	26.08.2012	587,48	3,26	geprüft / QS
2013	588,81	588,88	589,76	590,22	589,78	589,65	589,99	590,22	589,00	588,77	588,56	588,47	589,52	589,17	22.06.2013	590,47	589,34	24.10.2013	588,18	2,29	geprüft / QS
2014	588,63	588,89	588,99	588,92	588,83	588,10	588,13	588,17	587,88	587,89	588,01	587,70	588,73	587,96	02.01.2014	589,45	588,35	17.10.2014	587,47	1,98	geprüft / QS
2015	587,75	588,05	588,86	589,42	589,26	589,47	590,03	589,24	588,42	589,26	589,35	588,63	588,80	589,16	14.05.2015	590,12	588,98	24.11.2014	587,53	2,59	geprüft / QS
2016	587,94										586,15	584,59			01.11.2015	588,17		26.10.2016	583,71	4,46	geprüft / QS
2017	584,44	585,00	586,65	587,16	588,70	588,78	587,92	587,42	586,76	586,49	586,06	586,46	586,79	586,85	29.03.2017	589,26	586,82	04.11.2016	583,69	5,57	geprüft / QS
2018	587,78	588,81	589,71	590,14	589,77	589,61	589,21	588,87	588,60	587,97	587,78	587,19	589,30	588,27	14.02.2018	590,15	588,79	01.11.2018	586,73	3,42	geprüft / QS
2019	586,51	587,33	588,72	589,21	589,81	589,53	588,87	588,51	587,92	588,19	587,96	588,27	588,52	588,29	25.03.2019	590,12	588,40	29.11.2018	586,15	3,98	geprüft / QS
2020	588,36	588,71	588,84	589,91	590,12	589,41	588,67	588,47	588,33	587,72	587,49	587,82	589,23	588,08	30.03.2020	590,13	588,65	19.09.2020	587,25	2,87	geprüft / QS
2021	588,11	588,18	588,47	589,90	590,16	589,88	589,74	589,66	589,90	589,72	589,36	589,28	589,12	589,61	05.03.2021	590,28	589,36	03.11.2020	587,75	2,53	geprüft / QS

Name im LGD: GOERINGSREUTH W 93/6
Messstellen-Nr. im LGD: 6150
Objektkennzahl: 1131 5937 00089
Abflussjahre: 1995 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	GOERINGSREUTH W 93/6
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	GOERINGSREUTH W 93/6
Messstellen-Nr. im LGD:	6150
Objektkennzahl:	1131 5937 00089
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Hof
Ostwert:	712772,39
Nordwert:	5546877,01
Grundwasserleiter:	
Geländehöhe [m ü. NN]:	602,86
Sohltiefe [m u. Gelände]:	144,98

Abflussjahre:	**1995 bis 2023**
Ausgabedatum:	11.10.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2022	589,04	589,06	589,96	590,96	590,90	590,50	590,12	589,82	589,55	589,46	589,31	589,29	590,07	589,59	27.02.2022	591,57	589,83	16.11.2021	588,87	2,70	-
2023	589,27	588,52	589,75	590,02	590,62	590,66	589,98	589,59	589,36	589,49	589,39	589,30	589,81	589,52	19.03.2023	591,12	589,66	22.12.2022	587,80	3,32	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1996/2000	589,97	589,86	590,07	590,33	590,81	590,37	589,98	589,75	589,62	589,49	589,49	589,59	590,23	589,65	06.11.1998	592,27	589,94	09.12.1997	589,08	3,19	geprüft / QS
2001/2010	589,82	590,15	590,47	590,71	590,84	590,63	590,00	589,82	589,53	589,40	589,53	589,60	590,44	589,64	06.01.2003	593,29	590,04	16.05.2004	585,83	7,46	geprüft / QS
2011/2020	587,76	588,26	589,16	589,49	589,47	589,20	588,93	588,66	588,15	587,97	587,71	587,62	588,89	588,26	18.01.2011	592,14	588,57	04.11.2016	583,69	8,46	geprüft / QS
2021/2023	588,81	588,59	589,39	590,29	590,56	590,34	589,94	589,69	589,61	589,56	589,35	589,29	589,66	589,57	27.02.2022	591,57	589,62	03.11.2020	587,75	3,82	-
1996/2023	589,00	589,29	589,84	590,18	590,35	590,08	589,64	589,41	589,08	588,96	588,85	588,86	589,80	589,17	06.01.2003	593,29	589,49	04.11.2016	583,69	9,60	-

Name im LGD: GOERINGSREUTH W 93/6
Messstellen-Nr. im LGD: 6150
Objektkennzahl: 1131 5937 00089
Abflussjahre: 1995 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten