

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: SCHIRRADORF BT-W1  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHIRRADORF BT-W1  
 Messstellen-Nr. im LGD: 6160  
 Objektkennzahl: 1131 5933 00031  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Hof  
 Ostwert: 665168,72  
 Nordwert: 5542117,31  
 Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 434,40  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 39,70

Abflussjahre: **2010 bis 2023**

Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2010						434,39	434,22	434,09	433,85	434,01	434,38	434,12		434,11	03.09.2010	434,59		06.08.2010	433,72	0,87	-
2011	434,24	434,80	436,25	436,64	436,12	435,15	434,52	434,19	434,04	433,79	433,50	433,29	435,53	433,89	20.01.2011	437,16	434,71	31.10.2011	433,14	4,02	geprüft / QS
2012	432,87	433,18	434,40	434,51	434,20	433,96	433,64	433,29	433,01	432,56	432,16	431,87	433,85	432,76	30.01.2012	434,85	433,30	30.10.2012	431,74	3,11	geprüft / QS
2013	431,91	432,64	434,49	434,67	434,38	434,28	434,25	435,39	434,70	434,27	434,12	433,95	433,73	434,45	10.06.2013	435,71	434,09	02.11.2012	431,76	3,95	geprüft / QS
2014	434,08	434,02	433,96	433,98	433,91	433,60	433,27	432,90	432,56	432,27	432,01	431,78	433,92	432,47	21.11.2013	434,18	433,20	31.10.2014	431,68	2,50	geprüft / QS
2015	431,57	431,55	432,40	432,52	432,40	432,52	432,20	431,86	431,57	431,25	431,00	430,77	432,16	431,44	31.01.2015	432,81	431,80	31.10.2015	430,65	2,16	geprüft / QS
2016	430,67	431,16	431,48	433,05	434,06	433,83	433,46	433,17	432,85	432,39			432,37	432,97	09.03.2016	434,13	432,61	15.11.2015	430,53	3,60	geprüft / QS
2017			431,33	431,28	432,17	432,40	432,12	431,98	431,82	432,37	432,32	432,29	431,79	432,15	01.04.2017	432,58	432,01	17.02.2017	431,14	1,44	geprüft / QS
2018	432,72	434,11	435,09	435,41	434,89	434,51	434,18	433,94	433,57	433,03	432,50	432,08	434,45	433,22	07.02.2018	435,59	433,84	31.10.2018	431,90	3,69	geprüft / QS
2019	431,71	431,58	431,79	431,80	432,21	432,42	431,98	431,81	431,35	431,03	430,78	430,73	431,92	431,28	27.03.2019	432,80	431,60	31.10.2019	430,60	2,20	geprüft / QS
2020	430,59	430,88	431,13	432,12	433,98	433,93	433,30	432,73	432,18	431,70	431,47	431,12	432,11	432,08	21.03.2020	434,30	432,10	28.11.2019	430,49	3,81	geprüft / QS
2021	430,91	430,66	430,73	432,93	433,06	432,56	432,27	432,12	431,97	431,62	431,29	430,99	431,81	431,71	04.03.2021	433,24	431,76	22.12.2020	430,53	2,71	geprüft / QS
2022	430,83	431,15	432,49	433,49	433,98	433,85	433,63	433,02	432,44	431,95	431,83	431,87	432,63	432,46	04.03.2022	434,10	432,54	30.11.2021	430,72	3,38	-
2023	431,57	431,75	432,91	433,91	434,32	434,81	434,50	434,16	433,86	433,71	433,13	432,65	433,21	433,67	13.04.2023	434,97	433,44	04.09.2023	425,98	8,99	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2011/2020	432,26	432,66	433,23	433,60	433,83	433,66	433,29	433,13	432,76	432,47	432,21	431,99	433,19	432,67	20.01.2011	437,16	432,93	28.11.2019	430,49	6,67	geprüft / QS
2021/2023	431,10	431,19	432,04	433,44	433,79	433,74	433,46	433,10	432,76	432,43	432,08	431,84	432,55	432,61	13.04.2023	434,97	432,58	04.09.2023	425,98	8,99	-
2011/2023	431,97	432,29	432,96	433,56	433,82	433,68	433,33	433,12	432,76	432,46	432,17	431,95	433,04	432,66	20.01.2011	437,16	432,85	04.09.2023	425,98	11,18	-

Name im LGD: SCHIRRADORF BT-W1  
 Messstellen-Nr. im LGD: 6160  
 Objektkennzahl: 1131 5933 00031  
 Abflussjahre: 2010 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten