

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WEMDING 48C
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WEMDING 48C
 Messstellen-Nr. im LGD: 8014
 Objektkennzahl: 1131 7130 00015
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 622660,16
 Nordwert: 5414085,33
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 416,32
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,40

Abflussjahre: 1974 bis 2024
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus				
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW	
1974																						-
1975																						geprüft / QS
1976																						geprüft / QS
1977																						geprüft / QS
1978																						geprüft / QS
1979																						geprüft / QS
1980																						geprüft / QS
1981																						geprüft / QS
1982	415,21	415,32	415,20	415,24	415,11	414,98	414,98	414,85	414,89	414,72	414,49	414,75	415,18	414,78	01.02.1982	415,45	414,98	27.09.1982	414,42	1,03	geprüft / QS	
1983	414,76	415,10	415,20	415,17	415,21	415,23	415,16	414,95	414,83	414,77	414,75	414,54	415,11	414,83	20.12.1982	415,38	414,97	01.11.1983	414,45	0,93	geprüft / QS	
1984	414,40	414,56	414,98	415,17	415,10	414,99	415,11	415,11	414,90	414,62	414,63	414,58	414,87	414,82	06.02.1984	415,36	414,85	21.11.1983	414,35	1,01	geprüft / QS	
1985	414,44	414,62	414,70	415,08	415,16	415,04	415,20	415,12	414,84	414,66	414,87	414,50	414,84	414,86	28.05.1985	415,29	414,85	19.11.1984	414,39	0,90	geprüft / QS	
1986	414,76	414,93	415,16	415,18	415,19	415,23	415,24	415,24	415,01	414,97	415,04	415,04	415,07	415,09	01.06.1986	415,37	415,08	03.11.1985	414,72	0,65	geprüft / QS	
1987	415,15	415,16	415,23	415,17	415,30	415,29	415,31	415,33	415,32	415,29	415,24	415,15	415,22	415,27	19.06.1987	415,40	415,24	08.02.1987	415,09	0,31	geprüft / QS	
1988	415,24	415,26	415,26	415,29	415,35	415,33	415,07	415,03	414,95	414,91	415,03	415,08	415,29	415,01	29.03.1988	415,45	415,15	22.08.1988	414,87	0,58	geprüft / QS	
1989	415,05	415,31	415,26	415,19	415,19	415,23	415,18	415,01	414,95	414,99	414,92	414,91	415,21	414,99	16.12.1988	415,37	415,10	07.10.1989	414,84	0,53	geprüft / QS	
1990	415,11	415,16	415,18	415,24	415,25	415,15	415,06	414,96	415,13	414,87	414,77	414,78	415,18	414,93	04.03.1990	415,35	415,05	09.10.1990	414,76	0,59	geprüft / QS	
1991	414,97	415,23	415,33	415,17	415,33	415,30	415,21	415,17	415,15	415,06	414,85	414,86	415,22	415,05	27.03.1991	415,44	415,13	04.11.1990	414,78	0,66	geprüft / QS	
1992	414,90	415,03	415,18	415,28	415,38	415,41	415,14	414,92	414,78	414,61	414,56	414,71	415,20	414,79	27.03.1992	415,58	414,99	24.08.1992	414,55	1,03	geprüft / QS	
1993	415,32	415,62	415,47	415,45	415,43	415,37	415,21	415,05	415,01	415,00	414,91	415,01	415,44	415,03	12.12.1992	415,74	415,24	04.10.1993	414,87	0,87	geprüft / QS	
1994	415,11	415,26	415,36	415,31	415,29	415,36	415,26	415,17	415,02	414,91	414,87	414,82	415,28	415,01	15.04.1994	415,49	415,14	01.11.1994	414,75	0,74	geprüft / QS	
1995	414,92	415,02	415,12	415,29	415,32	415,30	415,12	415,23	415,06	414,87	414,89	414,82	415,16	415,00	02.04.1995	415,45	415,08	01.11.1994	414,75	0,70	geprüft / QS	
1996	414,92	415,06	415,19	415,08	415,15	415,15	415,13	414,92	414,96	414,98	414,93	414,98	415,09	414,98	26.12.1995	415,32	415,04	01.11.1995	414,81	0,51	geprüft / QS	
1997	415,24	415,32	415,20	415,40	415,40	415,32	415,19	414,93	415,10	414,87	414,68	414,70	415,31	414,91	19.02.1997	415,79	415,11	10.10.1997	414,66	1,13	geprüft / QS	
1998	414,73	414,96	415,25	415,14	415,24	415,20	414,99	414,75	414,63	414,55	414,67	415,18	415,08	414,80	31.10.1998	415,59	414,94	01.09.1998	414,50	1,09	geprüft / QS	
1999	415,55	415,47	415,51	415,59	415,56	415,48	415,46	415,23	415,18	414,93	414,76	414,81	415,53	415,06	20.02.1999	415,77	415,29	25.09.1999	414,72	1,05	geprüft / QS	
2000	414,91	415,36	415,49	415,57	415,57	415,49	415,34	415,06	414,80	414,71	414,61	414,94	415,40	414,91	31.03.2000	415,75	415,15	18.09.2000	414,51	1,24	geprüft / QS	

Name im LGD: WEMDING 48C
 Messstellen-Nr. im LGD: 8014
 Objektkennzahl: 1131 7130 00015
 Abflussjahre: 1974 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: WEMDING 48C
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WEMDING 48C
 Messstellen-Nr. im LGD: 8014
 Objektkennzahl: 1131 7130 00015
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 622660,16
 Nordwert: 5414085,33
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 416,32
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,40

Abflussjahr: 1974 bis 2024

Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2001	415,11	415,24	415,43	415,48	415,64	415,52	415,34	415,04	414,87	414,76	414,78	414,86	415,40	414,94	22.03.2001	415,80	415,17	17.08.2001	414,74	1,06	geprüft / QS
2002	415,05	415,44	415,46	415,53	415,52	415,38	415,38	415,18	415,06	415,08	415,03	415,38	415,40	415,18	22.03.2002	415,73	415,29	01.11.2001	414,91	0,82	geprüft / QS
2003	415,64	415,55	415,54	415,44	415,37	415,25	415,13	414,93	414,76	414,54	414,45	414,46	415,46	414,71	11.11.2002	415,78	415,09	04.10.2003	414,41	1,37	geprüft / QS
2004	414,48	414,62	415,06	415,33	415,28	415,22	415,14	414,83	414,69	414,58	414,57	414,66	415,00	414,74	25.03.2004	415,39	414,87	20.11.2003	414,47	0,92	geprüft / QS
2005	414,85	414,96	415,27	415,35	415,45	415,54	415,46	415,07	414,86	414,90	414,88	414,92	415,24	415,01	26.04.2005	415,77	415,13	02.11.2004	414,79	0,98	geprüft / QS
2006	414,95	415,13	415,32	415,26	415,46	415,47	415,30	415,06	414,75	414,73	414,79	414,70	415,26	414,89	11.04.2006	415,59	415,08	01.08.2006	414,66	0,93	geprüft / QS
2007	414,69	414,77	415,00	415,35	415,44	415,27	414,99	415,15	415,09	415,17	415,12	415,18	415,09	415,12	25.03.2007	415,53	415,10	11.11.2006	414,67	0,86	geprüft / QS
2008	415,21	415,29	415,33	415,28	415,41	415,40	415,22	414,94	414,79	414,69	414,70	414,67	415,32	414,83	17.03.2008	415,47	415,08	14.10.2008	414,64	0,83	geprüft / QS
2009	414,78	415,04	415,05	415,14	415,44	415,32	415,31	415,13	415,07	414,87	414,77	414,75	415,13	414,98	16.05.2009	415,52	415,05	08.10.2009	414,68	0,84	geprüft / QS
2010	414,90	415,09	415,28	415,37	415,37	415,25	415,28	415,23	414,89	415,11	415,05	415,01	415,21	415,10	03.06.2010	415,45	415,15	23.07.2010	414,78	0,67	geprüft / QS
2011	415,16	415,40	415,43	415,31	415,23	415,17	414,99	414,78				414,68	415,28		13.01.2011	415,52	415,13	07.10.2011	414,62	0,91	geprüft / QS
2012	414,68	414,94	415,53	415,36	415,39	415,29	415,06	414,75	414,67	414,53	414,48	414,49	415,20	414,67	22.01.2012	415,69	414,93	21.09.2012	414,45	1,23	geprüft / QS
2013	414,69	415,24	415,64	415,69	415,62	415,53	415,45	415,60	415,06	414,78	414,85	415,17	415,40	415,15	10.06.2013	416,02	415,28	02.11.2012	414,50	1,52	geprüft / QS
2014	415,48	415,44	415,52	415,48	415,37	415,13	414,93	414,64	414,54	414,59	414,98	415,16	415,40	414,81	28.01.2014	415,66	415,11	21.07.2014	414,48	1,19	geprüft / QS
2015	415,32	415,34	415,67	415,52	415,45	415,47	415,41	415,04	414,77	414,57	414,42	414,43	415,46	414,77	11.01.2015	415,87	415,12	01.10.2015	414,38	1,49	geprüft / QS
2016	414,50	414,70	415,13	415,52	415,56	415,55	415,29	415,43	415,08	414,91	414,74	414,72	415,16	415,03	17.06.2016	415,85	415,09	13.11.2015	414,44	1,42	geprüft / QS
2017	414,83	414,88	414,88	414,98	415,34	415,27	415,51	415,10	415,22	415,27	415,40	415,42	415,03	415,32	02.05.2017	416,00	415,18	01.11.2016	414,71	1,29	geprüft / QS
2018	415,46	415,55	415,65	415,52	415,46	415,38	415,33	415,25	414,99	414,77	414,77	414,67	415,50	414,96	04.01.2018	415,87	415,23	24.10.2018	414,63	1,25	geprüft / QS
2019	414,68	415,30	415,71	415,63	415,60	415,38	415,24	415,00	414,77	415,34	415,01	415,07	415,38	415,07	14.01.2019	416,05	415,23	27.07.2019	414,61	1,44	geprüft / QS
2020	415,18	415,33	415,47	415,73	415,64	415,35	415,08	415,03	414,87	414,94	414,89	414,89	415,45	414,95	28.02.2020	415,94	415,20	02.08.2020	414,70	1,24	geprüft / QS
2021	415,02	415,31	415,51	415,72	415,50	415,35	415,51	415,31	415,33	415,05	414,88	414,75	415,40	415,14	08.02.2021	415,98	415,27	28.10.2021	414,73	1,25	geprüft / QS
2022	414,78	415,12	415,57	415,62	415,40	415,59	415,33	414,96	414,79	414,62	414,97	415,30	415,35	415,00	09.04.2022	415,99	415,17	19.08.2022	414,53	1,46	geprüft / QS
2023	415,31	415,46	415,56	415,45	415,53	415,60	415,58	415,04	414,85	415,05	414,89	415,48	415,48	415,08	28.04.2023	415,99	415,28	24.07.2023	414,78	1,21	geprüft / QS
2024	415,43	415,82	415,68	415,72	415,55	415,45	415,35	415,62	415,33	414,99	414,93	415,38	415,61	415,26	01.06.2024	416,16	415,44	11.09.2024	414,83	1,33	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1975/1980													415,11	414,96	29.03.1988	415,45	415,03	21.11.1983	414,35	1,10	geprüft / QS
1981/1990	414,90	415,05	415,13	415,19	415,21	415,16	415,14	415,07	414,98	414,87	414,86	414,81									geprüft / QS

Name im LGD: WEMDING 48C
 Messstellen-Nr. im LGD: 8014
 Objektkennzahl: 1131 7130 00015
 Abflussjahr: 1974 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: WEMDING 48C
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WEMDING 48C
 Messstellen-Nr. im LGD: 8014
 Objektkennzahl: 1131 7130 00015
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 622660,16
 Nordwert: 5414085,33
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 416,32
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,40

Abflussjahre: 1974 bis 2024

Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus				
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]		
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]									
1991/2000	415,06	415,23	415,31	415,33	415,37	415,34	415,20	415,04	414,97	414,85	414,78	414,88	415,27	414,95	19.02.1997	415,79	415,11	18.09.2000	414,50	1,29	geprüft / QS	
2001/2010	414,96	415,11	415,27	415,35	415,44	415,36	415,25	415,06	414,88	414,84	414,81	414,86	415,25	414,95	22.03.2001	415,80	415,10	04.10.2003	414,41	1,39	geprüft / QS	
2011/2020	415,00	415,21	415,46	415,47	415,47	415,35	415,23	415,06	414,89	414,86	414,84	414,87	415,33	414,97	14.01.2019	416,05	415,15	01.10.2015	414,38	1,67	geprüft / QS	
2021/2024	415,13	415,43	415,58	415,63	415,50	415,50	415,44	415,23	415,08	414,93	414,96	415,08	415,46	415,12	01.06.2024	416,16	415,29	19.08.2022	414,53	1,63	-	
1975/2024	415,00	415,18	415,32	415,37	415,38	415,33	415,23	415,07	414,94	414,86	414,83	414,88	415,26	414,97	01.06.2024	416,16	415,12	21.11.1983	414,35	1,81	-	

Name im LGD: WEMDING 48C
 Messstellen-Nr. im LGD: 8014
 Objektkennzahl: 1131 7130 00015
 Abflussjahre: 1974 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten