

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Niederschönenfeld 109B
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Niederschönenfeld 109B
 Messstellen-Nr. im LGD: 8261
 Objektkennzahl: 1131 7231 00024
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 642215,20
 Nordwert: 5398113,04
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 396,38
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,35

Abflussjahr: **1986 bis 2023**
 Ausgabedatum: 23.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1986	393,59	393,74	394,24	394,31	394,33	394,46	394,45	394,51	394,34	394,18	394,13	394,04	394,11	394,27	26.01.1986	394,59	394,19	02.11.1985	393,45	1,14	-
1987	394,18	394,22	394,44	394,29	394,58	394,46	394,50	394,47	394,54	394,53	394,37	394,18	394,36	394,43	04.03.1987	394,82	394,40	01.11.1987	394,08	0,74	geprüft / QS
1988	394,22	394,40	394,42	394,45	394,63	394,59	394,34	394,30	394,14	394,09	394,27	394,09	394,45	394,20	28.03.1988	395,03	394,33	17.08.1988	393,93	1,10	geprüft / QS
1989	394,00	394,53	394,45	394,24	394,28	394,41	394,35	394,25	394,21	394,15	394,02	394,02	394,32	394,16	13.12.1988	394,73	394,24	27.09.1989	393,95	0,78	geprüft / QS
1990	394,20	394,24	394,28	394,44	394,50	394,32	394,18	394,22	394,35	393,99	393,93	393,94	394,33	394,10	18.02.1990	394,72	394,22	29.08.1990	393,60	1,12	geprüft / QS
1991	394,18	394,31	394,46	394,21	394,28	394,27	394,24	394,32	394,44	394,28	394,03	393,91	394,28	394,20	30.06.1991	394,60	394,24	01.11.1991	393,79	0,81	geprüft / QS
1992	394,05	394,12	394,22	394,26	394,34	394,51	394,33	394,20	394,22	394,13	394,11	394,14	394,25	394,19	07.04.1992	394,63	394,22	03.11.1991	393,79	0,84	geprüft / QS
1993	394,57	394,67	394,40	394,33	394,25	394,18	394,07	394,04	394,27	394,27	394,12	394,10	394,40	394,15	06.12.1992	394,83	394,27	20.05.1993	393,86	0,97	geprüft / QS
1994	394,30	394,41	394,48	394,42	394,35	394,64	394,44	394,30	394,24	394,01	394,04	393,91	394,43	394,16	15.04.1994	395,12	394,29	25.10.1994	393,86	1,26	geprüft / QS
1995	393,93	394,06	394,18	394,45	394,40	394,48	394,37	394,56	394,37	394,11	393,96	393,83	394,25	394,20	17.06.1995	394,75	394,22	01.11.1995	393,77	0,98	geprüft / QS
1996	393,85	393,93	394,04	393,81	393,80	393,92	393,95	393,97	394,27	394,39	394,22	394,06	393,89	394,14	11.08.1996	394,52	394,02	21.03.1996	393,72	0,80	geprüft / QS
1997	394,24	394,36	394,10	394,21	394,34	394,28	394,13	393,99	394,40	394,17	393,95	393,81	394,26	394,07	19.07.1997	394,54	394,17	01.11.1997	393,77	0,77	geprüft / QS
1998	393,64	393,83	394,23	394,19	394,32	394,35	394,31	394,26	394,21	394,06	394,24	394,53	394,09	394,27	31.10.1998	395,05	394,18	09.12.1997	393,60	1,45	geprüft / QS
1999	394,99	394,61	394,51	394,73	394,86	394,76	394,84	394,67	394,59	394,37	394,08	394,15	394,74	394,45	23.05.1999	395,18	394,60	24.09.1999	393,96	1,22	geprüft / QS
2000	394,27	394,42	394,58	394,64	394,66	394,73	394,69	394,55	394,39	394,41	394,37	394,54	394,55	394,49	03.04.2000	394,96	394,52	03.11.1999	394,13	0,83	geprüft / QS
2001	394,53	394,51	394,55	394,43	394,70	394,78	394,58	394,45	394,32	394,26	394,45	394,46	394,58	394,42	23.03.2001	395,04	394,50	17.08.2001	394,18	0,86	geprüft / QS
2002	394,52	394,72	394,66	394,72	394,76	394,65	394,46	394,55	394,53	394,66	394,50	394,57	394,67	394,54	22.03.2002	395,00	394,61	23.09.2002	394,36	0,64	geprüft / QS
2003	394,86	394,78	394,72	394,65	394,53	394,46	394,40	394,23	393,98	393,68	393,62	393,79	394,67	393,95	13.11.2002	394,99	394,31	25.09.2003	393,57	1,42	geprüft / QS
2004	393,64	393,98	394,41	394,52	394,32	394,42	394,57	394,36	394,26	394,10	393,95	393,99	394,21	394,20	15.01.2004	394,75	394,21	29.11.2003	393,60	1,15	geprüft / QS
2005	394,02	394,06	394,29	394,39	394,70	394,82	394,74	394,48	394,38	394,35	394,50	394,48	394,38	394,49	27.04.2005	394,93	394,44	06.11.2004	393,98	0,95	geprüft / QS
2006	394,36	394,43	394,49	394,52	394,77	394,79	394,68	394,52	394,38	394,24	394,20	394,07	394,56	394,35	01.04.2006	394,87	394,45	28.10.2006	393,99	0,88	geprüft / QS
2007	394,01	394,07	394,21	394,43	394,58	394,51	394,44	394,62	394,54	394,48	394,44	394,44	394,30	394,49	17.06.2007	394,71	394,40	30.11.2006	393,95	0,76	geprüft / QS
2008	394,49	394,59	394,63	394,55	394,66	394,66	394,61	394,47	394,43	394,33	394,23	394,17	394,60	394,37	21.03.2008	394,81	394,49	10.10.2008	394,09	0,72	geprüft / QS
2009	394,16	394,30	394,46	394,52	394,86	394,70	394,67	394,56	394,61	394,46	394,32	394,25	394,50	394,48	14.03.2009	394,99	394,49	17.11.2008	394,08	0,91	geprüft / QS
2010	394,33	394,55	394,63	394,66	394,71	394,53	394,45	394,40	393,85	394,32	394,07	393,89	394,57	394,16	28.02.2010	394,85	394,37	22.07.2010	393,70	1,15	geprüft / QS
2011	393,96	394,33	394,46	394,09	393,91	393,87	393,80	393,84	394,17	394,02	394,11	394,08	394,10	394,00	15.01.2011	394,95	394,05	25.05.2011	393,63	1,33	geprüft / QS
2012	394,00	394,49	394,81	394,62	394,53	394,45	394,29	394,36	394,31	394,26	394,10	394,20	394,48	394,26	23.01.2012	394,90	394,37	08.11.2011	393,87	1,03	geprüft / QS

Name im LGD: Niederschönenfeld 109B
 Messstellen-Nr. im LGD: 8261
 Objektkennzahl: 1131 7231 00024
 Abflussjahr: 1986 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Niederschönenfeld 109B
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Niederschönenfeld 109B
 Messstellen-Nr. im LGD: 8261
 Objektkennzahl: 1131 7231 00024
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 642215,20
 Nordwert: 5398113,04
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 396,38
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,35

Abflussjahre: **1986 bis 2023**
 Ausgabedatum: 23.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	Mittelwert MW			Datum	NW
2013	394,35	394,58	394,67	394,73	394,59	394,55	394,51	394,78	394,42	394,30	394,39	394,44	394,58	394,47	04.06.2013	395,04	394,53	24.08.2013	394,19	0,85	geprüft / QS
2014	394,52	394,39	394,42	394,41	394,26	394,25		394,14	394,24	394,20	394,35	394,33	394,38	394,25	14.11.2013	394,59	394,32	28.06.2014	393,96	0,63	geprüft / QS
2015	394,42	394,26	394,62	394,50	394,41	394,42	394,57	394,45	394,24	394,04	393,85	394,04	394,44	394,20	13.01.2015	394,78	394,32	18.09.2015	393,79	0,99	geprüft / QS
2016	394,01	394,24	394,45	394,69	394,64	394,56	394,54	394,69	394,54	394,53	394,26	394,25	394,43	394,47	06.03.2016	394,77	394,45	10.11.2015	393,83	0,93	geprüft / QS
2017	394,34	394,32	394,27	394,33	394,49	394,42	394,61	394,43	394,34	394,35	394,40	394,35	394,36	394,41	11.05.2017	394,75	394,39	07.11.2016	394,19	0,56	geprüft / QS
2018	394,40	394,54	394,79	394,63	394,47	394,40	394,40	394,38	394,33	394,33	394,21	394,10	394,54	394,29	25.01.2018	394,91	394,41	22.10.2018	394,01	0,90	geprüft / QS
2019	394,15	394,38	394,71	394,61	394,60	394,49	394,45	394,46	394,39	394,40	394,30	394,31	394,49	394,38	16.01.2019	394,92	394,44	27.11.2018	394,07	0,84	geprüft / QS
2020	394,29	394,30	394,38	394,64	394,71	394,50	394,39	394,43	394,45	394,40	394,40	394,37	394,47	394,41	02.03.2020	394,83	394,44	30.11.2019	394,18	0,65	geprüft / QS
2021	394,35	394,33	394,42	394,69	394,49	394,38	394,42	394,44	394,62	394,51	394,37	394,30	394,44	394,44	10.02.2021	394,83	394,44	05.12.2020	394,26	0,57	geprüft / QS
2022	394,30	394,40	394,62	394,60	394,39	394,47	394,30	394,28	394,18	394,12	394,34	394,40	394,46	394,27	09.01.2022	394,80	394,37	18.08.2022	393,92	0,88	geprüft / QS
2023	394,36	394,45	394,56	394,49	394,47	394,50	394,56	394,38	394,36	394,33	394,34	394,23	394,47	394,37	16.01.2023	394,67	394,42	04.10.2023	394,16	0,51	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1986/1990	394,04	394,23	394,36	394,35	394,46	394,45	394,36	394,35	394,32	394,19	394,14	394,06	394,32	394,24	28.03.1988	395,03	394,28	02.11.1985	393,45	1,58	-
1991/2000	394,20	394,27	394,32	394,32	394,36	394,41	394,34	394,29	394,34	394,22	394,11	394,10	394,31	394,23	23.05.1999	395,18	394,27	09.12.1997	393,60	1,58	geprüft / QS
2001/2010	394,29	394,40	394,51	394,54	394,66	394,63	394,56	394,46	394,33	394,29	394,23	394,21	394,50	394,35	23.03.2001	395,04	394,43	25.09.2003	393,57	1,47	geprüft / QS
2011/2020	394,24	394,38	394,56	394,52	394,46	394,39	394,39	394,40	394,34	394,28	394,24	394,25	394,43	394,31	04.06.2013	395,04	394,37	25.05.2011	393,63	1,42	geprüft / QS
2021/2023	394,33	394,39	394,53	394,59	394,45	394,45	394,43	394,37	394,39	394,32	394,35	394,31	394,46	394,36	10.02.2021	394,83	394,41	18.08.2022	393,92	0,91	geprüft / QS
1986/2023	394,23	394,34	394,45	394,46	394,49	394,47	394,42	394,38	394,34	394,26	394,20	394,18	394,41	394,29	23.05.1999	395,18	394,35	02.11.1985	393,45	1,73	-

Name im LGD: Niederschönenfeld 109B
 Messstellen-Nr. im LGD: 8261
 Objektkennzahl: 1131 7231 00024
 Abflussjahre: 1986 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten