

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Meitingen T3 tief
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Meitingen T3 tief
 Messstellen-Nr. im LGD: 8281
 Objektkennzahl: 1131 7430 00024
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 633848,93
 Nordwert: 5378584,21
 Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 433,86
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 120,50

Abflussjahr: **2001 bis 2023**
 Ausgabedatum: 09.05.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2001							418,78	418,66	418,71	418,73			418,72	20.07.2001	418,84		06.08.2001	418,63	0,21	-	
2002	418,77	418,80	418,71	418,77	418,79	418,81	418,75	418,65	418,53	418,56	418,61	418,62	418,77	418,62	30.12.2001	418,89	418,70	06.08.2002	418,49	0,40	geprüft / QS
2003	418,63	418,62	418,75	418,82	418,78	418,73	418,60	418,52	418,40	418,19	418,09	418,13	418,72	418,32	04.02.2003	418,89	418,52	26.09.2003	418,05	0,84	geprüft / QS
2004	418,11	418,14	418,18	418,11	418,10	418,11	418,12	418,14	418,04	417,91	417,99	418,13	418,12	418,05	13.01.2004	418,28	418,09	15.08.2004	417,84	0,44	geprüft / QS
2005	418,11	418,07	418,02	417,94	417,77	417,92	418,04	417,99	417,91	418,00	418,03	417,95	417,97	417,99	19.11.2004	418,17	417,98	28.02.2005	417,67	0,50	geprüft / QS
2006	417,80	417,85	417,91	417,93	417,97	418,00	417,97	417,96	417,80	417,80	417,95	418,05	417,91	417,92	24.10.2006	418,09	417,92	01.08.2006	417,68	0,41	geprüft / QS
2007	418,09	418,27	418,41	418,49	418,58	418,57	418,47	418,42	418,27	418,18	418,16	418,08	418,40	418,26	31.03.2007	418,65	418,33	05.11.2006	417,99	0,66	geprüft / QS
2008	418,08	418,02	418,10	418,20	418,23	418,19	418,10	417,96	417,92	418,10	418,18	418,27	418,14	418,09	30.10.2008	418,38	418,11	09.07.2008	417,82	0,57	geprüft / QS
2009	418,37	418,52	418,62	418,52	418,72	418,83	418,84	418,86	418,84	418,80	418,78	418,89	418,60	418,83	31.10.2009	418,96	418,72	15.11.2008	418,32	0,65	geprüft / QS
2010	419,12	419,25	419,35	419,34	419,32	419,33	419,32	419,33	419,04	419,09	419,22	419,28	419,28	419,21	29.01.2010	419,41	419,25	23.07.2010	418,91	0,49	geprüft / QS
2011	419,34	419,39	419,44	419,45	419,48	419,47	419,39	419,35	419,39	419,38	419,34	419,38	419,43	419,37	03.04.2011	419,53	419,40	19.11.2010	419,26	0,27	geprüft / QS
2012	419,39	419,47	419,56	419,50	419,42	419,46	419,37	419,31	419,24	419,16	419,13	419,20	419,47	419,23	22.01.2012	419,63	419,35	13.09.2012	418,76	0,86	geprüft / QS
2013	419,25	419,30	419,37	419,43	419,48	419,48	419,47	419,47	419,24	419,01	419,12	419,14	419,39	419,24	10.06.2013	419,56	419,31	09.08.2013	418,95	0,61	geprüft / QS
2014	419,15	419,11	419,20	419,23	419,20	419,17	419,08	418,82	418,62	418,50	418,62	418,69	419,18	418,72	10.02.2014	419,28	418,95	24.08.2014	418,46	0,82	geprüft / QS
2015	418,68	418,65	418,70	418,59	418,58	418,62	418,64	418,56	418,28	417,86	417,79	417,88	418,64	418,17	30.01.2015	418,81	418,40	20.09.2015	417,72	1,09	geprüft / QS
2016	417,96	418,02	417,99	417,96	417,87	417,81	417,81	417,89	417,84	417,83	417,82	417,87	417,94	417,84	21.11.2015	418,08	417,89	15.05.2016	417,77	0,32	geprüft / QS
2017	417,98	417,99	417,93	417,64	417,63	417,58	417,62	417,46	417,28	417,33	417,49	417,53	417,79	417,45	11.12.2016	418,05	417,62	25.07.2017	417,23	0,82	geprüft / QS
2018	417,57	417,64	417,60	417,65	417,67	417,58	417,45	417,36	417,20	416,97	416,97	417,01	417,62	417,16	07.03.2018	417,76	417,39	22.11.2017	415,46	2,30	geprüft / QS
2019	417,02	417,07	417,14	417,11	417,11	417,01	416,94	416,80	416,73	416,79	416,94	417,03	417,08	416,87	14.01.2019	417,22	416,97	04.08.2019	416,66	0,56	geprüft / QS
2020	417,09	416,96	417,06	417,15	417,17	417,01	416,85	416,84	416,77	416,67	416,71	416,76	417,07	416,77	06.03.2020	417,26	416,92	24.08.2020	416,63	0,63	geprüft / QS
2021	416,76	416,91	417,02	416,97	416,88	416,83	416,73	416,61	416,48	416,48	416,52	416,39	416,90	416,54	28.12.2020	417,08	416,72	27.10.2021	416,33	0,75	geprüft / QS
2022	416,44	416,52	416,53	416,47	416,38	416,38	416,22	416,05	415,81	415,65	415,88	416,01	416,45	415,94	09.01.2022	416,62	416,19	10.08.2022	415,58	1,04	geprüft / QS
2023	416,20	416,25	416,15	416,13	416,21	416,33	416,36	416,14	415,88	415,83	415,85	415,85	416,21	415,99	29.04.2023	416,41	416,10	16.10.2023	415,79	0,62	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2002/2010	418,34	418,39	418,45	418,46	418,47	418,50	418,47	418,43	418,30	418,29	418,34	418,38	418,44	418,37	29.01.2010	419,41	418,40	01.08.2006	417,67	1,74	geprüft / QS
2011/2020	418,34	418,36	418,40	418,37	418,36	418,32	418,26	418,19	418,06	417,95	417,99	418,05	418,36	418,08	22.01.2012	419,63	418,22	22.11.2017	415,46	4,17	geprüft / QS
2021/2023	416,47	416,56	416,57	416,52	416,49	416,51	416,43	416,27	416,06	415,99	416,08	416,09	416,52	416,15	28.12.2020	417,08	416,34	10.08.2022	415,58	1,50	geprüft / QS

Name im LGD: Meitingen T3 tief
 Messstellen-Nr. im LGD: 8281
 Objektkennzahl: 1131 7430 00024
 Abflussjahr: 2001 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Meitingen T3 tief
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Meitingen T3 tief
 Messstellen-Nr. im LGD: 8281
 Objektkennzahl: 1131 7430 00024
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 633848,93
 Nordwert: 5378584,21
 Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 433,86
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 120,50

Abflussjahre: **2001 bis 2023**
 Ausgabedatum: 09.05.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2002/2023	418,09	418,13	418,17	418,15	418,15	418,15	418,10	418,02	417,89	417,82	417,87	417,91	418,14	417,94	22.01.2012	419,63	418,04	22.11.2017	415,46	4,17	geprüft / QS

Name im LGD: Meitingen T3 tief
 Messstellen-Nr. im LGD: 8281
 Objektkennzahl: 1131 7430 00024
 Abflussjahre: 2001 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten