

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Appertshofen NBS N/I BK10.2/10
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Appertshofen NBS N/I BK10.2/10
Messstellen-Nr. im LGD: 85786
Objektkennzahl: 1131 7134 00016
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 681095,28
Nordwert: 5417763,96
Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]: 487,80
Sohltiefe [m u. Gelände]: 107,70



Abflussjahr: 1992 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992								417,72	417,89	417,63	417,41	417,16		417,56	25.06.1992	418,10		23.06.1992	415,35	2,75	-
1993	417,41	418,05	418,08	418,03	417,97	417,85	417,49	417,39	417,46	417,67	417,70	417,36	417,90	417,51	28.12.1992	418,22	417,71	09.11.1992	417,20	1,02	geprüft / QS
1994	417,46	417,73	420,22	420,74	420,95	421,57	422,84	422,42	421,84	421,25	420,88	420,38	419,78	421,60	09.05.1994	422,92	420,69	06.12.1993	417,23	5,69	geprüft / QS
1995	420,09	419,88	419,75	420,05	419,92	420,44	420,60	420,82	420,59	420,17			420,02	420,54	26.06.1995	420,96	420,23	16.01.1995	419,53	1,43	geprüft / QS
1996	419,39	419,00	418,84	418,42	417,70	418,06	417,65	417,36	417,25	416,88	416,66	416,49	418,57	417,05	01.11.1995	419,52	417,81	01.11.1996	416,46	3,06	geprüft / QS
1997	416,34	416,08	415,91	415,87	415,48	415,90	415,77	415,52	415,37	415,14	414,89	414,70	415,93	415,23	01.11.1996	416,46	415,58	01.11.1997	414,61	1,84	geprüft / QS
1998	414,56	414,20	414,39	414,47	414,39	414,38	414,34	414,21	413,76	413,33	413,37	413,50	414,40	413,75	10.11.1997	414,62	414,07	31.08.1998	413,29	1,33	geprüft / QS
1999	413,56		414,15	415,88		417,38	417,01	416,91	416,74	416,34	415,86	415,43	415,24	416,38	21.04.1999	417,44	415,93	15.11.1998	413,52	3,92	geprüft / QS
2000	415,30	415,35	415,63	416,33	417,01	418,04	418,23	417,82	417,39	417,02	416,67	416,69	416,28	417,30	16.05.2000	418,30	416,79	16.11.1999	415,28	3,02	geprüft / QS
2001	416,30	416,11		417,01	419,73		420,23	419,86		418,97	418,95	418,75	417,29	419,35	17.03.2001	420,33	418,43	19.12.2000	416,04	4,29	geprüft / QS
2002	418,58	419,44		420,81	421,79	423,23	423,31	422,92	422,43	421,97	421,46	421,56	420,77	422,27	16.04.2002	423,48	421,59	20.11.2001	418,46	5,02	geprüft / QS
2003	422,67	423,83		425,87	425,81	425,21	424,56	423,94	423,30	422,65	422,05	421,55	424,68	423,01	18.02.2003	426,07	423,77	01.11.2003	421,28	4,79	geprüft / QS
2004	421,05				420,93										01.11.2003	421,28		01.04.2004	420,92	0,36	geprüft / QS
2005																					geprüft / QS
2006																					geprüft / QS
2007																					geprüft / QS
2008																					geprüft / QS
2009							420,18	419,82	419,72	419,59	419,07	418,54		419,49	01.05.2009	420,20		01.11.2009	418,27	1,93	geprüft / QS
2010	418,26	418,14	418,08	418,00	419,25	419,81	419,56	419,91	419,65	420,04	419,98	419,55	418,59	419,78	18.08.2010	420,27	419,19	20.02.2010	417,90	2,37	geprüft / QS
2011	419,22	419,50	421,70	423,92	423,34	422,68	421,95	421,35	421,11	420,87	420,38	419,91	421,73	420,93	17.02.2011	424,01	421,33	06.12.2010	419,01	5,00	geprüft / QS
2012	419,38	419,28	419,75	420,49	420,40	419,86	419,33	418,87	418,42	417,95	417,52	417,12	419,86	418,20	05.03.2012	420,65	419,03	01.11.2012	416,94	3,72	geprüft / QS
2013	416,82	416,86	417,68	418,59	418,84	418,66	418,59	420,75	420,87	420,15	419,62	419,10	417,91	419,85	23.06.2013	421,46	418,88	15.12.2012	416,55	4,91	geprüft / QS
2014	418,82	418,37	418,05	417,87	417,48	417,08	416,78	416,44	416,13	415,84	415,74	415,54	417,94	416,08	14.11.2013	418,96	417,01	17.10.2014	415,40	3,56	geprüft / QS
2015	415,46	415,35	416,10	416,63	416,94	417,03	417,12	417,01	416,48	415,99	415,48	415,07	416,25	416,19	18.05.2015	417,27	416,22	01.11.2015	414,88	2,39	geprüft / QS
2016	414,79	414,63	414,60	415,26	415,79	415,61	415,24	415,11	414,84	414,64	414,33	414,06	415,11	414,70	18.03.2016	415,85	414,91	01.11.2016	413,90	1,95	geprüft / QS
2017	414,02	413,74	413,45	413,53	413,71	413,56	413,78	413,49	413,25	413,10	412,95	412,76	413,67	413,22	22.11.2016	414,27	413,45	27.10.2017	412,63	1,65	geprüft / QS
2018	412,72	412,85	414,52	416,19	416,13	415,95	415,50	415,16	414,80	414,38	413,99	413,59	414,72	414,57	20.02.2018	416,34	414,65	11.11.2017	412,60	3,74	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: Appertshofen NBS N/I BK10.2/10
Messstellen-Nr. im LGD: 85786
Objektkennzahl: 1131 7134 00016
Abflussjahr: 1992 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Appertshofen NBS N/I BK10.2/10
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Appertshofen NBS N/I BK10.2/10
Messstellen-Nr. im LGD: 85786
Objektkennzahl: 1131 7134 00016
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 681095,28
Nordwert: 5417763,96
Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]: 487,80
Sohltiefe [m u. Gelände]: 107,70



Abflussjahr: 1992 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]										
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus		
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]			
2019	413,22	413,37	414,43	415,24	415,54	415,60	415,36	415,10	414,65	414,32	413,96	413,60	414,57	414,50	03.04.2019	415,80	414,53	02.12.2018	413,02	2,78	geprüft / QS		
2020	413,25	412,97	412,68	413,08	413,76	413,56	413,14	412,85	412,54	412,32	412,09	411,82	413,22	412,46	25.03.2020	413,91	412,84	29.10.2020	411,72	2,20	geprüft / QS		
2021	411,62	411,44	411,35	412,69	412,78	412,32	412,35	412,07	412,23	412,22	412,06	411,72	412,03	412,11	25.02.2021	413,10	412,07	23.01.2021	411,19	1,91	geprüft / QS		
2022	411,63	411,65	412,42	412,96	412,93	413,08	412,83	412,50	412,16	411,84	411,59	411,33	412,45	412,04	15.04.2022	413,24	412,24	01.11.2022	411,17	2,07	geprüft / QS		
2023	411,09	411,03	411,14	410,96	410,88	410,95	411,30	411,30	411,22	411,19	411,05	410,69	411,01	411,13	22.05.2023	411,59	411,07	26.10.2023	410,60	0,99	geprüft / QS		
2024	410,96	412,39	414,25	414,58	414,81	414,59	414,32	415,37	415,73	415,87	416,16	417,01	413,60	415,74	22.10.2024	417,13	414,67	11.11.2023	410,62	6,51	geprüft / QS		
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]										
1993/2000	416,76	417,18	417,12	417,47	417,63	417,95	417,99	417,81	417,55	417,22	416,58	416,37	417,26	417,42	09.05.1994	422,92	417,35	31.08.1998	413,29	9,63	geprüft / QS		
2001/2010	419,37	419,38	418,08	420,42	421,50	422,75	421,57	421,29	421,28	420,64	420,30	419,99	420,33	420,78	18.02.2003	426,07	420,74	19.12.2000	416,04	10,03	geprüft / QS		
2011/2020	415,77	415,69	416,30	417,08	417,19	416,96	416,68	416,61	416,31	415,96	415,60	415,26	416,50	416,07	17.02.2011	424,01	416,28	29.10.2020	411,72	12,29	geprüft / QS		
2021/2024	411,32	411,63	412,29	412,80	412,85	412,74	412,70	412,81	412,84	412,78	412,71	412,69	412,27	412,75	22.10.2024	417,13	412,51	26.10.2023	410,60	6,53	geprüft / QS		
1993/2024	416,07	416,05	415,96	417,06	417,47	417,30	417,38	417,27	416,92	416,73	416,32	416,07	416,67	416,85	18.02.2003	426,07	416,72	26.10.2023	410,60	15,47	geprüft / QS		

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: Appertshofen NBS N/I BK10.2/10
Messstellen-Nr. im LGD: 85786
Objektkennzahl: 1131 7134 00016
Abflussjahr: 1992 bis 2024