

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Bad Wörishofen 493
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): B.WOERISHOFEN 493
 Messstellen-Nr. im LGD: 9157
 Objektkennzahl: 1131 7929 00036
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kempten
 Ostwert: 620806,71
 Nordwert: 5318455,67
 Grundwasserleiter: Niederterrasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 624,60
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 17,00

Abflussjahr: 1972 bis 2024
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1972	608,53	608,42	608,37	608,28	608,21	608,20	608,35	608,43	608,32	608,30	608,31	608,31	608,34	608,34	20.11.1971	608,56	608,34	01.04.1972	608,19	0,37	-
1973	608,30	608,31	608,49	608,76	609,07	609,25	609,35	609,29	609,18	609,11	609,02	608,92	608,69	609,14	26.05.1973	609,39	608,92	11.11.1972	608,29	1,10	geprüft / QS
1974	609,03	609,35	609,34	609,39	609,22	609,01	608,81	608,73	608,76	608,93	608,86	608,78	609,22	608,81	29.12.1973	609,52	609,02	06.07.1974	608,69	0,83	geprüft / QS
1975	609,09	609,71	609,81	609,42	609,10	609,04	609,22	608,96	609,39	609,39	610,22	609,85	609,36	609,51	20.09.1975	610,37	609,43	01.11.1974	608,82	1,56	geprüft / QS
1976	609,35	609,13	608,99	609,02	608,89	608,72	608,59	608,88	608,82	608,68	608,64	608,77	609,02	608,73	01.11.1975	609,46	608,87	28.05.1976	608,56	0,90	geprüft / QS
1977	608,68	608,59	608,59	609,28	609,42	609,20	609,31	609,09	608,96	609,27	609,79	609,38	608,96	609,30	16.09.1977	609,92	609,13	31.12.1976	608,53	1,39	geprüft / QS
1978	609,04	608,95	609,09	608,93	609,70	609,99	609,58	609,45	609,13	609,43	609,41	609,14	609,28	609,36	07.04.1978	610,16	609,32	24.02.1978	608,87	1,29	geprüft / QS
1979	609,06	608,89	608,73	609,23	609,59	609,61	609,87	609,73	610,06	609,39	609,04	609,14	609,19	609,54	05.07.1979	610,31	609,36	05.02.1979	608,67	1,64	geprüft / QS
1980	609,26	609,51	609,21	609,54	609,40	609,13	609,82	609,39	609,14	609,25	609,00	608,82	609,34	609,24	19.05.1980	609,94	609,29	01.11.1980	608,72	1,22	geprüft / QS
1981	608,65	608,58	608,94	609,28	609,30	609,21	608,89	608,67	608,56	608,59	608,66	609,43	608,99	608,80	01.11.1981	610,18	608,90	01.08.1981	608,52	1,66	geprüft / QS
1982	610,40	610,22	610,52	610,65	610,00	609,41	609,04	608,80	608,67	609,39	609,94	609,41	610,20	609,21	13.02.1982	610,78	609,70	16.07.1982	608,63	2,15	geprüft / QS
1983	609,09	608,94	609,44	609,36	609,19	609,21	609,32	608,95	608,82	608,68	608,58	608,49	609,20	608,80	03.05.1983	609,48	609,00	01.11.1983	608,44	1,04	geprüft / QS
1984	608,42	608,32	608,48	608,81	608,81	608,66	608,91	608,82	608,89	609,07	609,33	609,80	608,58	609,14	10.10.1984	609,93	608,86	28.12.1983	608,28	1,65	geprüft / QS
1985	609,24	608,94	608,78	609,22	609,27	609,09	609,35	609,87	609,32	609,02	608,82	608,69	609,09	609,18	06.06.1985	610,05	609,13	01.11.1985	608,60	1,45	geprüft / QS
1986	608,53	608,51	608,82	609,43	609,03	609,16	609,52	609,50	609,48	609,10	608,83	608,62	608,91	609,18	04.07.1986	609,67	609,05	01.12.1985	608,45	1,22	geprüft / QS
1987	608,45	608,36	608,44	608,70	609,50	609,41	609,37	609,47	609,76	609,69	609,45	609,10	608,81	609,47	12.07.1987	609,87	609,14	11.01.1987	608,33	1,54	geprüft / QS
1988	608,96	608,85	609,16	608,86	609,55	610,34	609,73	609,30	609,17	608,86	608,79	608,76	609,29	609,10	30.03.1988	610,46	609,20	01.11.1988	608,61	1,85	geprüft / QS
1989	608,55	609,07	609,52	609,11	608,89	608,79	608,90	608,70	608,53	608,44	608,36	608,46	608,99	608,56	04.01.1989	609,72	608,78	23.09.1989	608,35	1,37	geprüft / QS
1990	608,80	608,97	608,97	609,06	609,44	609,15	609,18	609,02	609,07	609,03	608,92	608,97	609,07	609,03	06.03.1990	609,57	609,05	01.11.1989	608,62	0,95	geprüft / QS
1991	608,97	609,11	609,36	609,33	608,97	608,90	608,95	609,27	609,61	609,15	608,89	608,65	609,11	609,09	07.07.1991	609,77	609,10	01.11.1991	608,54	1,23	geprüft / QS
1992	608,46	608,34	608,43	608,54	608,72	609,24	609,08	608,78	608,60	608,41	608,30	608,20	608,62	608,56	23.04.1992	609,36	608,59	26.10.1992	608,17	1,19	geprüft / QS
1993	608,59	609,94	609,72	609,23	609,02	608,89	608,88	608,70	608,76	609,40	609,48	609,23	609,23	609,07	26.12.1992	610,15	609,15	01.11.1992	608,26	1,89	geprüft / QS
1994	609,33	609,14	609,29	609,49	609,42	609,89	610,08	609,45	609,14	608,82	608,63	608,46	609,43	609,10	01.05.1994	610,50	609,26	31.10.1994	608,37	2,13	geprüft / QS
1995	608,34	608,42	608,94	609,21	609,29	609,57	609,32	610,18	610,21	609,38	608,97	608,69	608,96	609,46	25.06.1995	610,83	609,21	02.12.1994	608,30	2,53	geprüft / QS
1996	608,49	608,62	609,14	608,92	608,69	608,74	608,91	608,75	608,67	608,59	608,56	608,63	608,76	608,69	14.01.1996	609,24	608,73	16.11.1995	608,45	0,79	geprüft / QS
1997	608,76	609,01	609,11	608,87	609,06	609,03	608,83	608,63	608,66	608,85	608,58	608,42	608,97	608,66	28.03.1997	609,16	608,82	01.11.1997	608,35	0,81	geprüft / QS
1998	608,27	608,17	608,38	608,55	608,48	608,95	608,86	608,69	608,61	608,43	608,31	608,33	608,47	608,54	23.04.1998	609,05	608,50	22.12.1997	608,16	0,89	geprüft / QS

Name im LGD: B.WOERISHOFEN 493
 Messstellen-Nr. im LGD: 9157
 Objektkennzahl: 1131 7929 00036
 Abflussjahr: 1972 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Bad Wörishofen 493
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): B.WOERISHOFEN 493
 Messstellen-Nr. im LGD: 9157
 Objektkennzahl: 1131 7929 00036
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kempten
 Ostwert: 620806,71
 Nordwert: 5318455,67
 Grundwasserleiter: Niederterrasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 624,60
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 17,00

Abflussjahr: 1972 bis 2024
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1999	609,26	609,44	609,22	609,17	610,37	609,84	610,01	610,70	610,00	609,66	609,20	608,92	609,55	609,75	06.06.1999	610,94	609,65	01.11.1998	608,54	2,40	geprüft / QS
2000	608,79	609,15	609,96	609,68	610,08	610,24	609,69	609,35	609,25	609,83	609,78	609,96	609,65	609,64	14.04.2000	610,32	609,65	21.11.1999	608,75	1,57	geprüft / QS
2001	609,57	609,19	609,05	609,20	609,47	609,91	609,83	609,37	609,16	608,91	608,72	608,61	609,40	609,10	11.04.2001	609,99	609,25	31.10.2001	608,59	1,40	geprüft / QS
2002	608,55	608,94	609,19	609,03	609,20	609,35	609,00	609,02	609,21	609,96	610,20	610,58	609,04	609,66	22.10.2002	610,71	609,35	28.11.2001	608,52	2,19	geprüft / QS
2003	610,53	610,16	609,91	609,57	609,41	609,20	608,89	608,72	608,63	608,49	608,35	608,30	609,80	608,56	01.11.2002	610,60	609,18	31.10.2003	608,26	2,34	geprüft / QS
2004	608,24	608,21	608,47	609,24	609,08	609,19	609,19	609,00	608,97	608,76	608,60	608,47	608,74	608,83	30.04.2004	609,27	608,79	07.01.2004	608,19	1,08	geprüft / QS
2005	608,37	608,31	608,31	608,71	609,19	609,53	609,81	609,39	609,02	608,83	608,92	608,84	608,74	609,13	13.05.2005	609,89	608,94	13.01.2005	608,28	1,61	geprüft / QS
2006	608,69	608,54	608,48	608,69	609,49	610,25	610,02	609,59	609,24	608,93	608,72	608,55	609,03	609,18	24.04.2006	610,45	609,10	15.01.2006	608,44	2,01	geprüft / QS
2007	608,41	608,31	608,33	608,46	608,83	608,69	608,61	608,98	608,98	609,36	609,40	609,19	608,50	609,09	01.09.2007	609,54	608,79	30.12.2006	608,29	1,25	geprüft / QS
2008	608,97	609,13	609,27	609,10	608,90	608,88	609,57	609,15	608,91	608,88	608,78	608,59	609,04	608,98	11.05.2008	609,67	609,01	31.10.2008	608,50	1,17	geprüft / QS
2009	608,43	608,31	608,26	608,31	608,76	609,11	608,96	608,80	608,99	608,97	608,76	608,59	608,53	608,84	18.04.2009	609,12	608,69	16.01.2009	608,25	0,87	geprüft / QS
2010	608,47	608,49	608,77	608,87	609,13	608,99	608,81	609,23	609,49	609,78	609,67	609,27	608,79	609,37	24.08.2010	610,08	609,08	07.12.2009	608,43	1,65	geprüft / QS
2011	608,94	608,90	609,49	609,47	609,07	608,91	608,76	608,57	608,64	609,03	609,32	609,19	609,13	608,92	29.01.2011	609,74	609,03	30.06.2011	608,50	1,24	geprüft / QS
2012	608,88	608,87	609,60	609,94	609,93	609,54	609,29	609,15	609,06	608,92	608,82	608,88	609,46	609,02	05.03.2012	610,07	609,24	10.12.2011	608,64	1,43	geprüft / QS
2013	609,22	609,61	610,22	610,37	610,15	610,00	609,70	610,09	610,05	609,54	609,31	609,18	609,93	609,64	19.02.2013	610,50	609,79	04.11.2012	608,95	1,56	geprüft / QS
2014	609,27	609,36	609,31	609,58	609,41	609,10	608,93	608,78	608,76	609,15	609,05	608,97	609,34	608,94	22.02.2014	609,63	609,14	22.07.2014	608,70	0,92	geprüft / QS
2015	609,25	609,18	609,60	609,78	609,90	609,86	610,22	610,34	610,16	609,69	609,42	609,16	609,59	609,83	01.06.2015	610,56	609,71	31.10.2015	609,04	1,52	geprüft / QS
2016	608,99	609,21	609,37	609,86	610,07	609,80	609,60	610,80	610,90	610,45	609,91	609,46	609,55	610,19	28.06.2016	611,33	609,87	20.11.2015	608,94	2,39	geprüft / QS
2017	609,19	609,19	609,04	608,87	609,11	609,33	609,62	609,63	609,31	609,11	609,08	609,17	609,12	609,32	28.05.2017	609,84	609,22	18.02.2017	608,84	1,00	geprüft / QS
2018	609,30	609,52	610,15	610,60	610,09	609,69	609,37	609,13	608,93	608,76	608,65	608,54	609,89	608,90	03.02.2018	610,84	609,39	31.10.2018	608,49	2,35	geprüft / QS
2019	608,44	608,42	608,71	609,05	609,26	609,29	609,48	610,13	609,73	609,38	609,12	608,93	608,86	609,46	20.06.2019	610,38	609,16	18.12.2018	608,37	2,01	geprüft / QS
2020	608,95	608,84	608,75	608,97	609,38	609,35	609,09	609,00	609,21	609,09	609,00	608,89	609,04	609,05	01.04.2020	609,47	609,04	20.01.2020	608,72	0,74	geprüft / QS
2021	608,88	608,88	608,76	609,40	609,55	609,49	609,36	609,42	609,57	609,88	610,13	609,60	609,16	609,66	14.09.2021	610,27	609,41	29.01.2021	608,73	1,54	geprüft / QS
2022	609,22	608,99	609,13	609,20	609,17	609,04	609,03	609,06	608,99	608,92	608,83	608,87	609,12	608,95	01.11.2021	609,38	609,04	29.09.2022	608,78	0,60	geprüft / QS
2023	608,96	609,00	609,36	609,27	609,17	609,14	609,59	609,79	609,36	609,11	608,96	608,85	609,15	609,28	02.06.2023	610,00	609,21	01.11.2023	608,79	1,21	geprüft / QS
2024	608,91	610,38	610,61	610,41	609,89	609,72	609,49	611,45	610,90	610,40	609,86	609,81	609,99	610,32	15.06.2024	611,82	610,15	13.11.2023	608,73	3,09	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								

Name im LGD: B.WOERISHOFEN 493
 Messstellen-Nr. im LGD: 9157
 Objektkennzahl: 1131 7929 00036
 Abflussjahr: 1972 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: Bad Wörishofen 493
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): B.WOERISHOFEN 493
 Messstellen-Nr. im LGD: 9157
 Objektkennzahl: 1131 7929 00036
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kempten
 Ostwert: 620806,71
 Nordwert: 5318455,67
 Grundwasserleiter: Niederterrasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 624,60
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 17,00

Abflussjahr: **1972 bis 2024**

Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus				
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert		Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]		
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]									
1972/1980	608,93	608,98	608,96	609,10	609,18	609,13	609,21	609,10	609,08	609,08	609,14	609,01	609,05	609,11	20.09.1975	610,37	609,08	01.04.1972	608,19	2,18	-	
1981/1990	608,91	608,88	609,11	609,25	609,30	609,24	609,22	609,11	609,03	608,99	608,97	608,97	609,11	609,05	13.02.1982	610,78	609,08	28.12.1983	608,28	2,50	geprüft / QS	
1991/2000	608,73	608,93	609,15	609,10	609,21	609,33	609,26	609,25	609,15	609,05	608,87	608,75	609,08	609,06	06.06.1999	610,94	609,07	22.12.1997	608,16	2,78	geprüft / QS	
2001/2010	608,82	608,76	608,81	608,92	609,15	609,31	609,27	609,13	609,06	609,09	609,01	608,90	608,96	609,08	22.10.2002	610,71	609,02	07.01.2004	608,19	2,52	geprüft / QS	
2011/2020	609,04	609,11	609,42	609,65	609,64	609,49	609,41	609,56	609,48	609,31	609,17	609,04	609,39	609,33	28.06.2016	611,33	609,36	18.12.2018	608,37	2,96	geprüft / QS	
2021/2024	608,99	609,31	609,47	609,57	609,44	609,35	609,37	609,93	609,70	609,57	609,45	609,28	609,36	609,55	15.06.2024	611,82	609,45	13.11.2023	608,73	3,09	geprüft / QS	
1972/2024	608,89	608,96	609,12	609,23	609,31	609,31	609,28	609,29	609,20	609,14	609,06	608,96	609,14	609,15	15.06.2024	611,82	609,15	22.12.1997	608,16	3,66	-	

Name im LGD: B.WOERISHOFEN 493
 Messstellen-Nr. im LGD: 9157
 Objektkennzahl: 1131 7929 00036
 Abflussjahre: 1972 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten