

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PLESS 755
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PLESS 755
 Messstellen-Nr. im LGD: 9170
 Objektkennzahl: 1131 7827 00038
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kempten
 Ostwert: 587876,51
 Nordwert: 5329362,27
 Grundwasserleiter: Niederterrasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 548,67
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,00

Abflussjahre: 1978 bis 2023
 Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1978	547,72	547,70	547,66	547,71	548,06	547,65	547,85	547,74	547,83	547,96	547,70	547,84	547,75	547,82	08.08.1978	548,36	547,79	20.02.1978	547,59	0,77	-
1979	547,68	547,77	547,68	548,03	547,84	547,90	547,75	547,77	547,74	547,65	547,79	547,69	547,81	547,73	25.09.1979	548,38	547,77	17.08.1979	547,56	0,82	geprüft / QS
1980	548,03	547,86	547,84	547,94	547,70	547,87	547,67	547,60	547,83	547,64	547,56	547,73	547,88	547,67	07.11.1979	548,49	547,77	23.09.1980	547,47	1,02	geprüft / QS
1981	547,66	547,80	547,81	547,79	547,84	547,62	547,61	547,55	547,67	547,62	547,78	548,18	547,75	547,73	29.09.1981	548,52	547,74	12.07.1981	547,40	1,12	geprüft / QS
1982	547,96	548,07	547,96	548,00	547,84	547,65	547,64	547,75	547,75	547,95	547,80	548,06	547,92	547,82	07.10.1982	548,54	547,87	16.07.1982	547,56	0,98	geprüft / QS
1983	547,84	548,05	547,93	547,87	547,88	547,84	547,76	547,65	547,63	547,53	547,59	547,55	547,90	547,62	21.12.1982	548,39	547,76	10.09.1983	547,44	0,95	geprüft / QS
1984	547,56	547,70	547,71	547,81	547,73	547,71	547,60	547,73	547,65	547,71	548,00	547,75	547,70	547,74	16.09.1984	548,41	547,72	15.07.1984	547,50	0,91	geprüft / QS
1985	547,71	547,81	547,76	547,96	547,86	547,81	547,93	547,69	547,60	547,67	547,67	547,55	547,82	547,69	02.02.1985	548,37	547,75	05.08.1985	547,51	0,86	geprüft / QS
1986	547,75	547,89	547,94	547,71	547,83	547,84	547,76	547,80	547,71	547,63	547,57	547,61	547,83	547,68	02.05.1986	548,35	547,75	08.10.1986	547,50	0,85	geprüft / QS
1987	547,73	547,63	547,63	547,82	547,88	547,74	547,76	547,92	547,72	547,71		547,69	547,74	547,76	02.03.1987	548,34	547,75	02.02.1987	547,58	0,76	geprüft / QS
1988	547,80	547,86	547,74	547,86	548,07	547,82	547,64	547,75	547,59	547,82	547,73	547,73	547,86	547,71	03.06.1988	548,39	547,78	13.08.1988	547,49	0,90	geprüft / QS
1989	547,71	547,80	547,73	547,72	547,60	547,89	547,64	547,55	547,88	547,71	547,67	547,72	547,74	547,69	11.07.1989	548,49	547,72	22.06.1989	547,46	1,03	geprüft / QS
1990	547,78	547,79	547,73	547,86	547,74	547,80	547,65	547,70	547,64	547,48	547,69	547,67	547,78	547,64	15.02.1990	548,32	547,71	25.08.1990	547,37	0,95	geprüft / QS
1991	547,81	547,77	547,86	547,65	547,80	547,70	547,80	547,85	547,70	547,67	547,55	547,61	547,77	547,70	18.06.1991	548,51	547,73	11.09.1991	547,45	1,06	geprüft / QS
1992	547,85	547,77	547,69	547,81	547,75	547,78	547,53	547,61	547,55	547,36	547,47	547,81	547,78	547,55	30.10.1992	548,26	547,66	29.08.1992	547,27	0,99	geprüft / QS
1993	548,04	547,94	547,75	547,75	547,74	547,70	547,54	547,66	547,97	547,70	547,71	547,84	547,82	547,73	18.07.1993	548,58	547,78	02.06.1993	547,49	1,09	geprüft / QS
1994	547,80	547,86	547,92	547,93	547,90	548,01	547,80	547,71	547,70	547,75	547,88	547,78	547,90	547,77	13.04.1994	548,41	547,84	04.07.1994	547,54	0,87	geprüft / QS
1995	547,87	547,90	547,94	547,90	547,82	547,80	547,91	548,05	547,65	547,67	547,77	547,65	547,87	547,79	13.05.1995	548,38	547,83	07.08.1995	547,50	0,88	geprüft / QS
1996	547,84	547,84	547,74	547,66	547,73	547,71	547,74	547,55	547,63	547,86	547,72	547,79	547,75	547,71	25.12.1995	548,25	547,73	20.06.1996	547,46	0,79	geprüft / QS
1997	547,84	547,89	547,73	547,86	547,77	547,65	547,55	547,59	547,85	547,57	547,48	547,59	547,79	547,61	05.07.1997	548,29	547,70	10.10.1997	547,40	0,89	geprüft / QS
1998	547,61	547,86	547,82	547,69	547,86	547,65	547,66	547,50	547,44	547,36	547,65	547,82	547,75	547,57	22.12.1997	548,26	547,66	21.08.1998	547,23	1,03	geprüft / QS
1999	547,99	547,85	547,77	547,95	547,92	547,83	547,89	547,84	547,73	547,62	547,57	547,70	547,89	547,73	21.05.1999	548,43	547,81	20.09.1999	547,52	0,91	geprüft / QS
2000	547,85	547,98	547,88	548,04	547,98	547,86	547,75	547,91	547,95	548,03	548,07	548,07	547,93	547,96	07.08.2000	548,56	547,95	11.05.2000	547,62	0,94	geprüft / QS
2001	548,05	547,98	548,07	548,03	548,28	548,16	547,83	547,84	547,58	547,60	547,92	547,76	548,09	547,75	25.03.2001	548,49	547,92	27.08.2001	547,46	1,03	geprüft / QS
2002	547,88	547,89	547,78	547,84	547,87	547,70	547,79	547,85	547,64	547,94	548,00	548,01	547,83	547,87	12.08.2002	548,45	547,85	31.07.2002	547,55	0,90	geprüft / QS
2003	548,07	547,96	547,93	547,84	547,81	547,63	547,63	547,58	547,55	547,33	547,44	547,72	547,87	547,54	04.11.2002	548,28	547,71	29.08.2003	547,13	1,15	geprüft / QS
2004	547,72	547,80	547,95	547,88	547,80	547,74	547,71	547,63	547,69	547,50	547,52	547,78	547,82	547,64	14.01.2004	548,23	547,73	12.09.2004	547,40	0,83	geprüft / QS

Name im LGD: PLESS
 Messstellen-Nr. im LGD: 9170
 Objektkennzahl: 1131 7827 00038
 Abflussjahre: 1978 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PLESS 755
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PLESS 755
 Messstellen-Nr. im LGD: 9170
 Objektkennzahl: 1131 7827 00038
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kempten
 Ostwert: 587876,51
 Nordwert: 5329362,27
 Grundwasserleiter: Niederterrasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 548,67
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,00

Abflussjahre: 1978 bis 2023
 Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2005	547,75	547,76	547,85	547,89	547,92	547,94	547,82	547,67	547,75	547,78	547,80	547,84	547,85	547,78	13.02.2005	548,25	547,81	28.06.2005	547,54	0,71	geprüft / QS
2006	547,75	547,89	547,81	547,82	548,08	548,07	547,86	547,71	547,57	547,78	547,67	547,71	547,90	547,71	11.04.2006	548,32	547,81	28.07.2006	547,36	0,96	geprüft / QS
2007	547,74	547,86	547,82	547,96	547,83	547,65	547,66	547,80	547,86	547,90	547,86	547,69	547,81	547,79	29.05.2007	548,34	547,80	27.05.2007	547,47	0,87	geprüft / QS
2008	547,84	547,88	547,90	547,82	547,83	547,94	547,70	547,72	547,73	547,73	547,66	547,67	547,87	547,70	22.04.2008	548,41	547,79	02.07.2008	547,54	0,87	geprüft / QS
2009	547,74	547,89	547,71	547,78	548,07	547,75	547,79	547,77	548,00	547,76	547,60	547,75	547,82	547,78	03.07.2009	548,36	547,80	04.10.2009	547,53	0,82	geprüft / QS
2010	547,88	548,01	547,89	547,95	547,92	547,73	547,87	547,87	547,69	547,93	547,90	547,85	547,90	547,85	06.08.2010	548,36	547,87	14.07.2010	547,51	0,86	geprüft / QS
2011	547,91	548,01	548,06	547,83	547,77	547,67	547,54	547,53	547,85	547,82	547,73	547,75	547,88	547,70	10.01.2011	548,21	547,79	16.06.2011	547,43	0,79	geprüft / QS
2012	547,66	547,96	548,01	547,78	547,80	547,76	547,60	547,77	547,67	547,71	547,82	547,85	547,83	547,74	10.12.2011	548,23	547,78	30.05.2012	547,49	0,74	geprüft / QS
2013	547,94	548,04	547,95	547,99	547,90	547,90	547,75	547,97	547,60	547,59	547,81	547,85	547,96	547,76	10.06.2013	548,48	547,86	03.08.2013	547,41	1,06	geprüft / QS
2014	547,91	547,82	547,94	547,89	547,74	547,62	547,70	547,48	547,63	547,71	547,78	547,78	547,82	547,68	15.01.2014	548,14	547,75	28.06.2014	547,34	0,81	geprüft / QS
2015	547,84	547,82	548,05	547,88	547,88	547,86	548,05	547,88	547,66	547,54	547,49	547,72	547,89	547,72	02.05.2015	548,38	547,81	12.09.2015	547,38	1,00	geprüft / QS
2016	547,82	547,85	548,00	547,95	547,88	547,75	547,92	548,14	547,84	547,81	547,69	547,70	547,87	547,85	01.06.2016	548,42	547,86	14.09.2016	547,57	0,85	geprüft / QS
2017	547,93	547,75	547,75	547,90	547,87	547,80	547,91	547,64	547,59	547,74	547,87	547,84	547,84	547,76	28.04.2017	548,28	547,80	21.07.2017	547,44	0,84	geprüft / QS
2018	547,97	548,01	548,10	547,96	547,93	547,72	547,72	547,66	547,45	547,54	547,72	547,74	547,95	547,64	22.01.2018	548,34	547,79	01.08.2018	547,30	1,04	geprüft / QS
2019	547,75	547,91	547,99	547,93	547,85	547,76	547,86	547,68	547,57	547,73	547,82	547,88	547,87	547,76	21.05.2019	548,26	547,81	26.07.2019	547,44	0,82	geprüft / QS
2020	547,88	547,85	547,80	547,98	547,87	547,65	547,59	547,75	547,76	547,62	547,71	547,84	547,84	547,71	01.07.2020	548,51	547,77	02.06.2020	547,46	1,05	geprüft / QS
2021	547,85	547,91	547,91	548,05	547,85	547,72	548,00	547,99	548,08	548,01	547,81	547,77	547,88	547,94	09.07.2021	548,46	547,91	30.04.2021	547,66	0,80	geprüft / QS
2022	547,87	548,02	547,92	547,96	547,76	547,93	547,78	547,62	547,49	547,64	547,83	547,97	547,91	547,72	03.10.2022	548,26	547,81	17.08.2022	547,15	1,11	geprüft / QS
2023	547,88	547,97	547,92	547,83	547,83	547,97	547,98	547,58	547,61	547,83	547,80	547,76	547,90	547,76	29.08.2023	548,35	547,83	11.07.2023	547,37	0,98	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1978/1980	547,81	547,78	547,73	547,90	547,87	547,81	547,76	547,70	547,80	547,75	547,68	547,75	547,81	547,74	07.11.1979	548,49	547,78	23.09.1980	547,47	1,02	-
1981/1990	547,75	547,84	547,79	547,84	547,83	547,77	547,70	547,71	547,68	547,68	547,72	547,75	547,80	547,71	07.10.1982	548,54	547,76	25.08.1990	547,37	1,17	geprüft / QS
1991/2000	547,85	547,87	547,81	547,82	547,83	547,77	547,72	547,73	547,72	547,66	547,69	547,76	547,82	547,71	18.07.1993	548,58	547,77	21.08.1998	547,23	1,35	geprüft / QS
2001/2010	547,84	547,89	547,87	547,88	547,94	547,83	547,77	547,75	547,71	547,73	547,74	547,78	547,88	547,74	25.03.2001	548,49	547,81	29.08.2003	547,13	1,36	geprüft / QS
2011/2020	547,86	547,90	547,97	547,91	547,85	547,75	547,77	547,75	547,66	547,68	547,74	547,79	547,87	547,73	01.07.2020	548,51	547,80	01.08.2018	547,30	1,22	geprüft / QS
2021/2023	547,87	547,96	547,92	547,95	547,81	547,87	547,92	547,73	547,72	547,83	547,81	547,83	547,90	547,81	09.07.2021	548,46	547,85	17.08.2022	547,15	1,31	geprüft / QS
1978/2023	547,83	547,87	547,86	547,87	547,86	547,79	547,75	547,73	547,70	547,70	547,73	547,77	547,85	547,73	18.07.1993	548,58	547,79	29.08.2003	547,13	1,45	-

Name im LGD: PLESS
 Messstellen-Nr. im LGD: 9170
 Objektkennzahl: 1131 7827 00038
 Abflussjahre: 1978 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten