

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GUNDREMMINGEN 25C  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GUNDREMMINGEN 25C  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9197  
 Objektkennzahl: 1131 7428 00024  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth  
 Ostwert: 603379,75  
 Nordwert: 5372800,29  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 435,76  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,95

Abflussjahr: 1977 bis 2025  
 Ausgabedatum: 20.04.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1977	430,97	430,96	430,97	431,22	431,41	431,31	431,31	431,19	431,10	431,12	431,13	431,05	431,14	431,15	21.03.1977	431,55	431,14	24.01.1977	430,90	0,65	-
1978	431,06	431,10	431,19	431,26	431,44	431,52	431,64	431,70	431,57	431,63	431,53	431,50	431,26	431,59	29.05.1978	431,78	431,43	07.11.1977	431,01	0,77	geprüft / QS
1979	431,31	431,22	431,23	431,60	431,72	431,66	431,55	431,39	431,30	431,18	431,11	431,11	431,46	431,27	22.03.1979	431,77	431,37	31.10.1979	431,04	0,73	geprüft / QS
1980	431,17	431,26	431,27	431,46	431,37	431,28	431,43	431,30	431,42	431,39	431,22	431,16	431,30	431,32	22.07.1980	431,53	431,31	07.11.1979	431,07	0,46	geprüft / QS
1981	431,15	431,14	431,29	431,37	431,33	431,30	431,17	431,12	431,05	431,13	431,08	431,40	431,26	431,16	31.10.1981	431,75	431,21	18.07.1981	431,02	0,73	geprüft / QS
1982	431,68	431,78	431,86	432,00	431,69	431,47	431,30	431,20	431,16	431,44	431,32	431,28	431,75	431,28	06.02.1982	432,07	431,51	23.07.1982	431,11	0,96	geprüft / QS
1983	431,29	431,48	431,64	431,58	431,20	431,09	431,17	431,43	431,37	431,25	431,15	431,07	431,38	431,24	28.12.1982	431,71	431,31	31.03.1983	431,01	0,70	geprüft / QS
1984	431,02	431,00	431,04	431,20	431,18	431,16	431,14	431,28	431,22	431,14	431,14	431,18	431,10	431,18	15.06.1984	431,33	431,14	25.12.1983	430,99	0,34	geprüft / QS
1985	431,09	431,07	431,09	431,39	431,36	431,29	431,39	431,76	431,48	431,32	431,26	431,14	431,22	431,39	05.06.1985	431,90	431,30	17.01.1985	431,06	0,84	geprüft / QS
1986	431,08	431,08	431,23	431,34	431,30	431,36	431,37	431,40	431,37	431,26	431,18	431,11	431,23	431,28	03.07.1986	431,42	431,26	01.12.1985	431,06	0,36	geprüft / QS
1987	431,09	431,07	431,24	431,19	431,46	431,38	431,38	431,40	431,47	431,42	431,30	431,22	431,24	431,37	10.03.1987	431,53	431,30	19.12.1986	431,05	0,48	geprüft / QS
1988	431,16	431,23	431,25	431,23	431,50	431,89	431,63	431,52	431,42	431,30	431,26	431,20	431,38	431,39	08.04.1988	431,95	431,38	22.11.1987	431,15	0,80	geprüft / QS
1989	431,15	431,39	431,43	431,24	431,18	431,19	431,28	431,17	431,10	431,07	431,04	431,01	431,26	431,11	29.12.1988	431,51	431,19	29.10.1989	430,98	0,53	geprüft / QS
1990	431,02	431,01	431,02	431,14	431,35	431,23	431,22	431,16	431,19	431,03	430,99	431,04	431,13	431,11	10.03.1990	431,40	431,12	01.09.1990	430,96	0,44	geprüft / QS
1991	431,09	431,15	431,26	431,21	431,16	431,18	431,20	431,32	431,44	431,31	431,17	431,08	431,18	431,26	26.06.1991	431,53	431,22	01.11.1990	431,00	0,53	geprüft / QS
1992	431,07	431,07	431,09	431,04	431,07	431,28	431,23	431,16	431,14	431,06	430,95	430,84	431,10	431,06	19.04.1992	431,33	431,08	22.10.1992	430,78	0,55	geprüft / QS
1993	431,12	431,58	431,47	431,38	431,29	431,23	431,12	431,01	431,07	431,26	431,23	431,21	431,34	431,15	18.12.1992	431,63	431,25	01.11.1992	430,91	0,72	geprüft / QS
1994	431,21	431,19	431,45	431,50	431,34	431,57	431,71	431,63	431,48	431,31	431,26	431,19	431,37	431,43	05.05.1994	431,80	431,40	13.12.1993	431,10	0,70	geprüft / QS
1995	431,14	431,21	431,29	431,45	431,51	431,53	431,56	431,87	431,75	431,52	431,39	431,27	431,35	431,56	18.06.1995	432,07	431,46	10.11.1994	431,13	0,94	geprüft / QS
1996	431,22	431,21	431,27	431,15	431,12	431,15	431,16	431,18	431,19	431,25	431,23	431,15	431,19	431,19	02.01.1996	431,31	431,19	25.03.1996	431,10	0,21	geprüft / QS
1997	431,17	431,24	431,27	431,21	431,28	431,23	431,15	431,10	431,23	431,18	431,08	431,03	431,23	431,13	12.01.1997	431,31	431,18	31.10.1997	431,02	0,29	geprüft / QS
1998	430,99	431,03	431,13	431,08	431,09	431,14	431,17	431,12	431,07	431,01	431,04	431,15	431,08	431,10	31.10.1998	431,40	431,09	29.11.1997	430,96	0,44	geprüft / QS
1999	431,59	431,54	431,46	431,48	431,69	431,54	431,60	431,64	431,54	431,44	431,29	431,23	431,55	431,46	28.05.1999	431,85	431,51	31.10.1999	431,19	0,66	geprüft / QS
2000	431,26	431,36	431,48	431,49	431,56	431,61	431,54	431,48	431,42	431,52	431,51	431,68	431,46	431,52	17.10.2000	431,73	431,49	07.11.1999	431,17	0,56	geprüft / QS
2001	431,55	431,49	431,60	431,60	431,72	431,66	431,68	431,55	431,40	431,28	431,25	431,27	431,60	431,41	26.03.2001	431,98	431,50	09.09.2001	431,22	0,76	geprüft / QS
2002	431,27	431,39	431,38	431,37	431,49	431,49	431,39	431,47	431,38	431,72	431,67	431,78	431,40	431,57	17.08.2002	431,90	431,48	08.11.2001	431,25	0,65	geprüft / QS
2003	431,85	431,86	431,81	431,66	431,52	431,41	431,31	431,24	431,18	431,11	431,05	431,07	431,68	431,16	06.12.2002	431,93	431,42	05.10.2003	431,02	0,91	geprüft / QS

Name im LGD: GUNDREMMINGEN 25C  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9197  
 Objektkennzahl: 1131 7428 00024  
 Abflussjahr: 1977 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GUNDREMMINGEN 25C  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GUNDREMMINGEN 25C  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9197  
 Objektkennzahl: 1131 7428 00024  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth  
 Ostwert: 603379,75  
 Nordwert: 5372800,29  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 435,76  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,95

Abflussjahre: 1977 bis 2025  
 Ausgabedatum: 20.04.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2004	431,04	431,04	431,23	431,33	431,25	431,24	431,22	431,17	431,13	431,09	431,05	431,05	431,19	431,12	30.01.2004	431,41	431,15	29.11.2003	431,01	0,40	geprüft / QS
2005	431,07	431,05	431,16	431,22	431,33	431,55	431,59	431,45	431,34	431,30	431,38	431,34	431,23	431,40	12.05.2005	431,63	431,31	26.12.2004	431,03	0,60	geprüft / QS
2006	431,26	431,20	431,26	431,26	431,49	431,66	431,57	431,46	431,30	431,24	431,26	431,19	431,35	431,34	15.04.2006	431,72	431,35	30.10.2006	431,15	0,57	geprüft / QS
2007	431,14	431,13	431,12	431,22	431,28	431,21	431,17	431,32	431,33	431,41	431,36	431,28	431,18	431,31	19.08.2007	431,48	431,25	21.01.2007	431,08	0,40	geprüft / QS
2008	431,28	431,42	431,42	431,37	431,33	431,37	431,40	431,28	431,21	431,17	431,13	431,09	431,37	431,21	19.12.2007	431,50	431,29	16.10.2008	431,06	0,44	geprüft / QS
2009	431,09	431,14	431,16	431,15	431,32	431,36	431,32	431,32	431,42	431,39	431,25	431,17	431,20	431,31	23.07.2009	431,46	431,26	21.11.2008	431,06	0,40	geprüft / QS
2010	431,17	431,25	431,34	431,36	431,38	431,30	431,29	431,43	431,40	431,52	431,44	431,33	431,30	431,40	15.08.2010	431,60	431,35	02.11.2009	431,14	0,46	geprüft / QS
2011	431,28	431,54	431,64	431,50	431,36	431,28	431,20	431,14	431,20	431,26	431,17	431,13	431,43	431,18	18.01.2011	431,70	431,31	30.10.2011	431,11	0,60	geprüft / QS
2012	431,08	431,10	431,23	431,28	431,23	431,17	431,13	431,15	431,17	431,08	431,05	431,07	431,18	431,11	31.01.2012	431,34	431,15	25.09.2012	431,03	0,32	geprüft / QS
2013	431,16	431,29	431,44	431,54	431,46	431,45	431,42	431,71	431,50	431,32	431,28	431,28	431,39	431,42	15.06.2013	431,85	431,40	01.11.2012	431,08	0,77	geprüft / QS
2014	431,31	431,26	431,24	431,30	431,22	431,15	431,11	431,06	431,06	431,14	431,18	431,20	431,25	431,13	17.11.2013	431,36	431,19	28.06.2014	431,03	0,33	geprüft / QS
2015	431,22	431,16	431,33	431,36	431,31	431,28	431,52	431,43	431,31	431,17	431,08	431,04	431,28	431,26	15.05.2015	431,59	431,27	31.10.2015	431,02	0,57	geprüft / QS
2016	431,02	431,06	431,12	431,29	431,34	431,24	431,21	431,47	431,46	431,39	431,23	431,12	431,18	431,31	29.06.2016	431,53	431,25	20.11.2015	430,99	0,53	geprüft / QS
2017	431,15	431,13	431,08	431,05	431,09	431,09	431,31	431,23	431,16	431,17	431,25	431,18	431,10	431,22	13.05.2017	431,38	431,16	21.02.2017	431,04	0,34	geprüft / QS
2018	431,16	431,22	431,48	431,52	431,37	431,29	431,25	431,29	431,18	431,07	430,98	430,90	431,34	431,11	27.01.2018	431,65	431,23	11.10.2018	430,87	0,78	geprüft / QS
2019	430,94	430,95	431,11	431,14	431,14	431,15	431,15	431,25	431,13	431,10	431,07	431,05	431,07	431,13	31.05.2019	431,31	431,10	28.11.2018	430,92	0,39	geprüft / QS
2020	431,04	431,02	431,04	431,19	431,32	431,22	431,11	431,11	431,15	431,12	431,12	431,08	431,14	431,12	12.03.2020	431,34	431,13	16.12.2019	431,00	0,34	geprüft / QS
2021	431,09	431,06	431,08	431,36	431,30	431,20	431,22	431,39	431,61	431,53	431,39	431,24	431,18	431,40	16.07.2021	431,73	431,29	07.12.2020	431,04	0,68	geprüft / QS
2022	431,14	431,14	431,25	430,97	431,03	431,19	431,23	431,16	430,95	431,02	431,22	431,24	431,12	431,13	15.01.2022	431,29	431,13	09.08.2022	430,88	0,41	geprüft / QS
2023	431,19	431,19	431,31	431,23	431,16	431,18	431,38	431,28	431,20	431,21	431,25	431,13	431,21	431,24	22.05.2023	431,44	431,23	27.10.2023	431,09	0,35	geprüft / QS
2024	431,22	431,53	431,48	431,40	431,39	431,35	431,31	431,94	431,62	431,41	431,34	431,36	431,39	431,50	03.06.2024	432,50	431,44	13.11.2023	431,10	1,40	geprüft / QS
2025	431,27	431,29	431,35	431,38	431,30	431,22	431,18	431,20	431,14	431,24	431,24	431,29	431,30	431,21	22.02.2025	431,40	431,26	21.07.2025	431,11	0,29	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1977/1980	431,13	431,14	431,16	431,38	431,48	431,44	431,48	431,39	431,35	431,33	431,25	431,20	431,29	431,33	29.05.1978	431,78	431,31	24.01.1977	430,90	0,88	-
1981/1990	431,17	431,23	431,31	431,37	431,36	431,34	431,30	431,34	431,28	431,24	431,17	431,17	431,30	431,25	06.02.1982	432,07	431,27	01.09.1990	430,96	1,11	geprüft / QS
1991/2000	431,18	431,26	431,32	431,30	431,31	431,35	431,34	431,35	431,33	431,29	431,22	431,18	431,29	431,29	18.06.1995	432,07	431,29	22.10.1992	430,78	1,29	geprüft / QS
2001/2010	431,27	431,30	431,35	431,35	431,41	431,43	431,39	431,37	431,31	431,32	431,28	431,26	431,35	431,32	26.03.2001	431,98	431,34	29.11.2003	431,01	0,97	geprüft / QS

Name im LGD: GUNDREMMINGEN 25C  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9197  
 Objektkennzahl: 1131 7428 00024  
 Abflussjahre: 1977 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für  
Umwelt



Name der Messstelle: GUNDREMMINGEN 25C  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GUNDREMMINGEN 25C  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9197  
 Objektkennzahl: 1131 7428 00024  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth  
 Ostwert: 603379,75  
 Nordwert: 5372800,29  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 435,76  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,95

Abflussjahr: **1977 bis 2025**

Ausgabedatum: 20.04.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus				
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]		
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]									
2011/2020	431,14	431,17	431,27	431,32	431,29	431,23	431,24	431,28	431,23	431,18	431,14	431,11	431,24	431,20	15.06.2013	431,85	431,22	11.10.2018	430,87	0,98	geprüft / QS	
2021/2025	431,18	431,24	431,29	431,27	431,24	431,23	431,26	431,39	431,31	431,28	431,29	431,25	431,24	431,30	03.06.2024	432,50	431,27	09.08.2022	430,88	1,62	geprüft / QS	
1977/2025	431,19	431,23	431,30	431,33	431,34	431,33	431,33	431,35	431,30	431,27	431,22	431,19	431,29	431,27	03.06.2024	432,50	431,28	22.10.1992	430,78	1,72	-	

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GUNDREMMINGEN 25C  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9197  
 Objektkennzahl: 1131 7428 00024  
 Abflussjahre: 1977 bis 2025