

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: HEIMERTINGEN 972
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HEIMERTINGEN 972
 Messstellen-Nr. im LGD: 9234
 Objektkennzahl: 1131 7926 00006
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kempten
 Ostwert: 584970,69
 Nordwert: 5320900,21
 Grundwasserleiter: Niederterrasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 561,87
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,83

Abflussjahre: 2001 bis 2023

Ausgabedatum: 19.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2001				559,81	560,04	559,94	559,84	559,88	559,76	559,73	559,74	559,72		559,78	28.03.2001	560,17	559,83	31.10.2001	559,67	0,50	geprüft / QS
2002	559,68	559,84	559,77	559,77	559,91	559,81	559,80	560,17	559,81	560,06	559,99	560,01	559,80	559,97	09.06.2002	560,65	559,89	10.11.2001	559,62	1,03	geprüft / QS
2003	559,96	559,92	559,88	559,81	559,78	559,74	559,72	559,71	559,70	559,72	559,71	559,76	559,85	559,72	03.12.2002	560,02	559,78	17.07.2003	559,67	0,35	geprüft / QS
2004	559,71	559,75	559,94	559,85	559,76	559,78	559,76	559,79	559,78	559,76	559,66	559,69	559,80	559,74	20.01.2004	560,18	559,77	10.10.2004	559,65	0,53	geprüft / QS
2005	559,70	559,66	559,77	559,87	559,87	559,92	559,87	559,73	559,76	559,81	559,84	559,79	559,80	559,80	16.02.2005	560,04	559,80	26.12.2004	559,64	0,40	geprüft / QS
2006	559,73	559,72	559,78	559,76	559,96	560,03	559,82	559,76	559,66	559,70	559,72	559,73	559,83	559,73	14.04.2006	560,18	559,78	28.07.2006	559,63	0,54	geprüft / QS
2007	559,65	559,70	559,68	559,76	559,73	559,72	559,68	559,80	559,82	559,94	559,73	559,70	559,71	559,78	11.08.2007	560,20	559,74	06.12.2006	559,62	0,57	geprüft / QS
2008	559,70	559,83	559,74	559,74	559,71	559,84	559,79	559,69	559,68	559,67	559,64	559,59	559,76	559,68	25.04.2008	560,13	559,72	15.10.2008	559,58	0,55	geprüft / QS
2009	559,59	559,68	559,66	559,64	559,88	559,82	559,65	559,72	559,76	559,65	559,60	559,63	559,71	559,67	12.03.2009	559,97	559,69	07.12.2008	559,58	0,40	geprüft / QS
2010	559,62	559,73	559,74	559,71	559,78	559,68	559,68	559,86	559,69	559,86	559,71	559,67	559,71	559,74	09.08.2010	560,13	559,73	07.11.2009	559,60	0,53	geprüft / QS
2011	559,66	559,94	559,84	559,68	559,63	559,65	559,62	559,62	559,76	559,80	559,65	559,60	559,73	559,68	11.12.2010	560,15	559,70	01.11.2011	559,57	0,57	geprüft / QS
2012	559,56	559,74	559,90	559,80	559,73	559,65	559,72	559,70	559,68	559,65	559,72	559,70	559,73	559,69	27.01.2012	560,03	559,71	13.11.2011	559,56	0,47	geprüft / QS
2013	559,75	559,85	559,89	559,99	559,83	559,81	559,71	560,07	559,72	559,65	559,68	559,73	559,85	559,76	13.06.2013	560,36	559,81	13.09.2013	559,61	0,76	geprüft / QS
2014	559,80	559,71	559,70	559,70	559,63	559,64	559,65	559,61	559,67	559,79	559,71	559,74	559,70	559,69	31.07.2014	559,91	559,69	06.07.2014	559,60	0,32	geprüft / QS
2015	559,71	559,65	559,87	559,73	559,82	559,77	560,02	559,78	559,67	559,61	559,56	559,54	559,76	559,70	08.05.2015	560,16	559,73	14.10.2015	559,53	0,63	geprüft / QS
2016	559,59	559,67	559,79	559,85	559,82	559,67	559,81	560,23	559,95	559,94	559,79	559,75	559,73	559,91	20.06.2016	560,47	559,82	01.11.2015	559,54	0,93	geprüft / QS
2017	559,80	559,75	559,72	559,83	559,90	559,82	560,05	559,82	559,75	559,81	559,91	559,80	559,80	559,86	11.05.2017	560,19	559,83	14.01.2017	559,70	0,49	geprüft / QS
2018	559,87	559,90	560,10	559,93	559,85	559,82	559,88	560,09	559,85	559,73	559,73	559,70	559,91	559,83	25.01.2018	560,32	559,87	29.10.2018	559,69	0,63	geprüft / QS
2019	559,70	559,76	559,96	559,90	559,86	559,86	559,96	559,99	559,85	559,81	559,78	559,86	559,84	559,88	24.05.2019	560,40	559,86	04.12.2018	559,68	0,72	geprüft / QS
2020	559,81	559,75	559,75	559,94	559,90	559,79	559,78	559,95	559,88	559,77	559,84	559,77	559,83	559,83	24.06.2020	560,14	559,83	30.08.2020	559,71	0,43	geprüft / QS
2021	559,81	559,77	559,81	560,11	559,86	559,80	559,89	560,00	559,97	559,87	559,95	559,81	559,86	559,91	10.02.2021	560,26	559,89	13.12.2020	559,72	0,54	geprüft / QS
2022	559,75	559,80	559,82	559,80	559,79	559,87	559,89	559,82	559,74	559,76	559,78	559,84	559,81	559,81	06.10.2022	559,94	559,81	01.12.2021	559,70	0,23	geprüft / QS
2023	559,76	559,80	559,84	559,75	559,78	559,92	560,02	559,88	559,74	559,78	559,83	559,73	559,81	559,83	14.05.2023	560,11	559,82	17.10.2023	559,71	0,40	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2002/2010	559,70	559,76	559,77	559,77	559,82	559,82	559,75	559,80	559,74	559,80	559,73	559,73	559,77	559,76	09.06.2002	560,65	559,77	07.12.2008	559,58	1,07	geprüft / QS
2011/2020	559,73	559,77	559,85	559,84	559,80	559,75	559,82	559,89	559,78	559,76	559,74	559,72	559,79	559,78	20.06.2016	560,47	559,79	01.11.2015	559,53	0,94	geprüft / QS
2021/2023	559,77	559,79	559,82	559,88	559,81	559,87	559,93	559,90	559,82	559,80	559,85	559,79	559,82	559,85	10.02.2021	560,26	559,84	17.10.2023	559,70	0,56	geprüft / QS

Name im LGD: HEIMERTINGEN
 Messstellen-Nr. im LGD: 9234
 Objektkennzahl: 1131 7926 00006
 Abflussjahre: 2001 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: HEIMERTINGEN 972
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HEIMERTINGEN 972
 Messstellen-Nr. im LGD: 9234
 Objektkennzahl: 1131 7926 00006
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kempten
 Ostwert: 584970,69
 Nordwert: 5320900,21
 Grundwasserleiter: Niederterrasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 561,87
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,83

Abflussjahr: **2001 bis 2023**

Ausgabedatum: 19.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus					
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW				
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]			
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]										
2002/2023	559,72	559,77	559,82	559,81	559,81	559,79	559,81	559,85	559,77	559,78	559,75	559,73	559,79	559,78	09.06.2002	560,65	559,78	01.11.2015	559,53	1,12	geprüft / QS		

Name im LGD: HEIMERTINGEN 972
 Messstellen-Nr. im LGD: 9234
 Objektkennzahl: 1131 7926 00006
 Abflussjahr: 2001 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten