

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ICHENHAUSEN D 6
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ICHENHAUSEN D 6
 Messstellen-Nr. im LGD: 9236
 Objektkennzahl: 1131 7627 00015
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 596467,90
 Nordwert: 5358022,21
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 469,25
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,90

Abflussjahre: 1984 bis 2023
 Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1984											468,32	468,25			26.09.1984	468,35		29.10.1984	468,22	0,13	-
1985	468,24	468,26	468,24	468,32	468,30	468,28	468,29	468,24	468,22	468,19	468,18	468,12	468,28	468,20	01.02.1985	468,53	468,24	01.11.1985	468,08	0,45	geprüft / QS
1986	468,14	468,18	468,26	468,15	468,22	468,22	468,19	468,23	468,20	468,21	468,14	468,16	468,20	468,19	15.01.1986	468,48	468,19	01.11.1985	468,08	0,40	geprüft / QS
1987	468,17	468,16	468,19	468,20	468,27	468,22	468,26	468,29	468,34	468,26	468,23	468,17	468,20	468,26	02.07.1987	468,58	468,23	01.02.1987	468,10	0,48	geprüft / QS
1988	468,21	468,24	468,19	468,21	468,37	468,32	468,25	468,27	468,22	468,20	468,22	468,19	468,26	468,22	12.03.1988	468,58	468,24	30.09.1988	468,13	0,45	geprüft / QS
1989	468,18	468,37	468,24	468,20	468,17	468,29	468,22	468,17	468,18	468,14	468,11	468,13	468,24	468,16	10.12.1988	468,53	468,20	20.09.1989	468,06	0,47	geprüft / QS
1990	468,21	468,20	468,14	468,20	468,09	468,09	467,99	468,10	468,19	468,03	468,08	468,18	468,15	468,09	15.02.1990	468,55	468,12	23.03.1990	467,85	0,70	geprüft / QS
1991	468,29	468,25	468,32	468,16	468,24	468,21	468,28	468,33	468,28	468,24	468,18	468,18	468,24	468,25	19.06.1991	468,74	468,25	23.02.1991	468,13	0,61	geprüft / QS
1992	468,24	468,20	468,19	468,19	468,20	468,29	468,16	468,24	468,22	468,12	468,19	468,33	468,22	468,21	29.10.1992	468,52	468,21	26.08.1992	468,06	0,46	geprüft / QS
1993	468,44	468,45	468,36	468,31	468,28	468,29	468,26	468,27	468,34	468,41	468,35	468,40	468,36	468,34	04.08.1993	468,72	468,35	05.07.1993	468,17	0,55	geprüft / QS
1994	468,39	468,43	468,47	468,44	468,42	468,48	468,44	468,38	468,34	468,28	468,33	468,30	468,44	468,34	14.04.1994	468,71	468,39	06.08.1994	468,23	0,48	geprüft / QS
1995	468,32	468,35	468,38	468,40	468,40	468,36	468,35	468,46	468,31	468,24	468,27	468,22	468,37	468,31	14.06.1995	468,70	468,34	23.08.1995	468,19	0,51	geprüft / QS
1996	468,29	468,28	468,25	468,23	468,27	468,28	468,29	468,20	468,26	468,30	468,26	468,30	468,27	468,27	17.11.1995	468,49	468,27	19.06.1996	468,13	0,36	geprüft / QS
1997	468,34	468,38	468,30	468,35	468,33	468,29	468,25	468,23	468,34	468,15	468,13	468,19	468,33	468,21	05.07.1997	468,53	468,27	09.10.1997	468,07	0,46	geprüft / QS
1998	468,18	468,32	468,34	468,29	468,37	468,36	468,36	468,28	468,22	468,13	468,29	468,42	468,31	468,29	29.10.1998	468,75	468,30	20.08.1998	468,08	0,67	geprüft / QS
1999	468,54	468,46	468,43	468,48	468,48	468,44	468,50	468,43	468,38	468,31	468,26	468,29	468,47	468,36	21.05.1999	468,76	468,42	16.09.1999	468,22	0,54	geprüft / QS
2000	468,35	468,31	468,28	468,39	468,41	468,39	468,36	468,33	468,36	468,41	468,46	468,46	468,35	468,40	22.09.2000	468,83	468,38	11.01.2000	468,18	0,65	geprüft / QS
2001	468,44	468,38	468,44	468,40	468,55	468,51	468,46	468,47	468,40	468,36	468,44	468,38	468,45	468,42	21.03.2001	468,68	468,44	04.09.2001	468,31	0,37	geprüft / QS
2002	468,46	468,47	468,42	468,45	468,54	468,41	468,41	468,37	468,36	468,59	468,55	468,60	468,46	468,48	13.08.2002	468,98	468,47	05.07.2002	468,30	0,68	geprüft / QS
2003	468,65	468,60	468,57	468,51	468,47	468,41	468,41	468,38	468,30	468,23	468,23	468,32	468,53	468,31	04.11.2002	468,76	468,42	16.07.2003	468,15	0,61	geprüft / QS
2004	468,31	468,37	468,46	468,43	468,41	468,40	468,40	468,36	468,31	468,27	468,21	468,35	468,40	468,31	14.01.2004	468,67	468,36	09.09.2004	468,13	0,54	geprüft / QS
2005	468,36	468,34	468,39	468,40	468,45	468,50	468,47	468,38	468,39	468,37	468,41	468,41	468,40	468,41	30.03.2005	468,69	468,41	10.08.2005	468,27	0,42	geprüft / QS
2006	468,37	468,43	468,46	468,38	468,50	468,53	468,45	468,40	468,28	468,41	468,33	468,32	468,45	468,37	01.01.2006	468,72	468,41	21.07.2006	468,20	0,52	geprüft / QS
2007	468,30	468,39	468,38	468,43	468,40	468,32	468,34	468,43	468,39	468,41	468,36	468,32	468,37	468,38	29.05.2007	468,75	468,37	02.05.2007	468,23	0,53	geprüft / QS
2008	468,38	468,45	468,45	468,38	468,40	468,43	468,38	468,37	468,38	468,32	468,33	468,31	468,41	468,35	11.11.2007	468,68	468,38	09.10.2008	468,26	0,42	geprüft / QS
2009	468,34	468,40	468,32	468,32	468,46	468,38	468,42	468,40	468,45	468,35	468,28	468,30	468,37	468,37	28.06.2009	468,65	468,37	22.02.2009	468,22	0,43	geprüft / QS
2010	468,35	468,39	468,40	468,41	468,41	468,30	468,47	468,45	468,33	468,43	468,37	468,32	468,38	468,39	14.05.2010	468,70	468,39	30.04.2010	468,24	0,47	geprüft / QS

Name im LGD: ICHENHAUSEN
 Messstellen-Nr. im LGD: 9236
 Objektkennzahl: 1131 7627 00015
 Abflussjahre: 1984 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ICHENHAUSEN D 6
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ICHENHAUSEN D 6
 Messstellen-Nr. im LGD: 9236
 Objektkennzahl: 1131 7627 00015
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 596467,90
 Nordwert: 5358022,21
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 469,25
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,90

Abflussjahr: 1984 bis 2023
 Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2011	468,36	468,48	468,46	468,37	468,34	468,31	468,25	468,20	468,34	468,30	468,22	468,20	468,39	468,25	07.12.2010	468,74	468,32	26.09.2011	468,07	0,67	geprüft / QS
2012	468,19	468,32	468,40	468,32	468,33	468,32	468,26	468,31	468,28	468,26	468,27	468,33	468,31	468,29	22.01.2012	468,54	468,30	20.08.2012	468,16	0,38	geprüft / QS
2013	468,39	468,47	468,45	468,50	468,46	468,45	468,42	468,55	468,37	468,40	468,40	468,39	468,45	468,42	11.06.2013	468,85	468,44	02.08.2013	468,26	0,59	geprüft / QS
2014	468,42	468,34	468,38	468,34	468,31	468,28	468,30	468,22	468,30	468,36	468,39	468,38	468,35	468,33	10.11.2013	468,56	468,34	19.06.2014	468,14	0,42	geprüft / QS
2015	468,39	468,34	468,48	468,41	468,39	468,39	468,51	468,47	468,36	468,30	468,25	468,31	468,40	468,37	06.05.2015	468,71	468,38	02.10.2015	468,22	0,50	geprüft / QS
2016	468,34	468,35	468,44	468,44	468,41	468,37	468,40	468,49	468,43	468,36	468,30	468,29	468,39	468,38	01.06.2016	468,64	468,38	16.10.2016	468,23	0,41	geprüft / QS
2017	468,39	468,30	468,27	468,32	468,37	468,31	468,41	468,29	468,35	468,39	468,38	468,36	468,33	468,36	02.05.2017	468,58	468,34	25.06.2017	468,20	0,38	geprüft / QS
2018	468,37	468,40	468,51	468,45	468,41	468,34	468,34	468,33	468,28	468,20	468,18	468,21	468,41	468,26	23.01.2018	468,66	468,34	13.09.2018	468,14	0,51	geprüft / QS
2019	468,25	468,34	468,43	468,37	468,37	468,30	468,36	468,31	468,39	468,44	468,36	468,35	468,34	468,37	20.08.2019	468,70	468,36	23.11.2018	468,21	0,49	-
2020	468,35	468,35	468,31	468,47	468,45	468,35	468,31	468,36	468,32	468,38	468,39	468,39	468,38	468,36	03.02.2020	468,64	468,37	01.06.2020	468,25	0,39	geprüft / QS
2021	468,37	468,38	468,39	468,50	468,42	468,36	468,48	468,47	468,55	468,52	468,44	468,38	468,40	468,47	09.07.2021	468,77	468,44	30.11.2020	468,31	0,46	geprüft / QS
2022	468,38	468,46	468,44	468,39	468,33	468,44	468,37	468,30	468,24	468,31	468,38	468,43	468,41	468,34	19.08.2022	468,72	468,37	17.08.2022	468,16	0,56	geprüft / QS
2023	468,39	468,42	468,44	468,35	468,36	468,43	468,50	468,30	468,34	468,43	468,39	468,36	468,40	468,39	11.05.2023	468,65	468,39	21.06.2023	468,21	0,44	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1985/1990	468,19	468,24	468,21	468,22	468,24	468,24	468,20	468,22	468,22	468,17	468,16	468,16	468,22	468,19	12.03.1988	468,58	468,20	23.03.1990	467,85	0,73	geprüft / QS
1991/2000	468,34	468,34	468,33	468,32	468,34	468,34	468,32	468,32	468,31	468,26	468,27	468,31	468,34	468,30	22.09.2000	468,83	468,32	09.10.1997	468,06	0,77	geprüft / QS
2001/2010	468,40	468,42	468,43	468,41	468,46	468,42	468,42	468,40	468,36	468,37	468,35	468,36	468,42	468,38	13.08.2002	468,98	468,40	09.09.2004	468,13	0,85	geprüft / QS
2011/2020	468,34	468,37	468,41	468,40	468,38	468,34	468,36	468,35	468,34	468,34	468,31	468,32	468,37	468,34	11.06.2013	468,85	468,36	26.09.2011	468,07	0,78	-
2021/2023	468,38	468,42	468,42	468,41	468,37	468,41	468,45	468,36	468,38	468,42	468,40	468,39	468,40	468,40	09.07.2021	468,77	468,40	17.08.2022	468,16	0,61	geprüft / QS
1985/2023	468,33	468,36	468,37	468,36	468,37	468,35	468,35	468,33	468,32	468,31	468,29	468,31	468,36	468,32	13.08.2002	468,98	468,34	23.03.1990	467,85	1,13	-

Name im LGD: ICHENHAUSEN D 6
 Messstellen-Nr. im LGD: 9236
 Objektkennzahl: 1131 7627 00015
 Abflussjahr: 1984 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten