

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MOERSLINGEN D 44
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MOERSLINGEN D 44
 Messstellen-Nr. im LGD: 9244
 Objektkennzahl: 1131 7329 00068
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 612259,95
 Nordwert: 5386709,93
 Grundwasserleiter: Schotterflächen
 Geländehöhe [m ü. NN]: 428,40
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 11,74

Abflussjahre: **1986 bis 2023**
 Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1986	422,84	422,84	422,94	423,14	423,14	423,22	423,22	423,25	423,17	423,07	423,07	423,05	423,02	423,14	23.06.1986	423,25	423,08	30.12.1985	422,84	0,41	-
1987	423,11	423,09	423,27	423,24	423,42	423,37	423,32	423,32	423,42	423,42	423,35	423,29	423,25	423,35	24.07.1987	423,46	423,30	20.12.1986	423,07	0,39	geprüft / QS
1988	423,21	423,24	423,25	423,27	423,50	423,85	423,60	423,44	423,34	423,22	423,19	423,15	423,39	423,32	06.04.1988	423,92	423,36	01.11.1988	423,11	0,81	geprüft / QS
1989	423,07	423,35	423,48	423,33	423,24	423,19	423,19	423,14	423,06	423,00	422,96	422,91	423,28	423,04	08.01.1989	423,53	423,16	01.11.1989	422,88	0,65	geprüft / QS
1990	422,88	422,91	422,99	423,11	423,44	423,34	423,24	423,12	423,11	423,02	422,93	422,90	423,11	423,05	16.03.1990	423,47	423,08	15.12.1989	422,87	0,60	geprüft / QS
1991	422,89	422,92	423,00	423,01	423,02	423,04	422,99	422,99	423,03	422,97	422,89	422,85	422,98	422,95	06.07.1991	423,05	422,97	01.11.1991	422,84	0,21	geprüft / QS
1992	422,81	422,82	422,89	422,91	422,96	423,20	423,18	423,07	422,97	422,87	422,81	422,83	422,93	422,96	27.04.1992	423,24	422,94	21.12.1991	422,80	0,44	geprüft / QS
1993	423,06	423,51	423,52	423,48	423,41	423,33	423,20	423,11	423,04	423,02	423,01	423,00	423,39	423,07	02.01.1993	423,59	423,23	01.11.1992	422,90	0,69	geprüft / QS
1994	423,10	423,28	423,65	423,71	423,66	423,71	423,71	423,58	423,38	423,23	423,12	423,04	423,52	423,34	22.04.1994	423,85	423,43	31.10.1994	422,99	0,86	geprüft / QS
1995	422,98	422,98	423,00	423,19	423,27	423,45	423,38	423,38	423,38	423,23	423,14	423,07	423,14	423,26	14.04.1995	423,48	423,20	20.11.1994	422,96	0,52	geprüft / QS
1996	423,01	423,01	423,09	423,02	423,02	423,06	423,03	423,00	422,90	422,98	423,09	423,03	423,03	423,00	06.09.1996	423,11	423,02	30.07.1996	422,89	0,22	geprüft / QS
1997	422,98	423,06	423,10	423,14	423,25	423,22	423,12	423,00	423,02	422,96	422,85	422,82	423,12	422,96	21.03.1997	423,27	423,04	05.10.1997	422,81	0,46	geprüft / QS
1998	422,83	422,83	422,89	422,90	422,88	422,86	422,88	422,85	422,82	422,79	422,79	422,92	422,86	422,84	01.11.1998	423,19	422,85	06.09.1998	422,77	0,42	geprüft / QS
1999	423,51	423,60	423,60	423,67	423,94	423,81	423,69	423,61	423,52	423,36	423,23	423,15	423,69	423,43	19.03.1999	423,97	423,56	01.11.1999	423,11	0,86	geprüft / QS
2000	423,13	423,22	423,45	423,54	423,61	423,74	423,56	423,38	423,25	423,18	423,12	423,12	423,45	423,27	15.04.2000	423,78	423,36	21.09.2000	423,10	0,68	geprüft / QS
2001	423,14	423,18	423,41	423,53	423,64	423,83	423,61	423,43	423,28	423,19	423,15	423,19	423,45	423,31	29.03.2001	423,93	423,38	18.11.2000	423,13	0,80	geprüft / QS
2002	423,18	423,39	423,51	423,58	423,80	423,83	423,60	423,50	423,38	423,42	423,38	423,49	423,55	423,46	03.04.2002	423,97	423,51	08.11.2001	423,14	0,83	geprüft / QS
2003	423,87	424,03	424,02	423,87	423,68	423,50	423,36	423,24	423,12	423,04	422,99	422,98	423,83	423,12	09.01.2003	424,12	423,47	09.10.2003	422,97	1,15	geprüft / QS
2004	422,98	423,00	423,12	423,26	423,21	423,18	423,18	423,15	423,06	423,00	422,98	422,97	423,12	423,06	26.02.2004	423,26	423,09	14.10.2004	422,96	0,30	geprüft / QS
2005	423,00	423,00	423,05	423,12	423,22	423,45	423,57	423,44	423,32	423,23	423,20	423,19	423,14	423,32	09.05.2005	423,60	423,23	23.12.2004	422,99	0,61	geprüft / QS
2006	423,14	423,11	423,15	423,19	423,47	423,66	423,58	423,51	423,32	423,19	423,16	423,09	423,29	423,31	20.04.2006	423,70	423,30	01.11.2006	423,05	0,64	geprüft / QS
2007	423,04	423,04	423,06	423,14	423,24	423,21	423,13	423,22	423,26	423,35	423,41	423,36	423,12	423,29	07.09.2007	423,44	423,20	01.01.2007	423,03	0,41	geprüft / QS
2008	423,34	423,45	423,53	423,54	423,50	423,54	423,49	423,36	423,25	423,17	423,11	423,07	423,48	423,24	01.02.2008	423,60	423,36	26.10.2008	423,06	0,54	geprüft / QS
2009	423,07	423,11	423,13	423,12	423,36	423,45	423,40	423,36	423,35	423,28	423,17	423,10	423,21	423,28	07.04.2009	423,49	423,24	21.11.2008	423,06	0,43	geprüft / QS
2010	423,10	423,17	423,28	423,35	423,49	423,40	423,31	423,27	423,20	423,34	423,32	423,25	423,30	423,28	10.03.2010	423,51	423,29	02.11.2009	423,08	0,43	geprüft / QS
2011	423,20	423,45	423,77	423,77	423,57	423,41	423,27	423,16	423,12	423,13	423,08	423,05	423,53	423,13	22.01.2011	423,94	423,33	31.10.2011	423,05	0,89	geprüft / QS
2012	423,04	423,08	423,30	423,47	423,42	423,33	423,24	423,17	423,14	423,08	423,04	423,03	423,27	423,12	01.02.2012	423,53	423,19	02.12.2011	423,02	0,51	geprüft / QS

Name im LGD: MOERSLINGEN
 Messstellen-Nr. im LGD: 9244
 Objektkennzahl: 1131 7329 00068
 Abflussjahre: 1986 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: MOERSLINGEN D 44
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MOERSLINGEN D 44
 Messstellen-Nr. im LGD: 9244
 Objektkennzahl: 1131 7329 00068
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 612259,95
 Nordwert: 5386709,93
 Grundwasserleiter: Schotterflächen
 Geländehöhe [m ü. NN]: 428,40
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 11,74

Abflussjahre: **1986 bis 2023**

Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2013	423,08	423,22	423,47	423,63	423,60	423,56	423,51	423,79	423,66	423,43	423,35	423,31	423,43	423,51	17.06.2013	423,93	423,47	03.11.2012	423,03	0,89	geprüft / QS
2014	423,34	423,30	423,30	423,39	423,33	423,25	423,19	423,12	423,10	423,12	423,21	423,28	423,32	423,17	13.02.2014	423,40	423,24	07.07.2014	423,07	0,34	geprüft / QS
2015	423,30	423,24	423,44	423,55	423,46	423,37	423,46	423,40	423,27	423,15	423,07	423,04	423,39	423,23	08.02.2015	423,58	423,31	19.09.2015	423,02	0,56	geprüft / QS
2016	423,04	423,09	423,16	423,32	423,41	423,34	423,29	423,32	423,31	423,31	423,22	423,14	423,23	423,26	12.03.2016	423,43	423,25	06.11.2015	423,02	0,41	geprüft / QS
2017	423,17	423,18	423,12	423,09	423,16	423,15	423,27	423,22	423,16	423,12	423,14	423,14	423,15	423,18	21.11.2016	423,35	423,16	10.11.2016	423,08	0,27	geprüft / QS
2018	423,14	423,20	423,50	423,69	423,54	423,42	423,35	423,31	423,17	423,04	423,00	422,97	423,42	423,14	07.02.2018	423,74	423,28	26.10.2018	422,96	0,78	geprüft / QS
2019	422,97	423,01	423,18	423,24	423,27	423,30	423,21	423,15	423,09	423,07	423,05	423,03	423,16	423,10	28.03.2019	423,35	423,13	26.11.2018	422,97	0,38	geprüft / QS
2020	423,05	423,06	423,12	423,20	423,36	423,31	423,22	423,23	423,29	423,23	423,25	423,20	423,18	423,24	25.03.2020	423,38	423,21	02.11.2019	423,03	0,35	geprüft / QS
2021	423,20	423,20	423,27	423,59	423,57	423,44	423,39	423,42	423,62	423,55	423,42	423,32	423,38	423,45	20.07.2021	423,70	423,42	06.12.2020	423,18	0,53	geprüft / QS
2022	423,28	423,31	423,51	423,55	423,48	423,48	423,44	423,36	423,25	423,17	423,17	423,18	423,44	423,26	21.02.2022	423,59	423,35	19.08.2022	423,13	0,46	geprüft / QS
2023	423,20	423,24	423,36	423,32	423,28	423,29	423,44	423,39	423,30	423,27	423,20		423,28	423,31	19.05.2023	423,49	423,30	26.10.2023	423,19	0,30	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1986/1990	423,02	423,09	423,19	423,22	423,35	423,39	423,31	423,25	423,22	423,15	423,10	423,06	423,21	423,18	06.04.1988	423,92	423,20	30.12.1985	422,84	1,08	-
1991/2000	423,03	423,12	423,22	423,26	423,30	423,34	423,27	423,20	423,13	423,06	423,01	422,98	423,21	423,11	19.03.1999	423,97	423,16	06.09.1998	422,77	1,20	geprüft / QS
2001/2010	423,19	423,25	423,33	423,37	423,46	423,51	423,42	423,35	423,25	423,22	423,19	423,17	423,35	423,27	09.01.2003	424,12	423,31	14.10.2004	422,96	1,16	geprüft / QS
2011/2020	423,13	423,18	423,34	423,44	423,41	423,34	423,30	423,29	423,23	423,17	423,14	423,12	423,31	423,21	17.06.2013	423,94	423,26	26.11.2018	422,96	0,98	geprüft / QS
2021/2023	423,22	423,25	423,38	423,49	423,44	423,40	423,42	423,39	423,39	423,33	423,28	423,24	423,36	423,34	20.07.2021	423,70	423,35	19.08.2022	423,13	0,57	geprüft / QS
1986/2023	423,11	423,18	423,29	423,35	423,39	423,40	423,34	423,28	423,22	423,16	423,12	423,10	423,28	423,20	09.01.2003	424,12	423,24	06.09.1998	422,77	1,35	-

Name im LGD: MOERSLINGEN D 44
 Messstellen-Nr. im LGD: 9244
 Objektkennzahl: 1131 7329 00068
 Abflussjahre: 1986 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten