

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: VOEHRINGEN D 72  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): VOEHRINGEN D 72  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9260  
 Objektkennzahl: 1131 7726 00107  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth  
 Ostwert: 579907,44  
 Nordwert: 5347346,43  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 499,19  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 15,33

Abflussjahre: **1987 bis 2023**  
 Ausgabedatum: 22.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1987	493,73	493,75	494,13	493,93	494,31	494,38	494,58	494,67	494,61	494,55	494,33	494,12	494,04	494,48	21.06.1987	494,84	494,26	05.12.1986	493,60	1,24	geprüft / QS
1988	493,89	494,05	494,02	493,78	493,98	494,59	494,52	494,48	494,27	494,16	494,18	493,93	494,05	494,26	18.04.1988	494,73	494,15	11.03.1988	493,57	1,16	geprüft / QS
1989	493,75	494,18	494,11	493,80	493,92	494,04	494,22	494,05	494,09	493,85	493,46	493,42	493,97	493,85	27.12.1988	494,38	493,91	01.11.1989	493,36	1,02	geprüft / QS
1990	493,49	493,47	493,55	493,71	493,92	494,06	494,20	494,26	494,32	494,05	493,99	494,03	493,70	494,14	18.06.1990	494,47	493,92	16.12.1989	493,32	1,15	geprüft / QS
1991	494,03	493,96	494,25	493,86	493,90	494,01	494,20	494,47	494,29	494,12	493,82	493,75	494,00	494,11	24.06.1991	494,74	494,05	01.11.1991	493,60	1,14	geprüft / QS
1992	493,65	493,67	493,65	493,30	493,41	493,73	493,94	494,04	494,08	493,83	493,77	493,71	493,57	493,90	12.07.1992	494,19	493,73	14.02.1992	493,23	0,96	geprüft / QS
1993	494,24	494,57	494,20	493,95	493,77	493,88	493,98	494,16	494,36	494,39	494,23	494,02	494,10	494,19	07.12.1992	494,75	494,15	13.03.1993	493,66	1,09	geprüft / QS
1994	493,93	493,87	494,16	494,12	494,17	494,42	494,51	494,40	494,15	493,99	494,08	493,90	494,11	494,17	03.05.1994	494,63	494,14	12.12.1993	493,71	0,92	geprüft / QS
1995	493,80	493,79	493,96	494,15	494,11	494,26	494,39	494,68	494,33	494,10	494,20	493,92	494,01	494,27	19.06.1995	494,89	494,14	12.11.1994	493,68	1,21	geprüft / QS
1996	493,79	493,84	493,98	493,69	493,61	493,81	493,94	494,04	494,11	493,98	494,00	493,92	493,79	494,00	15.07.1996	494,31	493,89	18.03.1996	493,54	0,77	geprüft / QS
1997	493,94	493,95	493,83	493,49	493,91	493,99	494,02	493,83	494,18	494,07	493,87	493,71	493,85	493,95	28.07.1997	494,38	493,90	14.02.1997	493,37	1,01	geprüft / QS
1998	493,57	493,66	493,90	493,55	493,69	493,89	493,99	493,94	493,84	493,67	493,90	494,02	493,71	493,89	01.11.1998	494,20	493,80	05.03.1998	493,45	0,75	geprüft / QS
1999	494,39	494,20	494,07	493,94	494,38	494,30	494,49	494,39	493,95	493,72	493,51	493,54	494,21	493,93	26.05.1999	494,93	494,07	01.11.1999	493,37	1,56	geprüft / QS
2000	493,44	493,66	493,86	493,88	494,06	493,95	493,93	493,76	493,66	493,92	493,60	493,58	493,81	493,74	22.03.2000	494,15	493,78	09.11.1999	493,35	0,80	geprüft / QS
2001	493,44	493,35	493,43	493,53	493,80	494,13	494,01	493,90	493,54	493,35	493,41	493,26	493,61	493,58	03.05.2001	494,27	493,60	31.10.2001	493,10	1,17	geprüft / QS
2002	493,15	493,45	493,29	493,21	493,49	493,35	493,35	493,36	493,20	493,70	493,79	493,98	493,32	493,56	01.10.2002	494,18	493,44	09.11.2001	493,10	1,08	geprüft / QS
2003	493,95	493,79	493,75	493,40	493,25	493,12	493,17	493,21	493,15	493,04	493,06	493,45	493,54	493,18	20.11.2002	494,04	493,36	20.09.2003	492,91	1,13	geprüft / QS
2004	493,17	493,07	493,33	493,45	493,26	493,40	493,42	493,55	493,48	493,32	493,20	493,28	493,28	493,38	03.02.2004	493,75	493,33	13.12.2003	492,97	0,78	geprüft / QS
2005	493,15	493,09	493,20	493,27	493,46	493,89	494,12	493,93	493,73	493,85	493,83	493,62	493,34	493,85	27.08.2005	494,51	493,59	25.12.2004	493,04	1,47	geprüft / QS
2006	493,25	493,06	493,12	493,01	493,51	494,21	494,07	493,95	493,52	493,52	493,56	493,42	493,36	493,67	19.04.2006	494,42	493,52	17.02.2006	492,91	1,51	geprüft / QS
2007	493,23	493,17	493,25	493,26	493,41	493,40	493,49	493,79	493,85	493,84	493,78	493,51	493,29	493,71	13.08.2007	493,95	493,50	09.12.2006	493,08	0,87	geprüft / QS
2008	493,40	493,62	493,64	493,50	493,65	493,76	493,98	493,78	493,69	493,69	493,45	493,28	493,60	493,64	05.05.2008	494,08	493,62	31.10.2008	493,17	0,91	geprüft / QS
2009	493,20	493,26	493,36	493,20	493,55	493,88	493,89	494,02	493,99	493,74	493,49	493,44	493,41	493,76	29.06.2009	494,22	493,59	05.12.2008	493,12	1,10	geprüft / QS
2010	493,54	493,62	493,70	493,44	493,60	493,72	493,78	494,15	493,90	494,23	494,10	493,75	493,60	493,98	09.08.2010	494,57	493,79	26.02.2010	493,38	1,19	geprüft / QS
2011	493,57	493,95	494,17	493,83	493,52	493,46	493,37	493,50	493,73	493,84	493,64	493,51	493,75	493,60	17.01.2011	494,36	493,67	13.05.2011	493,28	1,08	geprüft / QS
2012	493,19	493,30	493,78	493,77	493,66	493,70	493,70	493,80	493,70	493,55	493,62	493,67	493,57	493,68	30.01.2012	494,00	493,62	02.12.2011	493,06	0,94	geprüft / QS
2013	493,76	493,92	494,18	494,08	493,76	493,75	493,90	494,43	493,92	493,64	493,74	493,77	493,91	493,90	14.06.2013	494,71	493,90	08.09.2013	493,55	1,16	geprüft / QS

Name im LGD: VOEHRINGEN D 72  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9260  
 Objektkennzahl: 1131 7726 00107  
 Abflussjahre: 1987 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: VOEHRINGEN D 72  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): VOEHRINGEN D 72  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9260  
 Objektkennzahl: 1131 7726 00107  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth  
 Ostwert: 579907,44  
 Nordwert: 5347346,43  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 499,19  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 15,33

Abflussjahre: **1987 bis 2023**

Ausgabedatum: 22.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2014	493,79	493,61	493,58	493,56	493,49	493,52	493,76	493,67	493,82	494,21	494,11	493,95	493,59	493,92	11.08.2014	494,30	493,76	15.03.2014	493,39	0,91	geprüft / QS
2015	493,89	493,71	494,14	494,03	494,05	494,15	494,57	494,42	493,98	493,68	493,61	493,55	494,00	493,97	08.05.2015	494,68	493,98	10.10.2015	493,41	1,28	geprüft / QS
2016	493,50	493,54	493,68	493,99	493,99	493,93	494,10	494,70	494,48	494,26	493,93	493,63	493,77	494,18	26.06.2016	494,93	493,98	20.11.2015	493,39	1,54	geprüft / QS
2017	493,49	493,18	492,93	492,98	493,35	493,50	493,95	493,71	493,51	493,65	493,65	493,49	493,24	493,66	19.05.2017	494,07	493,45	28.01.2017	492,79	1,29	geprüft / QS
2018	493,49	493,60	493,99	493,88	493,72	493,60	493,62	493,55	493,30	493,07	493,16	493,14	493,71	493,31	14.01.2018	494,82	493,51	25.08.2018	492,99	1,84	geprüft / QS
2019	493,00	493,13	493,39	493,30	493,52	493,49	493,61	493,80	493,42	493,53	493,47	493,43	493,31	493,54	01.06.2019	494,02	493,42	01.12.2018	492,87	1,14	geprüft / QS
2020	493,31	493,25	493,24	493,57	493,67	493,49	493,43	493,54	493,55	493,48	493,47	493,54	493,42	493,50	16.03.2020	493,80	493,46	01.02.2020	493,08	0,72	geprüft / QS
2021	493,51	493,30	493,33	493,89	493,67	493,55	493,66	493,84	494,42	494,15	493,85	493,47	493,54	493,90	19.07.2021	494,76	493,72	27.01.2021	493,21	1,54	geprüft / QS
2022	493,29	493,32	493,54	493,41	493,31	493,43	493,44	493,41	493,19	493,15	493,37	493,61	493,38	493,36	05.10.2022	493,79	493,37	19.08.2022	492,98	0,81	geprüft / QS
2023	493,36	493,28	493,54	493,25	493,20	493,48	493,91	493,55	493,27	493,59	493,61	493,28	493,35	493,54	20.05.2023	494,11	493,44	10.03.2023	493,10	1,01	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]					Prüfstatus			
1987/1990	493,71	493,86	493,95	493,81	494,03	494,26	494,38	494,37	494,32	494,16	493,99	493,88	493,94	494,18	21.06.1987	494,84	494,06		16.12.1989	493,32	1,52
1991/2000	493,88	493,92	493,99	493,79	493,90	494,02	494,14	494,17	494,09	493,98	493,90	493,81	493,92	494,01	26.05.1999	494,93	493,97	14.02.1992	493,23	1,70	geprüft / QS
2001/2010	493,35	493,35	493,41	493,33	493,50	493,69	493,73	493,76	493,60	493,63	493,57	493,50	493,44	493,63	09.08.2010	494,57	493,53	17.02.2006	492,91	1,66	geprüft / QS
2011/2020	493,50	493,52	493,71	493,70	493,67	493,66	493,80	493,91	493,74	493,69	493,64	493,57	493,63	493,73	26.06.2016	494,93	493,68	28.01.2017	492,79	2,14	geprüft / QS
2021/2023	493,39	493,30	493,47	493,52	493,39	493,49	493,67	493,60	493,63	493,63	493,61	493,45	493,43	493,60	19.07.2021	494,76	493,51	19.08.2022	492,98	1,78	geprüft / QS
1987/2023	493,58	493,60	493,71	493,62	493,70	493,82	493,92	493,97	493,85	493,80	493,73	493,64	493,67	493,82	26.06.2016	494,93	493,74	28.01.2017	492,79	2,14	geprüft / QS

Name im LGD: VOEHRINGEN D 72  
 Messstellen-Nr. im LGD: 9260  
 Objektkennzahl: 1131 7726 00107  
 Abflussjahre: 1987 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten