Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	VOEHRINGEN D 72
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	VOEHRINGEN D 72
Messstellen-Nr. im LGD:	9260
Objektkennzahl:	1131 7726 00107
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert:	579907,44
Nordwert:	5347346,43
Grundwasserleiter:	Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]:	499,19
Sohltiefe [m u. Gelände]:	15,33

Abflussjahre: **1987 bis 2025**
Ausgabedatum: 12.10.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1987	493,73	493,75	494,13	493,93	494,31	494,38	494,58	494,67	494,61	494,55	494,33	494,12	494,04	494,48	21.06.1987	494,84	494,26	05.12.1986	493,60	1,24	geprüft / QS
1988	493,89	494,05	494,02	493,78	493,98	494,59	494,52	494,48	494,27	494,16	494,18	493,93	494,05	494,26	18.04.1988	494,73	494,15	11.03.1988	493,57	1,16	geprüft / QS
1989	493,75	494,18	494,11	493,80	493,92	494,04	494,22	494,05	494,09	493,85	493,46	493,42	493,97	493,85	27.12.1988	494,38	493,91	01.11.1989	493,36	1,02	geprüft / QS
1990	493,49	493,47	493,55	493,71	493,92	494,06	494,20	494,26	494,32	494,05	493,99	494,03	493,70	494,14	18.06.1990	494,47	493,92	16.12.1989	493,32	1,15	geprüft / QS
1991	494,03	493,96	494,25	493,86	493,90	494,01	494,20	494,47	494,29	494,12	493,82	493,75	494,00	494,11	24.06.1991	494,74	494,05	01.11.1991	493,60	1,14	geprüft / QS
1992	493,65	493,67	493,65	493,30	493,41	493,73	493,94	494,04	494,08	493,83	493,77	493,71	493,57	493,90	12.07.1992	494,19	493,73	14.02.1992	493,23	0,96	geprüft / QS
1993	494,24	494,57	494,20	493,95	493,77	493,88	493,98	494,16	494,36	494,39	494,23	494,02	494,10	494,19	07.12.1992	494,75	494,15	13.03.1993	493,66	1,09	geprüft / QS
1994	493,93	493,87	494,16	494,12	494,17	494,42	494,51	494,40	494,15	493,99	494,08	493,90	494,11	494,17	03.05.1994	494,63	494,14	12.12.1993	493,71	0,92	geprüft / QS
1995	493,80	493,79	493,96	494,15	494,11	494,26	494,39	494,68	494,33	494,10	494,20	493,92	494,01	494,27	19.06.1995	494,89	494,14	12.11.1994	493,68	1,21	geprüft / QS
1996	493,79	493,84	493,98	493,69	493,61	493,81	493,94	494,04	494,11	493,98	494,00	493,92	493,79	494,00	15.07.1996	494,31	493,89	18.03.1996	493,54	0,77	geprüft / QS
1997	493,94	493,95	493,83	493,49	493,91	493,99	494,02	493,83	494,18	494,07	493,87	493,71	493,85	493,95	28.07.1997	494,38	493,90	14.02.1997	493,37	1,01	geprüft / QS
1998	493,57	493,66	493,90	493,55	493,69	493,89	493,99	493,94	493,84	493,67	493,90	494,02	493,71	493,89	01.11.1998	494,20	493,80	05.03.1998	493,45	0,75	geprüft / QS
1999	494,39	494,20	494,07	493,94	494,38	494,30	494,49	494,39	493,95	493,72	493,51	493,54	494,21	493,93	26.05.1999	494,93	494,07	01.11.1999	493,37	1,56	geprüft / QS
2000	493,44	493,66	493,86	493,88	494,06	493,95	493,93	493,76	493,66	493,92	493,60	493,58	493,81	493,74	22.03.2000	494,15	493,78	09.11.1999	493,35	0,80	geprüft / QS
2001	493,44	493,35	493,43	493,53	493,80	494,13	494,01	493,90	493,54	493,35	493,41	493,26	493,61	493,58	03.05.2001	494,27	493,60	31.10.2001	493,10	1,17	geprüft / QS
2002	493,15	493,45	493,29	493,21	493,49	493,35	493,35	493,36	493,20	493,70	493,79	493,98	493,32	493,56	01.10.2002	494,18	493,44	09.11.2001	493,10	1,08	geprüft / QS
2003	493,95	493,79	493,75	493,40	493,25	493,12	493,17	493,21	493,15	493,04	493,06	493,45	493,54	493,18	20.11.2002	494,04	493,36	20.09.2003	492,91	1,13	geprüft / QS
2004	493,17	493,07	493,33	493,45	493,26	493,40	493,42	493,55	493,48	493,32	493,20	493,28	493,28	493,38	03.02.2004	493,75	493,33	13.12.2003	492,97	0,78	geprüft / QS
2005	493,15	493,09	493,20	493,27	493,46	493,89	494,12	493,93	493,73	493,85	493,83	493,62	493,34	493,85	27.08.2005	494,51	493,59	25.12.2004	493,04	1,47	geprüft / QS
2006	493,25	493,06	493,12	493,01	493,51	494,21	494,07	493,95	493,52	493,52	493,56	493,42	493,36	493,67	19.04.2006	494,42	493,52	17.02.2006	492,91	1,51	geprüft / QS
2007	493,23	493,17	493,25	493,26	493,41	493,40	493,49	493,79	493,85	493,84	493,78	493,51	493,29	493,71	13.08.2007	493,95	493,50	09.12.2006	493,08	0,87	geprüft / QS
2008	493,40	493,62	493,64	493,50	493,65	493,76	493,98	493,78	493,69	493,69	493,45	493,28	493,60	493,64	05.05.2008	494,08	493,62	31.10.2008	493,17	0,91	geprüft / QS
2009	493,20	493,26	493,36	493,20	493,55	493,88	493,89	494,02	493,99	493,74	493,49	493,44	493,41	493,76	29.06.2009	494,22	493,59	05.12.2008	493,12	1,10	geprüft / QS
2010	493,54	493,62	493,70	493,44	493,60	493,72	493,78	494,15	493,90	494,23	494,10	493,75	493,60	493,98	09.08.2010	494,57	493,79	26.02.2010	493,38	1,19	geprüft / QS
2011	493,57	493,95	494,17	493,83	493,52	493,46	493,37	493,50	493,73	493,84	493,64	493,51	493,75	493,60	17.01.2011	494,36	493,67	13.05.2011	493,28	1,08	geprüft / QS
2012	493,19	493,30	493,78	493,77	493,66	493,70	493,70	493,80	493,70	493,55	493,62	493,67	493,57	493,68	30.01.2012	494,00	493,62	02.12.2011	493,06	0,94	geprüft / QS
2013	493,76	493,92	494,18	494,08	493,76	493,75	493,90	494,43	493,92	493,64	493,74	493,77	493,91	493,90	14.06.2013	494,71	493,90	08.09.2013	493,55	1,16	geprüft / QS

Name im LGD: VOEHRINGEN D 72
Messstellen-Nr. im LGD: 9260
Objektkennzahl: 1131 7726 00107
Abflussjahre: 1987 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	VOEHRINGEN D 72
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	VOEHRINGEN D 72
Messstellen-Nr. im LGD:	9260
Objektkennzahl:	1131 7726 00107
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert:	579907,44
Nordwert:	5347346,43
Grundwasserleiter:	Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]:	499,19
Sohltiefe [m u. Gelände]:	15,33

Abflussjahre: **1987 bis 2025**
Ausgabedatum: 12.10.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2014	493,79	493,61	493,58	493,56	493,49	493,52	493,76	493,67	493,82	494,21	494,11	493,95	493,59	493,92	11.08.2014	494,30	493,76	15.03.2014	493,39	0,91	geprüft / QS
2015	493,89	493,71	494,14	494,03	494,05	494,15	494,57	494,42	493,98	493,68	493,61	493,55	494,00	493,97	08.05.2015	494,68	493,98	10.10.2015	493,41	1,28	geprüft / QS
2016	493,50	493,54	493,68	493,99	493,99	493,93	494,10	494,70	494,48	494,26	493,93	493,63	493,77	494,18	26.06.2016	494,93	493,98	20.11.2015	493,39	1,54	geprüft / QS
2017	493,49	493,18	492,93	492,98	493,35	493,50	493,95	493,71	493,51	493,65	493,65	493,49	493,24	493,66	19.05.2017	494,07	493,45	28.01.2017	492,79	1,29	geprüft / QS
2018	493,49	493,60	493,99	493,88	493,72	493,60	493,62	493,55	493,30	493,07	493,16	493,14	493,71	493,31	14.01.2018	494,82	493,51	25.08.2018	492,99	1,84	geprüft / QS
2019	493,00	493,13	493,39	493,30	493,52	493,49	493,61	493,80	493,42	493,53	493,47	493,43	493,31	493,54	01.06.2019	494,02	493,42	01.12.2018	492,87	1,14	geprüft / QS
2020	493,31	493,25	493,24	493,57	493,67	493,49	493,43	493,54	493,55	493,48	493,47	493,54	493,42	493,50	16.03.2020	493,80	493,46	01.02.2020	493,08	0,72	geprüft / QS
2021	493,51	493,30	493,33	493,89	493,67	493,55	493,66	493,84	494,42	494,15	493,85	493,47	493,54	493,90	19.07.2021	494,76	493,72	27.01.2021	493,21	1,54	geprüft / QS
2022	493,29	493,32	493,54	493,41	493,31	493,43	493,44	493,41	493,19	493,15	493,37	493,61	493,38	493,36	05.10.2022	493,79	493,37	19.08.2022	492,98	0,81	geprüft / QS
2023	493,36	493,28	493,54	493,25	493,20	493,48	493,91	493,55	493,27	493,59	493,61	493,28	493,35	493,54	20.05.2023	494,11	493,44	10.03.2023	493,10	1,01	geprüft / QS
2024	493,59	494,20	494,15	493,96	493,74	493,72	493,71	494,23	493,81	493,62	493,45	493,64	493,89	493,74	07.06.2024	494,70	493,82	01.11.2023	493,22	1,48	geprüft / QS
2025	493,39	493,45	493,57	493,56	493,38	493,24	493,17	493,16	493,07	493,32	493,31	493,26	493,43	493,22	13.01.2025	493,70	493,32	06.07.2025	492,98	0,72	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1987/1990	493,71	493,86	493,95	493,81	494,03	494,26	494,38	494,37	494,32	494,16	493,99	493,88	493,94	494,18	21.06.1987	494,84	494,06	16.12.1989	493,32	1,52	geprüft / QS
1991/2000	493,88	493,92	493,99	493,79	493,90	494,02	494,14	494,17	494,09	493,98	493,90	493,81	493,92	494,01	26.05.1999	494,93	493,97	14.02.1992	493,23	1,70	geprüft / QS
2001/2010	493,35	493,35	493,41	493,33	493,50	493,69	493,73	493,76	493,60	493,63	493,57	493,50	493,44	493,63	09.08.2010	494,57	493,53	17.02.2006	492,91	1,66	geprüft / QS
2011/2020	493,50	493,52	493,71	493,70	493,67	493,66	493,80	493,91	493,74	493,69	493,64	493,57	493,63	493,73	26.06.2016	494,93	493,68	28.01.2017	492,79	2,14	geprüft / QS
2021/2025	493,43	493,51	493,63	493,61	493,46	493,48	493,58	493,64	493,55	493,57	493,52	493,45	493,52	493,55	19.07.2021	494,76	493,54	06.07.2025	492,98	1,78	geprüft / QS
1987/2025	493,57	493,61	493,72	493,63	493,70	493,80	493,90	493,95	493,83	493,78	493,71	493,63	493,67	493,80	26.06.2016	494,93	493,74	28.01.2017	492,79	2,14	geprüft / QS

Name im LGD: VOEHRINGEN D 72
Messstellen-Nr. im LGD: 9260
Objektkennzahl: 1131 7726 00107
Abflussjahre: 1987 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten