Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	AU/KLAERANLAGE D 74
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	AU/KLAERANLAGE D 74
Messstellen-Nr. im LGD:	9261
Objektkennzahl:	1131 7726 00108
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert:	579778,00
Nordwert:	5344555,27
Grundwasserleiter:	Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]:	504,00
Sohltiefe [m u. Gelände]:	10,00

Abflussjahre: **1987 bis 2025**
Ausgabedatum: 31.10.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1987	499,58	499,54	499,80	499,68	499,99	500,10	500,25	500,39	500,40	500,26	500,03	499,82	499,78	500,19	26.06.1987	500,50	499,99	16.12.1986	499,36	1,14	geprüft / QS
1988	499,78	499,91	499,77	499,74	500,04	500,37	500,27	500,25	500,08	499,99	499,98	499,81	499,94	500,07	26.03.1988	500,59	500,00	11.03.1988	499,58	1,01	geprüft / QS
1989	499,73	500,14	499,89	499,72	499,88	499,99	500,00	499,97	500,19	500,07	499,98	499,99	499,89	500,03	14.12.1988	500,28	499,96	10.02.1989	499,58	0,70	geprüft / QS
1990	499,85	499,77	499,67	499,94	499,99	499,92	500,02	500,09	500,09	499,78	499,89	499,82	499,86	499,95	15.02.1990	500,66	499,90	13.12.1989	499,54	1,12	geprüft / QS
1991	500,01	499,74	500,02	499,58	499,79	499,78	500,07	500,31	500,20	499,91	499,60	499,61	499,82	499,95	18.06.1991	500,81	499,89	25.02.1991	499,49	1,32	geprüft / QS
1992	499,66	499,63	499,49	499,58	499,79	499,98	500,06	500,02	499,97	499,64	499,68	499,69	499,69	499,84	27.06.1992	500,14	499,77	05.02.1992	499,25	0,89	geprüft / QS
1993	500,17	500,15	499,90	499,69	499,60	499,74	499,78	499,92	500,10	500,03	499,95	499,81	499,88	499,93	23.11.1992	500,54	499,90	11.03.1993	499,37	1,17	geprüft / QS
1994	499,73	499,82	499,95	499,82	499,96	500,10	500,18	500,18	499,90	499,74	499,91	499,69	499,90	499,93	31.05.1994	500,32	499,92	25.10.1994	499,57	0,75	geprüft / QS
1995	499,75	499,74	499,84	499,98	499,87	499,90	500,06	500,21	499,97	499,88	499,87	499,56	499,85	499,92	16.06.1995	500,31	499,88	31.10.1995	499,38	0,93	geprüft / QS
1996	499,55	499,61	499,63	499,26	499,32	499,46	499,61	499,64	499,69	499,63	499,66	499,62	499,47	499,64	28.12.1995	499,94	499,56	17.03.1996	499,14	0,80	geprüft / QS
1997	499,67	499,68	499,47	499,48	499,72	499,74	499,77	499,68	499,93	499,73	499,57	499,57	499,63	499,71	22.07.1997	500,10	499,67	06.02.1997	499,28	0,82	geprüft / QS
1998	499,38	499,61	499,68	499,45	499,62	499,67	499,73	499,70	499,67	499,52	499,76	499,82	499,57	499,70	01.11.1998	500,04	499,63	01.12.1997	499,32	0,72	geprüft / QS
1999	500,02	499,86	499,77	499,80	500,10	500,00	500,26	500,08	499,89	499,68	499,49	499,52	499,92	499,82	23.05.1999	501,01	499,87	01.11.1999	499,30	1,71	geprüft / QS
2000	499,47	499,64	499,65	499,85	499,93	499,92	499,85	499,76	499,69	499,66	499,61	499,65	499,74	499,70	23.03.2000	499,97	499,72	01.11.1999	499,29	0,68	geprüft / QS
2001	499,58	499,46	499,49	499,56	499,88	500,03	499,95	499,85	499,63	499,43	499,67	499,43	499,66	499,66	29.03.2001	500,14	499,66	30.08.2001	499,21	0,93	geprüft / QS
2002	499,40	499,51	499,38	499,47	499,63	499,51	499,61	499,60	499,56	499,84	499,84	499,89	499,48	499,72	13.08.2002	500,22	499,60	21.01.2002	499,21	1,01	geprüft / QS
2003	499,94	499,81	499,81	499,51	499,58	499,50	499,56	499,50	499,74	499,60	499,65	499,90	499,69	499,66	10.10.2003	500,43	499,67	24.06.2003	499,31	1,12	geprüft / QS
2004	499,69	499,64	499,92	499,90	499,84	500,01	500,00	500,03	499,93	499,80	499,75	499,81	499,83	499,89	15.01.2004	500,45	499,86	07.01.2004	499,56	0,89	geprüft / QS
2005	499,68	499,56	499,72	499,75	499,92	500,14	500,25	500,03	500,02	500,13	499,98	499,90	499,79	500,05	24.08.2005	501,10	499,92	24.12.2004	499,49	1,61	geprüft / QS
2006	499,64	499,55	499,57	499,58	499,97	500,38	500,26	500,09	499,82	499,96	499,97	499,90	499,78	500,00	29.04.2006	500,56	499,89	16.02.2006	499,45	1,11	geprüft / QS
2007	499,73	499,64	499,75	499,73	499,82	499,73	499,82	500,02	500,12	500,03	500,04	499,76	499,73	499,96	11.07.2007	500,35	499,85	31.12.2006	499,52	0,83	geprüft / QS
2008	499,78	499,90	499,84	499,73	499,89	500,04	500,15	499,98	499,99	499,94	499,75	499,69	499,86	499,92	24.04.2008	500,29	499,89	06.11.2007	499,61	0,68	geprüft / QS
2009	499,65	499,68	499,59	499,48	499,88	500,12	500,09	500,07	500,06	499,88	499,76	499,78	499,73	499,94	24.06.2009	500,41	499,84	23.02.2009	499,44	0,97	geprüft / QS
2010	499,84	499,85	499,79	499,68	499,91	499,86	499,96	500,20	500,00	500,27	500,10	499,85	499,82	500,07	07.08.2010	500,72	499,94	18.02.2010	499,63	1,09	geprüft / QS
2011	499,83	500,07	500,14	499,86	499,76	499,76	499,73	499,83	499,97	499,95	499,82	499,77	499,90	499,84	14.01.2011	500,58	499,87	31.10.2011	499,63	0,94	geprüft / QS
2012	499,57	499,75	500,02	499,79	499,91	499,91	499,97	500,03	499,85	499,76	499,85	499,83	499,83	499,88	13.06.2012	500,24	499,85	05.12.2011	499,49	0,75	geprüft / QS
2013	499,90	499,98	500,02	500,07	499,88	499,95	500,02	500,41	499,99	499,79	499,93	499,86	499,97	500,00	03.06.2013	500,96	499,98	08.09.2013	499,71	1,26	geprüft / QS

Name im LGD: AU/KLAERANLAGE D 74
Messstellen-Nr. im LGD: 9261
Objektkennzahl: 1131 7726 00108
Abflussjahre: 1987 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	AU/KLAERANLAGE D 74
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	AU/KLAERANLAGE D 74
Messstellen-Nr. im LGD:	9261
Objektkennzahl:	1131 7726 00108
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert:	579778,00
Nordwert:	5344555,27
Grundwasserleiter:	Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]:	504,00
Sohltiefe [m u. Gelände]:	10,00

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												**Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]**								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2014	499,89	499,67	499,71	499,66	499,66	499,71	499,88	499,72	499,98	500,09	500,03	499,93	499,72	499,94	01.08.2014	500,32	499,83	10.03.2014	499,61	0,71	geprüft / QS
2015	499,86	499,73	500,03	499,82	499,94	500,01	500,33	500,12	499,84	499,75	499,71	499,68	499,90	499,91	04.05.2015	500,48	499,90	12.10.2015	499,61	0,87	geprüft / QS
2016	499,64	499,65	499,75	500,00	499,89	499,93	500,04	500,49	500,23	500,11	499,90	499,64	499,81	500,07	17.06.2016	500,75	499,94	01.01.2016	499,53	1,21	geprüft / QS
2017	499,79	499,58	499,46	499,66	499,92	499,86	500,17	499,94	499,94	499,91	500,02	499,88	499,71	499,98	27.07.2017	500,39	499,84	30.01.2017	499,41	0,98	geprüft / QS
2018	499,91	499,88	500,23	500,03	499,83	499,93	499,90	499,84	499,69	499,59	499,66	499,64	499,97	499,72	23.01.2018	500,55	499,84	24.10.2018	499,54	1,01	geprüft / QS
2019	499,48	499,64	499,68	499,66	499,88	499,76	499,94	499,97	499,70	499,87	499,80	499,81	499,68	499,85	22.05.2019	500,61	499,76	01.12.2018	499,38	1,23	geprüft / QS
2020	499,71	499,69	499,59	500,00	499,95	499,78	499,76	499,88	499,85	499,81	499,83	499,84	499,79	499,83	04.02.2020	500,39	499,81	27.01.2020	499,49	0,90	-
2021	499,76	499,64	499,65	500,13	499,87	499,81	500,02	500,16	500,47	500,27	500,03	499,77	499,81	500,12	19.07.2021	500,78	499,97	13.01.2021	499,56	1,22	geprüft / QS
2022	499,67	499,73	499,80	499,82	499,68	499,83	499,86	499,81	499,67	499,68	499,86	499,97	499,76	499,81	04.10.2022	500,28	499,78	18.08.2022	499,51	0,77	geprüft / QS
2023	499,77	499,77	499,81	499,67	499,75	499,95	500,20	499,84	499,76	499,98	499,91	499,68	499,79	499,89	30.08.2023	500,51	499,84	09.03.2023	499,58	0,93	geprüft / QS
2024	500,01	500,28	500,12	499,99	499,90	499,92	499,98	500,52	500,17	499,89	499,84	499,89	500,04	500,05	04.06.2024	501,13	500,04	09.09.2024	499,71	1,42	geprüft / QS
2025	499,68	499,75	499,83	499,75	499,63	499,60	499,62	499,62	499,66	499,80	499,71	499,73	499,71	499,69	04.08.2025	500,08	499,70	07.07.2025	499,47	0,61	geprüft / QS
Jahresbezug	**Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]**												**Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]**								
1987/1990	499,74	499,84	499,78	499,77	499,97	500,09	500,14	500,17	500,19	500,03	499,97	499,86	499,87	500,06	15.02.1990	500,66	499,96	16.12.1986	499,36	1,30	geprüft / QS
1991/2000	499,74	499,75	499,74	499,65	499,77	499,83	499,94	499,95	499,90	499,74	499,71	499,65	499,75	499,82	23.05.1999	501,01	499,78	17.03.1996	499,14	1,87	geprüft / QS
2001/2010	499,69	499,66	499,69	499,64	499,83	499,93	499,96	499,94	499,89	499,89	499,85	499,79	499,74	499,89	24.08.2005	501,10	499,81	21.01.2002	499,21	1,89	geprüft / QS
2011/2020	499,76	499,77	499,86	499,85	499,86	499,86	499,97	500,02	499,90	499,86	499,86	499,79	499,83	499,90	03.06.2013	500,96	499,86	01.12.2018	499,38	1,58	-
2021/2025	499,78	499,83	499,84	499,87	499,77	499,83	499,94	499,99	499,95	499,92	499,87	499,81	499,82	499,91	04.06.2024	501,13	499,87	07.07.2025	499,47	1,66	geprüft / QS
1987/2025	499,74	499,75	499,77	499,74	499,83	499,89	499,97	499,99	499,93	499,86	499,83	499,77	499,79	499,89	04.06.2024	501,13	499,84	17.03.1996	499,14	1,99	-

Name im LGD: AU/KLAERANLAGE D 74
Messstellen-Nr. im LGD: 9261
Objektkennzahl: 1131 7726 00108
Abflussjahre: 1987 bis 2025

Abflussjahre: **1987 bis 2025**
Ausgabedatum: 31.10.2026

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten