

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: GERLENHOFEN B3
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GERLENHOFEN B3
Messstellen-Nr. im LGD: 9275
Objektkennzahl: 1131 7626 00046
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 576324,27
Nordwert: 5355565,56
Grundwasserleiter: Schotterflächen
Geländehöhe [m ü. NN]: 479,96
Sohlentiefe [m u. Gelände]: 14,88

Abflussjahr: 1992 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992					478,33	478,42	478,39	478,42	478,35	478,26	478,19	478,27		478,31	06.04.1992	478,48	478,33	28.09.1992	478,17	0,31	-
1993	478,53	478,63	478,45	478,39	478,32	478,35	478,41	478,41	478,46	478,57	478,46	478,42	478,44	478,46	05.12.1992	478,74	478,45	19.03.1993	478,29	0,45	geprüft / QS
1994	478,43	478,43	478,51	478,51	478,46	478,59	478,57	478,49	478,41	478,28	478,32	478,27	478,49	478,39	26.04.1994	478,77	478,44	01.11.1994	478,21	0,56	geprüft / QS
1995	478,24	478,32	478,40	478,50	478,48	478,47	478,54	478,65	478,47	478,35	478,41	478,33	478,40	478,46	15.06.1995	478,83	478,43	10.11.1994	478,21	0,62	geprüft / QS
1996	478,28	478,34	478,38	478,22	478,15	478,27	478,24	478,25	478,25	478,18	478,13	478,10	478,27	478,19	31.12.1995	478,45	478,23	23.10.1996	478,09	0,36	geprüft / QS
1997	478,14	478,21	478,18	478,12	478,19	478,18	478,17	478,14	478,30	478,23	478,06	477,96	478,17	478,14	28.07.1997	478,34	478,16	14.10.1997	477,94	0,40	geprüft / QS
1998	477,91	477,94	478,13	478,01	478,01	478,08	478,15	478,09	478,00	477,92	477,98	478,17	478,01	478,05	01.11.1998	478,46	478,03	09.12.1997	477,85	0,61	geprüft / QS
1999	478,55	478,44	478,32	478,40	478,54	478,45	478,54	478,55	478,40	478,31	478,22	478,22	478,45	478,37	25.05.1999	478,66	478,41	01.11.1999	478,18	0,48	geprüft / QS
2000	478,24	478,35	478,42	478,45	478,50	478,51	478,42	478,38	478,30	478,37	478,32	478,30	478,41	478,35	31.03.2000	478,63	478,38	09.11.1999	478,15	0,48	geprüft / QS
2001	478,29	478,30	478,40	478,38	478,59	478,60	478,49	478,42	478,32	478,21	478,23	478,32	478,43	478,33	26.03.2001	478,79	478,38	08.09.2001	478,13	0,66	geprüft / QS
2002	478,31	478,34	478,29	478,31	478,44	478,39	478,36	478,34	478,26	478,49	478,60	478,63	478,35	478,45	05.09.2002	478,79	478,40	31.07.2002	478,24	0,55	geprüft / QS
2003	478,63	478,56	478,52	478,42	478,33	478,26	478,25	478,24	478,16	478,06	477,95	478,01	478,45	478,11	30.11.2002	478,70	478,28	06.10.2003	477,90	0,80	geprüft / QS
2004	478,04	478,07	478,30	478,36	478,27	478,29	478,30	478,34	478,24	478,22	478,13	478,08	478,22	478,22	20.01.2004	478,48	478,22	28.11.2003	478,03	0,45	geprüft / QS
2005	478,08	477,98	478,12	478,20	478,24	478,41	478,44	478,37	478,38	478,40	478,47	478,38	478,17	478,41	29.08.2005	478,57	478,29	16.12.2004	477,91	0,66	geprüft / QS
2006	478,23	478,17	478,22	478,19	478,44	478,60	478,47	478,40	478,24	478,23	478,27	478,14	478,31	478,29	12.04.2006	478,82	478,30	31.10.2006	478,09	0,73	geprüft / QS
2007	478,06	478,05	478,10	478,33	478,32	478,21	478,20	478,32	478,35	478,32	478,26	478,16	478,18	478,27	16.02.2007	478,46	478,22	01.01.2007	478,02	0,44	geprüft / QS
2008	478,15	478,33	478,40	478,26	478,23	478,33	478,36	478,25	478,19	478,17	478,08	478,01	478,28	478,18	08.01.2008	478,49	478,23	29.10.2008	477,99	0,50	geprüft / QS
2009	477,99	478,06	478,07	478,04	478,30	478,35	478,33	478,32	478,42	478,29	478,11	477,96	478,13	478,24	28.06.2009	478,54	478,19	24.10.2009	477,94	0,60	geprüft / QS
2010	478,04	478,18	478,27	478,23	478,27	478,22	478,27	478,41	478,30	478,42	478,36	478,20	478,20	478,33	20.06.2010	478,51	478,26	01.11.2009	477,97	0,54	geprüft / QS
2011	478,15	478,44	478,48	478,31	478,16	478,12	478,05	478,04	478,17	478,26	478,16	478,07	478,28	478,12	09.12.2010	478,59	478,20	17.06.2011	478,02	0,57	geprüft / QS
2012	477,97	478,03	478,35	478,30	478,24	478,22	478,22	478,27	478,28	478,17	478,12	478,05	478,19	478,18	23.01.2012	478,45	478,18	07.12.2011	477,90	0,55	geprüft / QS
2013	478,21	478,36	478,41	478,46	478,33	478,37	478,40	478,60	478,33	478,21	478,18	478,19	478,36	478,32	11.06.2013	478,77	478,34	01.11.2012	478,04	0,73	geprüft / QS
2014	478,26	478,17	478,16	478,16	478,11	478,05	478,10	478,04	478,09	478,31	478,31	478,28	478,15	478,19	27.10.2014	478,38	478,17	28.06.2014	477,97	0,41	geprüft / QS
2015	478,27	478,14	478,36	478,33	478,29	478,28	478,50	478,40	478,26	478,05	477,97	477,89	478,28	478,18	06.05.2015	478,68	478,23	16.10.2015	477,87	0,81	geprüft / QS
2016	477,89	477,93	478,01	478,26	478,28	478,18	478,23	478,58	478,43	478,28	478,14	478,03	478,09	478,28	25.06.2016	478,73	478,19	20.11.2015	477,86	0,87	geprüft / QS
2017	478,04	478,03	477,89	477,89	478,07	478,08	478,33	478,19	478,11	478,18	478,27	478,17	478,00	478,21	11.05.2017	478,39	478,10	31.01.2017	477,85	0,55	geprüft / QS
2018	478,15	478,24	478,45	478,38	478,20	478,11	478,06	478,00	477,89	477,76	477,70	477,64	478,26	477,84	23.01.2018	478,66	478,05	26.10.2018	477,63	1,03	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GERLENHOFEN
Messstellen-Nr. im LGD: 9275
Objektkennzahl: 1131 7626 00046
Abflussjahr: 1992 bis 2024

B3

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GERLENHOFEN B3
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GERLENHOFEN B3
Messstellen-Nr. im LGD: 9275
Objektkennzahl: 1131 7626 00046
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 576324,27
Nordwert: 5355565,56
Grundwasserleiter: Schotterflächen
Geländehöhe [m ü. NN]: 479,96
Sohltiefe [m u. Gelände]: 14,88



Abflussjahr: 1992 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	477,64	477,73	477,95	477,90	477,97	477,98	477,99	478,12	477,96	477,97	477,91	477,84	477,86	477,96	03.06.2019	478,17	477,91	02.12.2018	477,61	0,56	geprüft / QS
2020	477,80	477,76	477,77	478,03	478,18	478,02	477,93	477,92	477,91	477,86	477,86	477,84	477,93	477,89	16.03.2020	478,22	477,91	01.02.2020	477,72	0,50	geprüft / QS
2021	477,86	477,81	477,84	478,28	478,12	477,98	478,06	478,19	478,56	478,39	478,21	478,02	477,98	478,24	11.07.2021	478,89	478,11	21.01.2021	477,78	1,11	geprüft / QS
2022	477,88	477,93	478,11	478,04	477,97	478,03	478,03	477,97	477,86	477,80	477,88	477,99	478,00	477,92	13.01.2022	478,16	477,96	19.08.2022	477,71	0,45	geprüft / QS
2023	477,90	477,90	478,09	477,96	477,89	478,02	478,30	478,10	477,94	477,99	478,02	477,83	477,96	478,03	15.05.2023	478,39	477,99	01.11.2023	477,78	0,61	geprüft / QS
2024	477,99	478,42	478,30	478,24	478,18	478,11	478,12	478,58	478,28	478,11	478,02	478,08	478,21	478,20	03.06.2024	478,75	478,20	08.11.2023	477,78	0,97	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1993/2000	478,29	478,33	478,35	478,32	478,33	478,36	478,38	478,37	478,32	478,28	478,24	478,22	478,33	478,30	15.06.1995	478,83	478,32	09.12.1997	477,85	0,98	geprüft / QS
2001/2010	478,18	478,20	478,27	478,27	478,34	478,37	478,35	478,34	478,29	478,28	478,25	478,19	478,27	478,28	12.04.2006	478,82	478,28	16.12.2004	477,90	0,92	geprüft / QS
2011/2020	478,04	478,08	478,18	478,20	478,18	478,14	478,18	478,21	478,14	478,10	478,06	478,00	478,14	478,12	11.06.2013	478,77	478,13	02.12.2018	477,61	1,16	geprüft / QS
2021/2024	477,91	478,02	478,09	478,13	478,04	478,03	478,13	478,21	478,16	478,07	478,03	477,98	478,04	478,10	11.07.2021	478,89	478,07	19.08.2022	477,71	1,18	-
1993/2024	478,13	478,17	478,24	478,25	478,25	478,25	478,27	478,29	478,23	478,20	478,16	478,11	478,22	478,21	11.07.2021	478,89	478,21	02.12.2018	477,61	1,28	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GERLENHOFEN B3
Messstellen-Nr. im LGD: 9275
Objektkennzahl: 1131 7626 00046
Abflussjahr: 1992 bis 2024