

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: THANNHAUSEN Q/A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): THANNHAUSEN Q/A
Messstellen-Nr. im LGD: 9276
Objektkennzahl: 1131 7628 00033
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 605840,83
Nordwert: 5354063,64
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 478,62
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,20

Abflussjahr: 1992 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992				478,00	477,98	477,99	477,75	477,77	477,80	477,69	477,78	478,18		477,83	29.10.1992	478,44	477,88	26.08.1992	477,60	0,84	-
1993	478,37	478,28	478,09	477,94	477,89	477,87	477,94	477,94	478,23	478,22	478,15	478,20	478,07	478,11	18.07.1993	478,78	478,09	02.05.1993	477,78	1,00	geprüft / QS
1994	478,14	478,24	478,30	478,22	478,18	478,26	478,06	477,99	478,13	477,85	478,04	477,94	478,23	478,00	13.04.1994	478,70	478,11	19.08.1994	477,82	0,88	geprüft / QS
1995	478,07	478,15	478,21	478,12	478,11	477,99	478,06	478,34	477,96	477,88	478,02	477,89	478,11	478,02	14.06.1995	478,66	478,07	08.08.1995	477,77	0,89	geprüft / QS
1996	478,09	478,11	477,93	477,93	478,03	477,91	477,92	477,78	477,89	477,97	477,94	478,02	478,00	477,92	26.03.1996	478,59	477,96	21.06.1996	477,72	0,87	geprüft / QS
1997	478,17	478,22	478,07	478,17	478,05	477,92	477,81	477,72	478,11	477,83	477,78	477,77	478,10	477,84	19.07.1997	478,61	477,97	20.06.1997	477,68	0,93	geprüft / QS
1998	477,87	478,20	478,11	478,01	478,05	477,88	477,92	477,79	477,72	477,74	477,96	478,19	478,02	477,89	30.10.1998	478,71	477,95	25.07.1998	477,63	1,08	geprüft / QS
1999	478,44	478,14	478,05	478,21	478,12	478,05	478,12	478,02	478,10	477,90	477,84	477,96	478,17	477,99	20.02.1999	478,72	478,08	24.09.1999	477,79	0,93	geprüft / QS
2000	478,13	478,29	478,12	478,23	478,22	478,04	477,91	477,89	477,96	478,19	478,19	478,20	478,17	478,06	21.09.2000	478,81	478,12	02.07.2000	477,78	1,03	geprüft / QS
2001	478,20	478,09	478,24	478,12	478,45	478,17	477,93	478,10	477,90	477,80	478,06	478,00	478,21	477,97	07.01.2001	478,70	478,09	30.08.2001	477,73	0,97	geprüft / QS
2002	478,15	478,21	478,05	478,08	478,17	477,92	478,06	478,13	478,10	478,43	478,28	478,40	478,09	478,23	13.08.2002	478,82	478,16	18.05.2002	477,84	0,98	geprüft / QS
2003	478,54	478,37	478,22	478,10	478,00	477,88	477,84	477,79	477,81	477,65	477,66	477,89	478,18	477,77	05.11.2002	478,72	477,98	29.08.2003	477,54	1,18	geprüft / QS
2004	477,87	477,88	478,28	478,13	478,02	477,91	477,91	477,87	477,82	477,77	477,77	477,95	478,02	477,85	14.01.2004	478,70	477,93	15.08.2004	477,71	0,99	geprüft / QS
2005	478,01	478,07	478,10	478,15	478,19	478,15	478,03	477,99	477,97	478,08	478,07	478,01	478,11	478,02	23.08.2005	478,73	478,07	13.06.2005	477,84	0,89	geprüft / QS
2006	477,94	478,10	478,03	478,02	478,25	478,20	477,94	477,93	477,69	478,04	477,97	477,95	478,09	477,92	10.03.2006	478,73	478,01	28.07.2006	477,57	1,17	geprüft / QS
2007	477,91	478,01	478,01	478,17	478,00	477,83	477,92	478,03	478,08	478,07	478,00	477,91	477,99	478,00	30.05.2007	478,77	478,00	03.05.2007	477,70	1,07	geprüft / QS
2008	477,94	478,01	478,12	477,95	478,03	478,10	477,87	477,81	477,93	477,90	477,89	477,83	478,03	477,87	22.04.2008	478,67	477,95	29.06.2008	477,73	0,94	geprüft / QS
2009	477,96	478,14	477,90	478,04	478,22	477,87	477,97	477,98	478,11	477,83	477,76	477,85	478,02	477,92	12.03.2009	478,42	477,97	04.10.2009	477,71	0,71	geprüft / QS
2010	478,00	478,16	478,06	478,13	477,96	477,85	478,07	478,11	477,89	478,17	478,00	477,93	478,03	478,03	06.08.2010	478,70	478,03	22.07.2010	477,74	0,95	geprüft / QS
2011	478,08	478,34	478,23	478,00	477,92	477,86	477,76	477,72	477,97	477,94	477,89	477,90	478,07	477,86	07.12.2010	478,74	477,97	29.06.2011	477,66	1,09	geprüft / QS
2012	477,88	478,22	478,34	478,07	478,01	477,93	477,82	477,85	477,81	477,83	477,97	478,09	478,07	477,89	22.01.2012	478,68	477,98	02.08.2012	477,69	0,99	geprüft / QS
2013	478,23	478,41	478,25	478,31	478,14	478,10	478,01	478,24	477,80	477,79	477,88	478,08	478,24	477,97	11.06.2013	478,84	478,10	04.08.2013	477,64	1,20	geprüft / QS
2014	478,18	478,02	478,18	478,01	477,92	477,82	477,82	477,68	477,84	478,01	478,08	478,15	478,02	477,93	22.10.2014	478,69	477,98	28.06.2014	477,57	1,13	geprüft / QS
2015	478,10	478,04	478,35	478,10	478,03	478,03	478,29	478,18	477,83	477,72	477,75	477,88	478,11	477,94	02.05.2015	478,80	478,03	14.08.2015	477,61	1,19	geprüft / QS
2016	478,02	478,10	478,31	478,25	478,11	477,94	478,03	478,27	477,98	477,92	477,81	477,86	478,12	477,98	11.01.2016	478,67	478,05	16.09.2016	477,71	0,96	geprüft / QS
2017	478,20	477,95	477,97	478,09	478,05	477,94	478,08	477,74	477,79	478,12	478,09	478,07	478,03	477,98	19.11.2016	478,65	478,01	28.06.2017	477,64	1,01	geprüft / QS
2018	478,18	478,27	478,42	478,17	478,07	477,87	477,92	477,82	477,72	477,61	477,66	477,76	478,16	477,75	22.01.2018	478,71	477,96	22.08.2018	477,52	1,20	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: THANNHAUSEN
Messstellen-Nr. im LGD: 9276
Objektkennzahl: 1131 7628 00033
Abflussjahr: 1992 bis 2024

Q/A

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: THANNHAUSEN Q/A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): THANNHAUSEN Q/A
Messstellen-Nr. im LGD: 9276
Objektkennzahl: 1131 7628 00033
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 605840,83
Nordwert: 5354063,64
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 478,62
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,20



Abflussjahr: 1992 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	477,84	478,14	478,33	478,11	478,05	477,84	478,01	477,89	477,79	477,92	477,85	478,00	478,05	477,91	14.01.2019	478,70	477,98	26.07.2019	477,67	1,03	geprüft / QS
2020	478,11	478,14	478,04	478,33	478,12	477,84	477,76	477,93	477,81	478,00	478,05	478,17	478,09	477,95	03.02.2020	478,71	478,02	03.06.2020	477,62	1,09	geprüft / QS
2021	478,06	478,16	478,05	478,12	478,11	477,86	478,18	478,26	478,32	478,18	478,00	477,91	478,06	478,14	09.07.2021	478,79	478,10	30.04.2021	477,81	0,99	geprüft / QS
2022	477,99	478,27	478,14	478,03	477,88	478,03	477,84	477,74	477,59	477,68	478,02	478,11	478,06	477,83	05.01.2022	478,63	477,94	17.08.2022	477,39	1,24	geprüft / QS
2023	478,03	478,21	478,14	477,99	477,99	478,12	478,22	477,77	477,84	478,12	478,02	477,94	478,08	477,98	29.08.2023	478,69	478,03	12.07.2023	477,63	1,06	geprüft / QS
2024	478,39	478,52	478,31	478,19	478,17	478,03	477,96	478,37	477,99	477,94	478,22	478,20	478,27	478,11	02.06.2024	479,16	478,19	14.08.2024	477,79	1,37	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1993/2000	478,16	478,20	478,11	478,10	478,08	477,99	477,97	477,93	478,01	477,95	477,99	478,02	478,11	477,98	21.09.2000	478,81	478,04	25.07.1998	477,63	1,18	geprüft / QS
2001/2010	478,05	478,10	478,10	478,09	478,13	477,99	477,95	477,97	477,93	477,98	477,94	477,97	478,08	477,96	13.08.2002	478,82	478,02	29.08.2003	477,54	1,28	geprüft / QS
2011/2020	478,08	478,16	478,24	478,14	478,04	477,92	477,95	477,93	477,83	477,89	477,90	477,99	478,10	477,92	11.06.2013	478,84	478,01	22.08.2018	477,52	1,33	geprüft / QS
2021/2024	478,12	478,29	478,16	478,08	478,04	478,01	478,05	478,03	477,93	477,98	478,06	478,04	478,12	478,02	02.06.2024	479,16	478,07	17.08.2022	477,39	1,77	-
1993/2024	478,10	478,17	478,15	478,11	478,08	477,97	477,97	477,96	477,92	477,94	477,96	478,00	478,10	477,96	02.06.2024	479,16	478,03	17.08.2022	477,39	1,77	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: THANNHAUSEN Q/A
Messstellen-Nr. im LGD: 9276
Objektkennzahl: 1131 7628 00033
Abflussjahr: 1992 bis 2024