

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: VOLKERTSHOFEN B5
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): VOLKERTSHOFEN B5
 Messstellen-Nr. im LGD: 9282
 Objektkennzahl: 1131 7626 00047
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 585018,92
 Nordwert: 5355558,93
 Grundwasserleiter: Schotterflächen
 Geländehöhe [m ü. NN]: 485,76
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,40

Abflussjahre: **1995 bis 2023**
 Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1995				482,86	482,96	482,82	482,68	483,16	482,84	482,46	482,25	482,13		482,58	15.06.1995	483,98	482,68	01.11.1995	482,09	1,89	-
1996	482,13	482,28	482,55	482,33	482,26	482,42	482,19	482,06	481,94	481,88	481,85	481,81	482,33	481,95	05.01.1996	482,65	482,14	01.11.1996	481,79	0,86	geprüft / QS
1997	481,79	481,93	482,01	482,07	482,25	482,14	482,01	481,87	481,89	481,86	481,76	481,69	482,03	481,85	15.03.1997	482,26	481,94	01.11.1997	481,67	0,59	geprüft / QS
1998	481,66	481,66	481,80	481,81	481,78	481,79	481,74	481,74	481,76	481,69	481,69	481,74	481,75	481,73	31.10.1998	481,91	481,74	04.12.1997	481,64	0,27	geprüft / QS
1999	482,38	482,75	482,69	483,20	483,45	482,80	482,81	482,84	482,50	482,35	482,19	482,11	482,88	482,47	21.02.1999	484,47	482,67	01.11.1998	481,90	2,57	geprüft / QS
2000	482,16	482,43	482,93	483,25	483,30	483,35	482,76	482,53	482,28	482,36	482,45	482,70	482,90	482,51	31.03.2000	483,92	482,71	07.11.1999	482,07	1,85	geprüft / QS
2001	482,65	482,74	483,32	483,30	483,88	483,46	482,94	482,72	482,47	482,23	482,30	482,16	483,23	482,47	27.03.2001	484,56	482,85	27.10.2001	482,02	2,54	geprüft / QS
2002	482,10	482,35	482,34	482,43	482,75	482,54	482,21	482,00	481,81	482,36	483,50	483,69	482,42	482,59	05.09.2002	484,52	482,51	02.08.2002	481,75	2,77	geprüft / QS
2003	483,78	483,50	483,23	482,99	482,50	482,20	481,98	481,86	481,74	481,59	481,50	481,48	483,03	481,69	05.11.2002	484,25	482,36	31.10.2003	481,46	2,79	geprüft / QS
2004	481,43	481,45	481,86	482,36	482,29	482,29	482,10	481,94	481,75	481,59	481,51	481,47	481,95	481,73	03.04.2004	482,41	481,84	02.12.2003	481,39	1,02	geprüft / QS
2005	481,47	481,46	481,63	481,84	482,29	482,70	482,58	482,41	482,27	482,23	482,96	482,87	481,90	482,55	17.09.2005	483,85	482,23	24.11.2004	481,45	2,40	geprüft / QS
2006	482,41	482,28	482,42	482,44	483,29	483,51	482,64	482,46	482,16	482,02	482,03	481,90	482,72	482,20	11.04.2006	484,59	482,46	31.10.2006	481,85	2,75	geprüft / QS
2007	481,79	481,73	481,77	482,15	482,29	482,09	481,98	482,31	482,55	482,49	482,26	482,02	481,97	482,27	13.07.2007	482,72	482,12	01.01.2007	481,71	1,01	geprüft / QS
2008	481,99	482,32	482,69	482,52	482,27	482,33	482,38	482,09	481,92	481,92	481,81	481,71	482,35	481,97	22.01.2008	482,90	482,16	30.10.2008	481,66	1,24	geprüft / QS
2009	481,65	481,85	482,07	482,01	482,77	482,56	482,28	482,26	482,63	482,44	482,09	481,90	482,15	482,27	14.03.2009	483,12	482,21	22.11.2008	481,63	1,49	geprüft / QS
2010	481,85	482,10	482,53	482,66	482,81	482,43	482,26	482,62	482,33	482,27	482,29	482,16	482,40	482,32	28.02.2010	483,19	482,36	17.11.2009	481,83	1,36	geprüft / QS
2011	482,09	483,37	483,54	482,79	482,41	482,17	482,00	481,85	481,85	482,11	481,96	481,84	482,73	481,94	14.01.2011	484,30	482,33	10.07.2011	481,70	2,60	geprüft / QS
2012	481,73	481,76	482,41	482,46	482,31	482,12	481,95	481,85	481,80	481,71	481,66	481,60	482,13	481,76	26.01.2012	482,84	481,95	30.10.2012	481,57	1,28	geprüft / QS
2013	481,72	482,39	483,05	483,34	482,70	482,60	483,04	483,98	482,46	481,97	481,93	481,89	482,63	482,55	11.06.2013	484,60	482,59	03.11.2012	481,56	3,04	geprüft / QS
2014	481,95	482,01	482,08	482,28	482,09	481,91	481,81	481,67	481,62	481,93	481,98	482,10	482,05	481,85	29.10.2014	482,36	481,95	18.07.2014	481,59	0,77	geprüft / QS
2015	482,36	482,31	483,14	483,01	482,87	482,40	483,12	482,52	482,19	481,87	481,68	481,58	482,68	482,16	06.05.2015	484,01	482,42	31.10.2015	481,55	2,46	geprüft / QS
2016	481,48	481,50	481,51	481,72	481,97	481,89	481,80	482,57	482,71	482,18	481,88	481,70	481,68	482,14	01.07.2016	483,26	481,91	20.11.2015	481,41	1,85	geprüft / QS
2017	481,66	481,72	481,63	481,58	481,71	481,74	482,10	481,95	481,72	481,68	481,75	481,75	481,67	481,83	18.05.2017	482,22	481,75	22.02.2017	481,57	0,66	geprüft / QS
2018	481,85	482,18	483,17	482,95	482,55	482,27	482,02	481,86	481,73	481,56	481,46	481,40	482,49	481,67	23.01.2018	484,34	482,08	28.10.2018	481,38	2,96	geprüft / QS
2019	481,36	481,36	481,50	481,62	481,68	481,71	481,67	481,73	481,62	481,56	481,52	481,47	481,54	481,60	01.06.2019	481,79	481,57	04.12.2018	481,34	0,45	geprüft / QS
2020	481,46	481,47	481,50	481,86	482,26	482,17	481,93	481,80	481,75	481,64	481,63	481,59	481,79	481,72	28.03.2020	482,35	481,75	05.11.2019	481,45	0,90	geprüft / QS
2021	481,61	481,66	481,88	483,05	482,57	482,22	482,09	482,17	483,23	483,04	482,50	482,13	482,16	482,53	11.07.2021	484,12	482,35	01.12.2020	481,60	2,52	geprüft / QS

Name im LGD: VOLKERTSHOFEN B5
 Messstellen-Nr. im LGD: 9282
 Objektkennzahl: 1131 7626 00047
 Abflussjahre: 1995 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: VOLKERTSHOFEN B5
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): VOLKERTSHOFEN B5
 Messstellen-Nr. im LGD: 9282
 Objektkennzahl: 1131 7626 00047
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 585018,92
 Nordwert: 5355558,93
 Grundwasserleiter: Schotterflächen
 Geländehöhe [m ü. NN]: 485,76
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,40

Abflussjahr: **1995 bis 2023**

Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							Prüfstatus	
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert			HW - NW [m]
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW		
2022	481,94	481,89	482,23	482,23	482,10	482,11	481,99	481,81	481,61	481,48	481,49	481,49	482,08	481,65	21.01.2022	482,31	481,86	20.08.2022	481,44	0,87	geprüft / QS
2023	481,47	481,50	481,73	481,82	481,80	481,86	482,17	482,09	482,07	482,07	482,26	482,10	481,70	482,13	25.05.2023	482,35	481,91	26.11.2022	481,46	0,89	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1996/2000	482,03	482,21	482,40	482,53	482,61	482,50	482,30	482,21	482,08	482,03	481,99	482,01	482,38	482,10	21.02.1999	484,47	482,24	04.12.1997	481,64	2,83	geprüft / QS
2001/2010	482,11	482,18	482,39	482,47	482,71	482,61	482,33	482,27	482,16	482,11	482,23	482,13	482,41	482,21	11.04.2006	484,59	482,31	02.12.2003	481,39	3,20	geprüft / QS
2011/2020	481,77	482,01	482,35	482,36	482,25	482,10	482,14	482,18	481,95	481,82	481,75	481,69	482,14	481,92	11.06.2013	484,60	482,03	04.12.2018	481,34	3,26	geprüft / QS
2021/2023	481,67	481,68	481,95	482,36	482,16	482,07	482,08	482,02	482,30	482,20	482,08	481,91	481,98	482,10	11.07.2021	484,12	482,04	20.08.2022	481,44	2,68	geprüft / QS
1996/2023	481,93	482,07	482,33	482,43	482,47	482,35	482,23	482,20	482,09	482,00	482,00	481,93	482,26	482,07	11.06.2013	484,60	482,17	04.12.2018	481,34	3,26	geprüft / QS

Name im LGD: VOLKERTSHOFEN B5
 Messstellen-Nr. im LGD: 9282
 Objektkennzahl: 1131 7626 00047
 Abflussjahre: 1995 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten